



Justrite Safety Group

# 166 Guzzler™

Absorberende barrièremat





# Schoon- en droogloopmatten - Losliggende schoon- en droogloopmatten 166 Guzzler™

Deze robuuste mat met een zeer lange levensduur heeft verhoogde rubberen randen rondom die functioneren als opvangbak, die tot 6 liter water per vierkante meter kan vasthouden. Het verhoogde wafelpatroon werkt uitstekend voor het verwijderen en vasthouden van vuil en vocht.



- De rubber backing en rubberen randen maken de mat zeer robuust
- Geschikt voor zwaar loopverkeer
- Het antislipprofiel aan de onderzijde voorkomt het verschuiven van de mat op elk type vloer en zorgt voor ventilatie zodat de vloer onder de mat kan drogen

## Aanbevolen gebruik

- Binnen
- Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, universiteiten, openbare gebouwen, sportfaciliteiten en overdekte winkelcentra
- Intensief loopverkeer

## Kleuren:

- Bruin
- Antraciet
- Grijs
- Herfst groen
- Rood zwart
- Leisteenblauw

## Afmetingen:

- 120cm x 180cm
- 120cm x 300cm
- 60cm x 90cm
- 90cm x 120cm
- 90cm x 150cm
- 90cm x 300cm



VOCHTOPNAME

BREUKBELASTING

KWALIFICATIE SCHOONLOOP



# Schoon- en droogloopmatten - Losliggende schoon- en droogloopmatten Guzzler™

## Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Losliggende schoon- en droogloopmatten
Produktnummer	166
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Schoon- en droogloopmatten
Productnaam	Guzzler™
Aanbevolen toepassing	Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, universiteiten, openbare gebouwen, sportfaciliteiten en overdekte winkelcentra
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Tapijmat voor binnen en buiten
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief loopverkeer

## Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Gerecycled materiaal	68%
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantie	1

## Tests

Brandklasse EU	ASTM D2859 passes DOC-FF-1-70
Brandklasse VS	Pass
Hygienische test	Pass
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

## Technical Specifications

Absorptiecapaciteit	6
Versnelde vervuiling	4
Versnelde slijtage	14.48%
Applicatie	Losliggende Schoon- en Droogloopmatten
Rug	Natuurrubber
Randen	Rubber randen: 2.5 cm rondom
Materiaal	100% anti-statisch polypropyleen vezels
Material Group	Polypropylene
Vezelgewicht (g)	830
Proces	Tuften
Garensamenstelling	Geluste pool

## Guzzler™ Grijs

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
166S0310GY	90cm x 300cm	13	1.05
166S0046GY	120cm x 180cm	11.3	1.05
166S0410GY	120cm x 300cm	17.3	1.05
166S0035GY	90cm x 150cm	5.9	1.05
166S0023GY	60cm x 90cm	2.7	1.05
166S0034GY	90cm x 120cm	5.1	1.05

## Guzzler™ Antraciet

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
166S0046CH	120cm x 180cm	11.3	1.05
166S0310CH	90cm x 300cm	13	1.05
166S0035CH	90cm x 150cm	5.9	1.05
166S0410CH	120cm x 300cm	17.3	1.05
166S0034CH	90cm x 120cm	5.1	1.05
166S0023CH	60cm x 90cm	2.7	1.05

## Guzzler™ Rood zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
166S0410RB	120cm x 300cm	17.3	1.05
166S0035RB	90cm x 150cm	5.9	1.05
166S0034RB	90cm x 120cm	5.1	1.05

## Guzzler™ Bruin

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
166S0310BR	90cm x 300cm	13	1.05
166S0046BR	120cm x 180cm	11.3	1.05
166S0410BR	120cm x 300cm	17.3	1.05
166S0035BR	90cm x 150cm	5.9	1.05
166S0034BR	90cm x 120cm	5.1	1.05
166S0023BR	60cm x 90cm	2.7	1.05

## Guzzler™ Groen

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
166S0046GN	120cm x 180cm	11.3	1.05
166S0410GN	120cm x 300cm	17.3	1.05
166S0035GN	90cm x 150cm	5.9	1.05
166S0034GN	90cm x 120cm	5.1	1.05
166S0023GN	60cm x 90cm	2.7	1.05

## Guzzler™ Blauw

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
166S0046BU	120cm x 180cm	11.3	1.05
166S0023BU	60cm x 90cm	2.7	1.05