

Maak kennis met. . .



3M™ Nomad™ Aqua Plus entreematten

Een schoner en veiliger gebouw begint bij de entree

Een uniek concept, tot leven gebracht door 3M

Voor iedereen die bekend is met de oorspronkelijke 3M™ Nomad™ Aqua mattencollectie betekenen de 3M Nomad Aqua Plus matten een radicale nieuwe invulling aan het concept met grove en fijne vezels, die vuil en vocht effectiever verwijderen dan conventioneel entreetapijt dankzij een innovatieve drielagige constructie met een unieke 3D-holtestructuur, waarin grotere hoeveelheden vocht kunnen worden afgevoerd.

- ◆ Een unieke drielagige constructie die doordringbaar en waterbestendig is om het water efficiënter te kunnen afvoeren.
 - Vermindert de totale onderhoudsbehoefte van de vloer en maakt daarmee een groener schoonmaakregime mogelijk
- ◆ Een absorberende en doordringbare pool met dubbele vezels
 - De grotere, grove textuurvezels verwijderen vuil en de kleinere, fijne vezels absorberen het teveel aan water
 - Beter bestand tegen verkeer voor grotere duurzaamheid en bestendigheid
- ◆ Een schimmelbestendige afwateringsvoering die duurzaamheid en weerstand bij extreem verkeer waarborgt.
 - Versterkte vuur- en rookwerende eigenschappen
 - Comfortverhogende en geluiddempende eigenschappen
- ◆ Minder PVC
 - Ruim 50% minder PVC dan in de oude Nomad Aqua collectie



biedt een
unieke
oplossing



3M™ Nomad™ Aqua Plus

9200 matten



Grijs



Goudbruin

Bestand tegen een hoog aantal bezoekers speciaal ontworpen voor uitsparingen

- Gepatenteerde duo-vezelstructuur in een willekeurig patroon
- Zorgt voor een prettig en zacht contact dankzij de dikke latex backing
- Bestand tegen extreem druk verkeer
- Verkrijgbaar in rollen van 1,8 x 10 m en op aanvraag bij een breedte van 1,8 m langere lengtes
- Grote capaciteit voor waterabsorptie
- Warm en esthetisch

Technische gegevens

Totale dikte, ISO 1765	17.0 mm +/- 1mm
Pooldikte, ISO 1766	4,8 mm

Totaal gewicht, ISO 8543	5,8 kg/m²
Totaal pool gewicht, ISO 8543	770 g/m²

3M™ Nomad™ Aqua Plus


4500 matten



Kastanjebruin



Marineblauw



Mosgroen



Anthraciet/zwart

Een combinatie van stijl en effectief vuil en vocht opvang


- Ideaal voor kleinere winkels, restaurants en kantoren.
- Effectieve vuil- en vocht opvang.
- Goede slijtvastheid.
- Fraai design en kleurassortiment.
- Gemakkelijk te reinigen onder andere met een stofzuiger.
- Beschermt vloeren en tapijt.
- Verkrijgbaar in standaard afmetingen niet op rollen.

Technische gegevens

Totale dikte, ISO 1765	6,0 mm
Totaal gewicht, ISO 8543	3,1 kg/m²

Patroon	gestreept
Vuurbestendigheid NF P95506	M3

Entreematsystemen



Wist u dat?

- 80% van het vuil en het vocht in een gebouw wordt via schoenzolen binnengebracht.
- Een kantoorgebouw met 500 passages per dag genereert 75 kilo vuil per jaar.
- Zonder entreematten kan de levensduur van vloerbedekkingen met de helft afnemen.
- Bij nat weer kan ingelopen water leiden tot:
 - glij- en valpartijen op harde vloeren
 - vochtschade
 - schimmelvorming op tapijtvloeren
- Een effectief systeem van entreematten:
 - bespaart u schoonmaakkosten
 - maakt de vloer veiliger en vermindert het risico van uitglijden en vallen
 - houdt het aanzien van het gebouw in stand

Een systeem van entreematten helpt u het effectiefst bij het oplossen van het probleem van vuil en vocht dat in uw gebouw wordt ingelopen. Het ideale systeem bestaat uit drie zones: primaire matten (buiten), primaire matten (binnen, in de entreehal en in de vloer verzonken) en secundaire matten (binnen).

In een ideale wereld zouden entreematten met een lengte van 6 meter worden gelegd, die tot 90% van het ingelopen vocht in een gebouw opvangen.* Wanneer de ruimte beperkt is, moet echter naar de best haalbare oplossing worden gezocht

6m	verwijdert tot 90%*
4m	verwijdert tot 65%*
2m	verwijdert tot 42%*

Primaire mat (buiten)

Schraapt grotere vuildeeltjes los

Primaire mat (binnen, in de entreehal en in de vloer verzonken)

Schraapt grotere vuildeeltjes los en verwijdert vocht

Secundaire mat (binnen)

Schraapt fijnere vuildeeltjes los en absorbeert vocht

*Getest in eigen laboratoria van 3M

3M™ Nomad™

mat accessoires



Randprofielen

In 2 maten verkrijgbaar. Medium profiel (7,5 mm) wordt aanbevolen voor 3M™ Nomad™ Aqua Plus matten en voor 3M™ Nomad™ Terra 6050 en 6250 matten. Hoog profiel (11 mm) wordt aanbevolen voor 3M™ Nomad™ Terra 9100, 8100 en 8150 matten.



Klemstrips

Roestvrijstalen balk met laag profiel en uitstekende verticale pennen, bedoeld om Nomad Terra 8100 en 9100 matten op hun plaats te houden en (krimp)bewegingen bij verzonken gebruik te verminderen. Te gebruiken bij verzonken gebruik, binnen of buiten.



Verbindingsband

Hiermee kunnen matten gemakkelijk aan elkaar worden bevestigd.



Lijmen

Er is een uitgebreide verwerkingsinstructie beschikbaar waarin precies staat beschreven welke Rite-Lok lijmen gebruikt dienen te worden in combinatie met de randafwerkingsprofielen en de verbindingsband.

3M™ Nomad™

matonderhoud en -reiniging

Goed en regelmatig onderhoud van de mat:


- Verlengt de levensduur van de mat doordat het schuureffect van vuildeeltjes op de vezels wordt verlaagd.
- Verhoogt de effectiviteit doordat het inlopen van vuil en water van de mat naar de rest van het gebouw wordt verminderd.
- Houdt de uitstraling van de mat en het omringende vloeroppervlak goed.

In BS 7953: 1999 staat: "Voor een goede prestatie van een entree-vloersysteem is het van vitaal belang dat er een grondig schoonmaak-schema wordt aangehouden."¹

Levensduur van het product

Als Nomad matten correct worden gelegd, gelet op het gebruik en verkeer, en worden onderhouden volgens de onderhouds- en reinigingsrichtlijnen van 3M, mag worden verwacht dat de matten een levensduur hebben van 5 jaar (met uitzondering van 3M™ Nomad™ Terra 6050 en 3M™ Nomad™ Aqua Plus 4500 matten, waarvoor een verwachte levensduur van 3 jaar geldt).

1. Entrance flooring systems selection, installation, maintenance, BS7953: 1999 (verkrijgbaar bij BSI).



Nomad Terra matten

Dagelijks schoonmaken met stofzuiger. Ook gemakkelijk te keren en uit te schudden om vuil te verwijderen.

Eén keer per week onderhouden met water en gewoon schoonmaakmiddel.



Nomad Aqua Plus matten

Dagelijks schoonmaken met stofzuiger en één keer per week met water en gewoon schoonmaakmiddel.

Periodieke dieptereiniging met injectie/extractie.