



# **TASKI Jontec Forward**

# Détergent alcalin puissant pour sols - peu moussant

## **Description**

Détergent alcalin puissant pour sols. Enlève les salissures tenaces et les taches de graisse de tous les sols durs non protégés et résistants à l'eau (excepté le bois non traité). Peu moussant, le produit convient très bien pour une utilisation en autolaveuse.

Idéal pour enlever la couche protectrice du sol.

## Propriétés principales

- Mélange efficace de tensioactifs et de substances alcalines
- Excellent pouvoir émulsifiant
- · Peu moussant, agit rapidement
- Produit à usage multiple
- Dégage un parfum frais
- Convient pour préparer le sol à l'application d'une nouvelle couche protectrice

## **Avantages**

- Très bonne performance de nettoyage sur tous sols durs résistants à l'eau (excepté le bois non traité)
- Nettoie à fond et élimine les salissures, les taches de graisse et les résidus des produits d'entretien
- Peu moussant: idéal pour une utilisation en autolaveuse
- Convient également pour les monobrosses et le nettoyage à mop mouillé
- Répand un parfum frais et agréable
- Excellente performance de décapage. Rend le sol plus apte à l'adhésion d'une nouvelle couche protectrice

### Mode d'emploi

Dosage:

Dosage minimum: 50 ml pour 10 L de solution (0.5% / 1:200)

Augmenter la concentration jusqu'à 5% en

cas de salissures tenaces

En autolaveuse: 50 - 200 ml pour 10 L de solution (0.5 -2%)

Décapage: 200 ml pour 10 L de solution (2%).

## Application:

- <u>Manuelle</u>: doser le produit dans un seau rempli d'eau et appliquer la solution. Laisser agir (ne pas laisser sécher), frotter et enlever les eaux résiduelles.
- <u>Machine</u>: doser le produit dans un réservoir rempli d'eau et appliquer la solution. Laisser agir (ne pas laisser sécher), brosser et enlever les eaux résiduelles.
- Rénovation du film protecteur: doser le produit dans un seau rempli d'eau ou d'un réservoir d'une autolaveuse/monobrosse et appliquer la solution.
  Laisser agir environ 5 minutes, brosser et enlever les eaux résiduelles.
  Rincer à l'eau claire.

F4h







### **TASKI Jontec Forward**

#### **Important:**

Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux utilisés.

Ne pas utiliser sur les sols sensibles à l'eau et à l'alcalin.

En cas d'éclaboussures sur des surfaces sensibles à l'alcalin telles que les plinthes en bois et les surfaces peintes/vernies, essuyer immédiatement avec un chiffon humide.

## Données techniques

Aspect: liquide limpide, incolore

pH pur:  $9.5 < pH \le 10$ 

pH en solution: 7.5 +/- 0.5 (dilution 1%)

Densité relative [20°C]: 1.05

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

## Recommandations pour la manipulation et le stockage

## **Manipulation:**

Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la Fiche de données de sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet). Usage réservé au personnel professionnel formé.

### Stockage:

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'abri des températures extrêmes.

## Informations écologiques

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité avec les conditions requises par le Règlement européen 648/2004 relatif aux détergents et ses amendements consécutifs.

## **Conditionnements disponibles**

Code article	Conditionnement
7513109	2 x 5 L
7513111	1 x 10 L

# **Diversey Belgium BVBA**

Industriezone Kampenhout-Sas Zone II Haachtsesteenweg 672 1910 Kampenhout België

Tel.: +32 (0)16 61 77 77

Fax: +32 (0)16 60 53 95 www.diversey.com