



TASKI Jontec Extra

Produit d'entretien pour sols, à base de polymères

Description

Produit d'entretien pour sols à base de polymères. Procure un film de protection durable qui crée un bon niveau de brillance et garantit d'excellents résultats de nettoyage.

Propriétés principales

- Combinaison équilibrée de tensioactifs, de polymères et de cires
- · Laisse un film protecteur brillant et résistant
- Produit à usage multiple
- Le film protecteur est renforcé avec chaque application

Avantages

- Entretien résistant et efficace même dans les zones avec trafic intense
- Rend les surfaces antidérapantes
- · Rend le sol brillant, lustrable
- Peut être utilisé non dilué pour appliquer un film protecteur et dilué pour entretenir tous sols durs résistants à l'eau
- Convient pour une utilisation avec mop, mais aussi en autolaveuse
- Le film protecteur facilite le nettoyage des sols

Mode d'emploi

Dosage:

Dosage minimum	100 ml pour 10 L de solution (1%) Augmenter le dosage jusqu'à 4% pour une protection supplémentaire
Application manuelle	200 ml pour 10 L de solution (2%)
Autolaveuse	100 - 200 ml pour 10 L de solution (1-2%)
Traitement initial	Non dilué ou 500 ml pour 1 L de solution (50%)

Application:

Nettoyage mouillé: doser le produit dans un seau rempli d'eau, appliquer la solution et enlever les eaux résiduelles.

<u>Machine</u>: doser le produit dans un réservoir rempli d'eau, appliquer la solution et nettoyer le sol.

<u>Traitement initial</u>: doser le produit selon la recommandation, appliquer sur le sol d'une façon égale à l'aide d'un applicateur ou d'un mop propre. Laisser sécher la solution. Appliquer d'autres couches si nécessaire. Lustrer pour plus de brillance.

Important:

Ne pas utiliser sur des sols sensibles à l'eau tels que le bois non traité. Utiliser TASKI Jontec Forward / TASKI Uniforte pour un nettoyage intérimaire, en fonction du type et de la quantité de salissures.

F3e







TASKI Jontec Extra

Données techniques

Aspect: émulsion laiteuse, blanche

pH pur: $8.0 < pH \le 8.5$

pH en solution: 8.0 +/- 0.5 (dilution 1%)

Densité relative [20°C]: 1.02

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation:

Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la Fiche de données de sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet). Usage réservé au personnel professionnel formé.

Stockage:

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé.

Protéger du gel et de la chaleur.

Informations écologiques

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité avec les conditions requises par le Règlement européen 648/2004 relatif aux détergents et ses amendements consécutifs.

Conditionnements disponibles

Code article Conditionnement 7513160 2 x 5 L

Diversey Belgium BVBA

Industriezone Kampenhout-Sas Zone II Haachtsesteenweg 672 1910 Kampenhout België

Tel.: +32 (0)16 61 77 77 Fax: +32 (0)16 60 53 95 www.diversey.com