



TASKI Sprint Glass QuattroSelect

Nettoyant vitres et multi surfaces universel - concentré

Description

Détergent hautement concentré pour nettoyer tous types de surfaces dures résistantes à l'eau (vitres, miroirs, et autres surfaces modernes) sans laisser de traces.

La centrale de dilution QuattroSelect permet une totale maîtrise des coûts grâce à une dilution précise et verrouillée tout en assurant la sécurité des utilisateurs.

Propriétés principales

- pH neutre
- Séchage rapide grâce au niveau élevé de solvants dans la formule
- Mélange spécial de tensioactifs
- Parfum frais
- Produit à usage multiple grâce au système QuattroSelect
- Conditionné dans des poches en matière synthétique ultra légère
- QuattroSelect est une centrale verrouillée à clé excluant tout contact avec le produit pur

Avantages

- Convient pour une application sur la plupart des surfaces dures résistantes à l'eau, telles que les fenêtres, les miroirs, les carrelages en céramique et les surfaces en matériau synthétique
- Nettoie sans laisser de traces
- Enlève très efficacement les traces de doigts et les souillures grasses
- Répand une odeur fraîche et agréable
- Le système QuattroSelect permet un réglage 'lent' ou 'rapide' du débit d'eau, le produit peut donc être dilué en vaporisateur ou en seau en fonction de l'option choisie
- Technologie de poche unique possédant un excellent ratio environnemental grâce à son coefficient d'emballage. Utilise 99% moins de plastique que l'équivalent en format prêt à l'emploi.
- Sécurité garantie de l'utilisateur

E3a





TASKI Sprint Glass QuattroSelect

Mode d'emploi

Dosage:

A utiliser uniquement en combinaison avec la centrale de dilution QuattroSelect.

Méthode spray: 2% / 1:50. Méthode seau/en autolaveuse: 0.5% (1:200)

Les taux de dilution exacts sont repris dans le mode d'emploi du système QuattroSelect.

Application:

Choisir le produit à diluer en tournant le sélecteur jaune du cadrant vers le produit et l'application désirés:

<u>Méthode spray:</u> placer le flacon spray dans l'emplacement prévu au QuattroSelect. Doser le produit et ajouter l'eau en même temps dans le vaporisateur. Vaporiser légèrement le produit sur un chiffon doux sans peluche ou en microfibre et nettoyer la surface. Pour les taches vaporiser directement sur la surface et essuyer.

<u>Méthode seau:</u> doser le produit et l'eau en même temps à l'aide du pistolet. Appliquer la solution et nettoyer la surface. Ensuite enlever les eaux résiduelles.

Important:

Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux sur une petite zone peu visible.

Données techniques

Aspect: Liquide limpide, bleu clair

Densité relative [20°C]: 0.97

pH pur: $7.0 < pH \le 7.5$

pH dilué: 7.5 +/- 0.5 (solution à 3.5%)

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation:

Se rincer et se sécher les mains après utilisation. En cas de contact prolongé, une protection de la peau peut être nécessaire.

Toutes les informations de sécurité sur la manipulation, l'utilisation et l'élimination de ce produit sont fournies dans la Fiche de données de sécurité (Material Safety Data Sheet). Usage réservé au personnel professionnel formé.

Stockage:

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Législation

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité avec les conditions requises par le Règlement européen 648/2004 relatif aux détergents et ses amendements consécutifs.

Conditionnements disponibles

Code article Conditionnement Type de conditionnement

7517098 2 x 2.5 L Poche

Diversey Belgium BVBA

Industriezone Kampenhout-Sas

Zone II

Haachtsesteenweg 672 1910 Kampenhout

België

Tel.: +32 (0)16 61 77 77 Fax: +32 (0)16 60 53 95 www.diversey.com

P86633BEFR-02 © Copyright 2011 Diversey