

Fiche technique

Mop en microfibres ClickSpeed

1. Référence article

2. Classification produit

Mop en microfibres pour système ClickSpeed

3. Composition

90% polyester microfibres 10% polyamide microfibres

4. Données techniques

	Valeur	Unité
Poids par mop	60	g
Absorption d'eau	315	%

5. Spécifications produit et l'utilisation

- Les microfibres offrent un très bon nettoyage, même contre les tâches grasses
- Bon ramassage des particules
- Bonne absorption de l'eau
- Faible friction
- Facile à rincer
- Durable

Recommandations de nettoyage :

- Conditions idéales : 60°C. Ne pas laver avec des produits à haute teneur alcaline ou javel pure, laver avec couleurs similaires
- Température maximale de nettoyage : 95°C
- Séchage en machine à éviter ou à basse température (max.50°C)
- Durée de vie : 500 lavages dans les conditions d'utilisation prescrites

Utilisation

Sec, mouillé ou humide, merci de vérifier les instructions relatives pour le pré-dosage

6. Stockage, transport et destruction

Maintenir les marchandises palettisées dans un endroit frais et sec. Eviter l'exposition directe à la lumière. Les marchandises ne sont pas sujettes à des régulations de transport en matière de composants chimiques. Destruction possible via décharge ou incinération. Veuillez respecter les règlementations locales.

7. Approbation de la qualité/conformité aux normes internationales

Cette marchandise est produite conformément aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHP.

Date: 2012/12/10

Freudenberg Haushaltsprodukte KG Corporate Technical Centre, Höhnerweg 2 – 4, Bau 148 D – 69465 Weinheim Telefon: +49 (0) 6201 80 - 4336 Fax: +49 (0) 6201 88 - 4339

