



## TANET SR 13 C 2 L BAG WEST

WM 0712716

Bestelnummer: 0712716

Versie 1.7

Herzieningsdatum 11.03.2015

Printdatum 04.08.2015

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : TANET SR 13 C 2 L BAG WEST  
identificatienummer : 61582

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Reinigingsmiddel  
Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma : Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  
Drève Richelle, 161 K BOITE/BUS 29  
1410 Waterloo  
Telefoon : +3223520400  
Telefax : +3223510860  
E-mailadres Verantwoordelijke persoon : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Contactpersoon : Productontwikkeling / productveiligheid

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

070/245.245

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

|                                               |                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3         | H226: Ontvlambare vloeistof en damp.                                            |
| Oogirritatie, Categorie 2                     | H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                        |
| Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2          | H315: Veroorzaakt huidirritatie.                                                |
| Chronische aquatische toxiciteit, Categorie 3 | H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

##### Indeling (67/548/EEG, 1999/45/EG)

Irriterend R41: Gevaar voor ernstig oogletsel.

#### 2.2 Etiketteringselementen

##### Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Waarschuwing

Gevarenaanduidingen : H226 Ontvlambare vloeistof en damp.  
H315 Veroorzaakt huidirritatie.



## TANET SR 13 C 2 L BAG WEST

WM 0712716

Bestelnummer: 0712716

Versie 1.7

Herzieningsdatum 11.03.2015

Printdatum 04.08.2015

|                          |                      |                                                                                                                                                     |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | H319                 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                                                                                  |
|                          | H412                 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                                                           |
| Veiligheidsaanbevelingen | : P102               | Buiten het bereik van kinderen houden.                                                                                                              |
|                          | <b>Preventie:</b>    |                                                                                                                                                     |
|                          | P210                 | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.                                        |
|                          | P280                 | Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.                                                                               |
|                          | <b>Maatregelen:</b>  |                                                                                                                                                     |
|                          | P305 + P351 + P338   | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
|                          | P337 + P313          | Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.                                                                                                  |
|                          | <b>Verwijdering:</b> |                                                                                                                                                     |
|                          | P501                 | Uitsluitend lege verpakkingen in een speciale afvalcollector verzamelen.                                                                            |

### 2.3 Andere gevaren

Sodium laureth sulfate (INCI) : Men acht deze substantie niet zeer persistent noch zeer bioaccumulerend (vPvB).  
Men acht deze substantie niet persistent, bioaccumulerend noch giftig (PBT).

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

Chemische omschrijving : Waterige oplossing van een oppervlakteactieve stof.

#### Gevaarlijke bestanddelen

| Chemische naam                                        | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Registratienummer      | Indeling<br>(67/548/EEG)      | Indeling<br>(VERORDENING<br>(EG) Nr. 1272/2008)                                      | Concentratie (%) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Sodium C14-17 alkyl sec sulfonate (INCI)              | 97489-15-1<br>307-055-2<br>01-2119489924-20 | Xn; R22<br>Xi; R38<br>Xi; R41 | Acute Tox.4; H302<br>Skin Irrit.2; H315<br>Eye Dam.1; H318<br>Aquatic Chronic3; H412 | >= 5 - < 10      |
| Amides, C12-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl) | 90622-74-5<br>292-477-9<br>01-2119489409-22 | Xi; R38<br>Xi; R41            | Eye Dam.1; H318<br>Skin Corr.2; H315<br>Aquatic Chronic2; H411                       | >= 5 - < 10      |
| Alcoholen, C9 – C11 –iso-                             |                                             | Xn; R22                       | Eye Dam.1; H318                                                                      | >= 2 - < 5       |



## TANET SR 13 C 2 L BAG WEST

WM 0712716

Bestelnummer: 0712716

Versie 1.7

Herzieningsdatum 11.03.2015

Printdatum 04.08.2015

|                               |                                          |                    |                                                                 |              |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| , C10 –rich, geëthoxyleerd    | 02-2119549526-31                         | Xi; R41            | Acute Tox.4; H302                                               |              |
| Sodium laureth sulfate (INCI) | 68891-38-3<br>01-2119488639-16           | Xi; R38<br>Xi; R41 | Skin Irrit.2; H315<br>Eye Dam.1; H318<br>Aquatic Chronic3; H412 | >= 1 - < 2   |
| MAC-stof :                    |                                          |                    |                                                                 |              |
| Alcohol (INCI)                | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43 | F; R11             | Flam. Liq.2; H225<br>Eye Irrit.2; H319                          | >= 25 - < 40 |

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies : Buiten de gevaarlijke zone brengen.  
Een arts raadplegen.  
Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.
- Bij inademing : In de frisse lucht brengen.  
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- Bij aanraking met de huid : Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.  
Bij aanraking met de huid onmiddellijk grondig spoelen met zeep en veel water.  
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- Bij aanraking met de ogen : Onbeschadigd oog beschermen.  
Voorzover eenvoudig te doen, eventuele contactlenzen uitnemen.  
Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten.  
Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.
- Bij inslikken : Mond reinigen met water en daarna veel water drinken.  
GEEN braken opwekken.  
Geen melk of alcoholische dranken geven.  
Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).  
Medische hulp inroepen.

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Verschuinselen : Irritatie
- Gevaren : Geen gegevens beschikbaar.

#### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Behandeling : Voor specialistisch advies dient de arts contact op te nemen met het



## TANET SR 13 C 2 L BAG WEST

WM 0712716

Bestelnummer: 0712716

Versie 1.7

Herzieningsdatum 11.03.2015

Printdatum 04.08.2015

gifinformatiecentrum.

---

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Alcoholbestendig schuim, Droogpoeder

#### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop.

Gevaarlijke verbrandingsproducten :

#### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen.

Nadere informatie : Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen. Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving. Om veiligheidsredenen in geval van brand de bussen afzonderlijk bewaren in een gesloten verpakking.

---

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.  
Zorg voor voldoende ventilatie.

#### 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieuvorzorgsmaatregelen : Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.

#### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingmiddel, universeel bindingmiddel, zaagsel).  
In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

#### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8., Opgenomen materiaal behandelen zoals beschreven in de paragraaf "Verwijdering"., Zie paragraaf 15 voor specifieke landelijke voorschriften.



## TANET SR 13 C 2 L BAG WEST

WM 0712716

Bestelnummer: 0712716

Versie 1.7

Herzieningsdatum 11.03.2015

Printdatum 04.08.2015

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Advies voor veilige hantering : Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Niet roken, eten en drinken op de werkplek. Spoelwater afvoeren volgens plaatselijke en nationale regelgeving.
- Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Vorming van aerosol vermijden. Verijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Maatregelen nemen om het ontstaan van elektrostatische lading te voorkomen.
- Hygiënische maatregelen : Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

#### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Eisen aan opslagruimten en containers : Roken verboden. Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container.
- Andere gegevens : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

#### 7.3 Specifiek eindgebruik

- Specifiek gebruik : Reinigingsmiddel

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1 Controleparameters

| Bestanddelen | CAS-Nr. | Type van de waarde (Wijze van blootstelling) | Controleparameters                   | Herziening | Basis  |
|--------------|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|
| ALCOHOL      |         | TGG 8 hr                                     | 1.000 ppm<br>1.907 mg/m <sup>3</sup> | 2006-03-23 | BE OEL |

#### DNEL

Sodium C14-17 alkyl sec  
sulfonate (INCI)

- : Eindgebruik: Werknemers  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - plaatselijke effecten  
Waarde: 2,8 mg/cm<sup>2</sup>

Eindgebruik: Werknemers  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische



Werner & Mertz  
Professional

## TANET SR 13 C 2 L BAG WEST

WM 0712716

Bestelnummer: 0712716

Versie 1.7

Herzieningsdatum 11.03.2015

Printdatum 04.08.2015

effecten

Eindgebruik: Werknemers  
Blootstellingsroute: Inademing  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten  
Waarde: 35 mg/m<sup>3</sup>

Eindgebruik: Werknemers  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn-plaatselijke effecten  
Waarde: 2,8 mg/cm<sup>2</sup>

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - plaatselijke effecten  
Waarde: 2,8 mg/cm<sup>2</sup>

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Inademing  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten  
Waarde: 12,4 mg/m<sup>3</sup>

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Inslikken  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn-plaatselijke effecten  
Waarde: 2,8 mg/cm<sup>2</sup>

Amides, C12-18 and C18-  
unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)

: Eindgebruik: Werknemers  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten

Eindgebruik: Werknemers  
Blootstellingsroute: Inademing  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten  
Waarde: 73,4 mg/m<sup>3</sup>

Eindgebruik: Werknemers  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn-plaatselijke



Werner & Mertz  
Professional

## TANET SR 13 C 2 L BAG WEST

WM 0712716

Bestelnummer: 0712716

Versie 1.7

Herzieningsdatum 11.03.2015

Printdatum 04.08.2015

effecten  
Waarde: 0,09 mg/cm<sup>2</sup>

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Inademing  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten  
Waarde: 21,73 mg/m<sup>3</sup>

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Inslikken  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn-plaatselijke effecten  
Waarde: 0,056 mg/cm<sup>2</sup>

Sodium laureth sulfate (INCI)

: Eindgebruik: Werknemers  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten

Eindgebruik: Werknemers  
Blootstellingsroute: Inademing  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten  
Waarde: 175 mg/m<sup>3</sup>

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Inademing  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten  
Waarde: 52 mg/m<sup>3</sup>

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Inslikken  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten

ethanol

: Eindgebruik: Werknemers  
Blootstellingsroute: Inademing  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - plaatselijke effecten



Werner & Mertz  
Professional

## TANET SR 13 C 2 L BAG WEST

WM 0712716

Bestelnummer: 0712716

Versie 1.7

Herzieningsdatum 11.03.2015

Printdatum 04.08.2015

Waarde: 1900 mg/m<sup>3</sup>

Eindgebruik: Werknemers  
Blootstellingsroute: Inademing  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten  
Waarde: 950 mg/m<sup>3</sup>

Eindgebruik: Werknemers  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Inademing  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - plaatselijke effecten  
Waarde: 950 mg/m<sup>3</sup>

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Inademing  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten  
Waarde: 114 mg/m<sup>3</sup>

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Inslikken  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - plaatselijke effecten  
Waarde: 950 mg/m<sup>3</sup>

PNEC  
Sodium C14-17 alkyl sec  
sulfonate (INCI)

: Zoetwater  
Waarde: 0,04 mg/l

Zeewater  
Waarde: 0,004 mg/l

Zoetwater afzetting  
Waarde: 9,4 mg/kg

Zeeafzetting  
Waarde: 0,94 mg/kg

Bodem  
Waarde: 9,4 mg/kg



## TANET SR 13 C 2 L BAG WEST

WM 0712716

Bestelnummer: 0712716

Versie 1.7

Herzieningsdatum 11.03.2015

Printdatum 04.08.2015

|                                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                           | STP<br>Waarde: 600 mg/l                    |
|                                                           | intermittent release<br>Waarde: 0,06 mg/l  |
|                                                           | Oraal<br>Waarde: 53,3 mg/kg                |
| Amides, C12-18 and C18-<br>unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl) | : Zoetwater<br>Waarde: 0,007 mg/l          |
|                                                           | Zeewater<br>Waarde: 0,0007 mg/l            |
|                                                           | Zoetwater afzetting<br>Waarde: 0,035 mg/kg |
|                                                           | Bodem<br>Waarde: 0,153 mg/kg               |
|                                                           | STP<br>Waarde: 830 mg/l                    |
|                                                           | intermittent release<br>Waarde: 0,024 mg/l |
| Sodium laureth sulfate (INCI)                             | : Zoetwater<br>Waarde: 0,24 mg/l           |
|                                                           | Zeewater<br>Waarde: 0,024 mg/l             |
|                                                           | Zoetwater afzetting<br>Waarde: 5,45 mg/kg  |
|                                                           | Zeeafzetting<br>Waarde: 0,545 mg/kg        |
|                                                           | Bodem<br>Waarde: 0,946 mg/kg               |
|                                                           | STP<br>Waarde: 10000 mg/kg                 |
|                                                           | intermittent release<br>Waarde: 0,071 mg/l |
| ethanol                                                   | : Zoetwater<br>Waarde: 0,96 mg/l           |
|                                                           | Zeewater<br>Waarde: 0,79 mg/l              |



## TANET SR 13 C 2 L BAG WEST

WM 0712716

Bestelnummer: 0712716

Versie 1.7

Herzieningsdatum 11.03.2015

Printdatum 04.08.2015

Zoetwater afzetting  
Waarde: 3,6 mg/kg

Bodem  
Waarde: 0,63 mg/kg

STP  
Waarde: 580 mg/l

intermittent release  
Waarde: 2,75 mg/l

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen : Bij kans op spatten, draag:  
Nauw aansluitende veiligheidsstofbril

#### Bescherming van de handen

Materiaal : Chemicaliënbestendige handschoenen van butylrubber of nitrilrubber, categorie III volgens EN 374.  
Handschoendikte : 0,4 mm  
Opmerkingen : Neem nota van de informatie geleverd door de fabrikant over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, en speciale werkplekomstandigheden (mechanische belasting, aanrakingstijd).

Huid- en lichaamsbescherming : Kies beschermingskleding aan de hand van de hoeveelheid en concentratie van de gevaarlijke stof op de werkplek.  
Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik.

Bescherming van de ademhalingswegen : Niet nodig; behalve bij aerosolvorming.  
Aanbevolen filtertype:  
ABEK-P3-filter  
Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.

#### Beheersing van milieublootstelling

Algemeen advies : Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen : vloeibaar  
Kleur : oranje  
Geur : kenmerkend



## TANET SR 13 C 2 L BAG WEST

WM 0712716

Bestelnummer: 0712716

Versie 1.7

Herzieningsdatum 11.03.2015

Printdatum 04.08.2015

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Geurdrempelwaarde                     | : Geen gegevens beschikbaar          |
| pH                                    | : circa 9,9                          |
| Smeltpunt/-traject                    | : Geen gegevens beschikbaar          |
| Kookpunt/kooktraject                  | : Geen gegevens beschikbaar.         |
| Vlampunt                              | : 29,6 °C                            |
| Verdampingssnelheid                   | : Geen gegevens beschikbaar          |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)           | : Geen gegevens beschikbaar          |
| Verbrandingssnelheid                  | : Geen gegevens beschikbaar          |
| Onderste explosiegrens                | : Geen gegevens beschikbaar          |
| Bovenste explosiegrens                | : Geen gegevens beschikbaar          |
| Dampspanning                          | : Geen gegevens beschikbaar          |
| Relatieve dampdichtheid               | : Geen gegevens beschikbaar          |
| Relatieve dichtheid                   | : Geen gegevens beschikbaar          |
| Dichtheid                             | : circa 0,967 g/cm <sup>3</sup>      |
| Oplosbaarheid in water                | : oplosbaar                          |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen | : Geen gegevens beschikbaar          |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water | : Geen gegevens beschikbaar          |
| Ontstekingstemperatuur                | : Geen gegevens beschikbaar          |
| Thermische ontleding                  | : Geen gegevens beschikbaar          |
| Viscositeit, dynamisch                | : Geen gegevens beschikbaar          |
| Viscositeit, kinematisch              | : Geen gegevens beschikbaar          |
| Uitlooptijd                           | : circa 11 s<br>Dwarsdoorsnede: 4 mm |
| Ontploffingseigenschappen             | : Geen gegevens beschikbaar          |
| Oxiderende eigenschappen              | : Geen gegevens beschikbaar          |

### 9.2 Overige informatie

geen

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Stabiël onder de aanbevolen opslagomstandigheden., Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.



## TANET SR 13 C 2 L BAG WEST

WM 0712716

Bestelnummer: 0712716

Versie 1.7

Herzieningsdatum 11.03.2015

Printdatum 04.08.2015

### 10.2 Chemische stabiliteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden., Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd.

Dampen kunnen explosief mengsel vormen met lucht.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Warmte, vlammen en vonken.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Geen gegevens beschikbaar

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten : Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.

Overige informatie : Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

#### Product

Acute orale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen : > 2.000 mg/kg  
Methode: Calculatiemethode

Huidcorrosie/-irritatie : Kan huidirritatie veroorzaken bij gevoelige personen.

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Kan onherstelbaar oogletsel veroorzaken.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Geen gegevens beschikbaar

Nadere informatie : Oplosmiddelen kunnen de huid ontvetten.

#### Bestanddelen:

##### **97489-15-1 :**

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal rat: > 2.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401

Acute dermale toxiciteit : LD50 huid muis: > 2.000 mg/kg

Toxiciteit bij herhaalde toediening : rat, mannelijk en vrouwelijk: NOAEL: 200 mg/kg  
Methode van applicatie: Oraal



Werner & Mertz  
Professional

## TANET SR 13 C 2 L BAG WEST

WM 0712716

Bestelnummer: 0712716

Versie 1.7

Herzieningsdatum 11.03.2015

Printdatum 04.08.2015

muis: NOAEL: 500 mg/kg

Methode van applicatie: Huid

### 90622-74-5 :

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal rat: > 5.000 mg/kg

:

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal rat: 500 - 2.000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie : Resultaat: Geen huidirritatie  
Methode: Richtlijn test OECD 404

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Soort: konijn  
Resultaat: Gevaar voor ernstig oogletsel.  
Methode: Richtlijn test OECD 405

Sensibilisatie van de  
luchtwegen/de huid : Testmethode: Maximalisatietest (GPMT)  
Soort: cavia  
Resultaat: Veroorzaakte geen sensibilisering bij laboratoriumdieren.  
Methode: Richtlijn test OECD 406

### 68891-38-3 :

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal rat: 4.100 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401  
GLP: nee

LD50 oraal rat: 2.000 - 5.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401  
Proefstof: Zie de vrije tekst van de gebruiker

LD50 oraal rat: > 5.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401  
Proefstof: Zie de vrije tekst van de gebruiker

Acute dermale toxiciteit : LD50 rat: > 2.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402  
GLP: ja

Huidcorrosie/-irritatie : Soort: konijn  
Methode: Richtlijn test OECD 404

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Soort: konijn  
Methode: Richtlijn test OECD 405



## TANET SR 13 C 2 L BAG WEST

WM 0712716

Bestelnummer: 0712716

Versie 1.7

Herzieningsdatum 11.03.2015

Printdatum 04.08.2015

Proefstof: Zie de vrije tekst van de gebruiker

Soort: konijn  
Methode: Richtlijn test OECD 405  
Proefstof: Zie de vrije tekst van de gebruiker

Sensibilisatie van de  
luchtwegen/de huid : Testmethode: Maximalisatietest (GPMT)  
Soort: cavia  
Resultaat: Veroorzaakte geen sensibilisering bij laboratoriumdieren.  
Methode: Richtlijn test OECD 406

Mutageniteit in geslachtscellen

Genotoxiciteit in vitro : Resultaat: negatief  
Methode: Richtlijn test OECD 471

Giftigheid voor de voortplanting : Soort: rat  
Methode van applicatie: Oraal  
NOAEL: > 300 mg/kg,  
F1: > 300 mg/kg, Methode: Richtlijn test OECD 416

Teratogeniteit : Soort: rat  
Methode van applicatie: Oraal  
>1.000 mg/kg  
> 1.000 mg/kg  
Methode: Zie de vrije tekst van de gebruiker

Toxiciteit bij herhaalde  
toediening : rat: NOAEL: > 225 mg/kg  
Methode van applicatie: Oraal  
Blootstellingstijd: 90 Tage  
Methode: Zie de vrije tekst van de gebruiker  
Doelorganen: Lever

STOT bij herhaalde blootstelling : Blootstellingsroute: Inslikken  
Doelorganen: Lever

### ALCOHOL :

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal rat: 10.470 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401

LD50 rat: 5.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 : 117 - 125 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Methode: Richtlijn test OECD 403



## TANET SR 13 C 2 L BAG WEST

WM 0712716

Bestelnummer: 0712716

Versie 1.7

Herzieningsdatum 11.03.2015

Printdatum 04.08.2015

|                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | LC50 rat: 1.800 mg/l<br>Blootstellingstijd: 4 h<br>Methode: Zie de vrije tekst van de gebruiker                                                                                                                            |
| Acute dermale toxiciteit                    | : LD50 huid konijn: > 2.000 mg/kg<br>Methode: Richtlijn test OECD 402                                                                                                                                                      |
|                                             | LD50 huid konijn: > 10.000 mg/kg<br>Methode: Richtlijn test OECD 402                                                                                                                                                       |
| Huidcorrosie/-irritatie                     | : Soort: konijn<br>Resultaat: Geen huidirritatie<br>Methode: Richtlijn test OECD 404                                                                                                                                       |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie              | : Soort: konijn<br>Resultaat: Lichte oogirritatie<br>Methode: Richtlijn test OECD 405                                                                                                                                      |
| Sensibilisatie van de<br>luchtwegen/de huid | : Soort: muis<br>Resultaat: Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid.<br>Methode: Zie de vrije tekst van de gebruiker                                                                                                 |
| Giftigheid voor de voortplanting            | : Soort: rat<br>Methode van applicatie: Oraal<br>NOAEL: 5.200 mg/kg<br><br>Soort: rat<br>Methode van applicatie: Oraal<br>NOAEL: 13.800 mg/kg<br><br>Soort: rat<br>Methode van applicatie: Inademing<br>NOAEL: 30400 mg/m3 |
| Toxiciteit bij herhaalde<br>toediening      | : rat, han: NOAEL: > 20 mg/kg<br><br>Methode: Zie de vrije tekst van de gebruiker<br><br>rat, vrouwtje: NOAEL: 1.730 mg/kg<br><br>Methode: Zie de vrije tekst van de gebruiker                                             |

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1 Toxiciteit

##### Bestanddelen:

##### **97489-15-1:**

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen | : LC50 (Danio rerio (zebravis)): 1 - 10 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|



## TANET SR 13 C 2 L BAG WEST

WM 0712716

Bestelnummer: 0712716

Versie 1.7

Herzieningsdatum 11.03.2015

Printdatum 04.08.2015

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Methode: Richtlijn test OECD 203                                                                                                                                                                                |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren                         | : EC50 ( <i>Daphnia magna</i> (grote watervlo)): 9,81 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 202                                                                                       |
| Toxiciteit voor algen                                                               | : EC50 ( <i>Scenedesmus subspicatus</i> ): > 61 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 201                                                                                             |
| Toxiciteit voor bacteriën                                                           | : Zie de vrije tekst van de gebruiker ( <i>Pseudomonas putida</i> ): 600 mg/l<br>Blootstellingstijd: 16 h<br>Methode: DIN 38412                                                                                 |
| Toxiciteit voor in de bodem levende organismen                                      | : 470 mg/kg<br>Blootstellingstijd: 56 d<br>Soort: <i>Eisenia fetida</i> (regenwormen)<br>Methode: Zie de vrije tekst van de gebruiker                                                                           |
| <b>90622-74-5:</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| Toxiciteit voor vissen                                                              | : LC50 ( <i>Brachydanio rerio</i> ): > 1 - 10 mg/l<br>Methode: ISO 7346/2                                                                                                                                       |
| Toxiciteit voor bacteriën                                                           | : EC0 ( <i>Pseudomonas putida</i> ): > 100 mg/l<br>Methode: OECD testrichtlijn 209                                                                                                                              |
| Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit)                                      | : NOEC: > 0,1 - 1 mg/l<br>Blootstellingstijd: 28 d<br>Soort: <i>Oncorhynchus mykiss</i> (regenboogforel)                                                                                                        |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) | : NOEC: > 0,01 - 0,1 mg/l<br>Blootstellingstijd: 21 d<br>Soort: <i>Daphnia magna</i> (grote watervlo)                                                                                                           |
| :                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
| Toxiciteit voor vissen                                                              | : LC50 ( <i>Leuciscus idus</i> (Goudwinde)): 10 - 100 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h                                                                                                                          |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren                         | : EC50 ( <i>Daphnia</i> (Watervlieg)): 10 - 100 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br><br>NOEC ( <i>Daphnia magna</i> (grote watervlo)): 12,5 mg/l<br>Blootstellingstijd: 21 d<br>Methode: OECD testrichtlijn 202 |
| Toxiciteit voor algen                                                               | : EC50 ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (groene algen)): 10 - 100 mg/l<br>Methode: Zie de vrije tekst van de gebruiker                                                                                  |
| Toxiciteit voor bacteriën                                                           | : EC10 (Geen gegevens beschikbaar): 48 mg/l<br>Blootstellingstijd: 17 h<br>Methode: DIN 38412                                                                                                                   |



## TANET SR 13 C 2 L BAG WEST

WM 0712716

Bestelnummer: 0712716

Versie 1.7

Herzieningsdatum 11.03.2015

Printdatum 04.08.2015

### 68891-38-3:

- Toxiciteit voor vissen : LC50 (Danio rerio (zebravis)): 7,1 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Testtype: doorstroomtest  
Methode: Richtlijn test OECD 203  
GLP: ja
- LC50 (Vis): > 1 - 10 mg/l  
Testtype: semi-statische test  
Methode: Richtlijn test OECD 203
- LC50 (Leuciscus idus (Goudwinde)): 10 - 100 mg/l  
Methode: Richtlijn test OECD 203
- Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia pulex (watervlo)): 7,4 mg/l
- EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 1 - 10 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Testtype: statische test  
Methode: OECD testrichtlijn 202
- Toxiciteit voor algen : EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 27,7 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h  
Testtype: Groeiremmer  
Methode: OECD testrichtlijn 201  
GLP: ja
- EC50 (Scenedesmus subspicatus): 10 - 100 mg/l  
Methode: OECD testrichtlijn 201
- EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): > 10 - 100 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h  
Testtype: statische test  
Methode: OECD testrichtlijn 201
- NOEC : 0,95 mg/l  
Testtype: Groeiremmer  
Methode: OECD testrichtlijn 201
- Toxiciteit voor bacteriën : EC50 (Pseudomonas putida): > 10 g/l  
Blootstellingstijd: 16 h  
Testtype: Test op remming van de celdeling  
Methode: DIN 38412  
GLP: ja
- EC10 (Pseudomonas putida): > 10 g/l  
Testtype: Test op remming van de celdeling  
GLP:
- Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit) : NOEC: 1,2 mg/l



## TANET SR 13 C 2 L BAG WEST

WM 0712716

Bestelnummer: 0712716

Versie 1.7

Herzieningsdatum 11.03.2015

Printdatum 04.08.2015

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | NOEC: 1 - 10 mg/l<br>Soort: Leuciscus idus (Goudwinde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) | : NOEC: > 0,1 - 1 mg/l<br>Blootstellingstijd: 21 d<br>Soort: Daphnia magna (grote watervlo)<br>Methode: OECD testrichtlijn 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ALCOHOL:</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Toxiciteit voor vissen                                                              | : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 13 g/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br>Methode: Richtlijn test OECD 203<br><br>LC50 (Leuciscus idus (Goudwinde)): 8.150 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br><br>LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): > 0,1 g/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br><br>LC50 (Vis): 11.200 mg/l                                                                                                                                               |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren                         | : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 12.340 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br><br>EC50 : 5.012 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Toxiciteit voor algen                                                               | : EC50 (Chlorella vulgaris (zoetwateralgen)): 275 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Testtype: Groeiremmer<br>Methode: OECD testrichtlijn 201<br><br>EC50 (Scenedesmus capricornutum (zoetwateralgen)): 12.900 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Testtype: Groeiremmer<br>Methode: Geen gegevens beschikbaar.<br><br>EC0 (Scenedesmus quadricauda (groene algen)): 5.000 mg/l<br>Blootstellingstijd: 168 h<br><br>EC50 : 4.432 mg/l<br><br>EC10 : 11,5 mg/l<br><br>EC10 : 280 mg/l |
| Toxiciteit voor bacteriën                                                           | : EC50 (Pseudomonas putida): 11.800 mg/l<br>Blootstellingstijd: 16 h<br>Testtype: Test op remming van de celdeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

**Product:**

Biologische afbreekbaarheid : Opmerkingen: De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat



## TANET SR 13 C 2 L BAG WEST

WM 0712716

Bestelnummer: 0712716

Versie 1.7

Herzieningsdatum 11.03.2015

Printdatum 04.08.2015

voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid  
vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende  
detergentia.

### Bestanddelen:

#### **97489-15-1:**

Biologische afbreekbaarheid : Biodegradatie: 78 %  
Blootstellingstijd: 28 d  
Methode: OECD 301 B  
Opmerkingen: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar zoals blijkt uit  
toepasselijke OESO-test.

Biodegradatie: 89 %  
Blootstellingstijd: 28 d  
Methode: OECD 301 E  
Opmerkingen: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar zoals blijkt uit  
toepasselijke OESO-test.

Biodegradatie: 96,2 %  
Blootstellingstijd: 34 d  
Methode: Zie de vrije tekst van de gebruiker  
Opmerkingen: Naar verwachting biologisch afbreekbaar

Chemisch zuurstofverbruik : 1.510 mg/g  
(CZV)

Opgeloste organisch koolstof : 322 mg/g  
(DOC)

:

Biologische afbreekbaarheid : Biodegradatie: > 90 %  
Methode: OECD 301 E

Resultaat: snel biologisch afbreekbaar  
Biodegradatie: > 60 %  
Blootstellingstijd: 28 d  
Methode: OECD 301 B

Biochemisch zuurstofverbruik : 1.650 mg/g  
(BZV)

Chemisch zuurstofverbruik : 2.500 mg/g  
(CZV)

#### **68891-38-3:**

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: snel biologisch afbreekbaar  
Biodegradatie: > 70 %  
Blootstellingstijd: 28 d  
Methode: OECD 301 A

### **ALCOHOL:**

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.  
Biodegradatie: 97 %



## TANET SR 13 C 2 L BAG WEST

WM 0712716

Bestelnummer: 0712716

Versie 1.7

Herzieningsdatum 11.03.2015

Printdatum 04.08.2015

Methode: OECD-testrichtlijn 301

### 12.3 Bioaccumulatie

#### Bestanddelen:

:

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Het optreden van bioaccumulatie wordt niet verwacht (log Pow  $\leq$  4).

#### **ALCOHOL:**

Bioaccumulatie : Concentratie: 3,2 mg/l

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water : log Pow: -0,32

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

#### Bestanddelen:

##### **68891-38-3:**

Distributie in en tussen milieucompartimenten : Adsorbsie/bodem  
Milieu: Bodem  
Koc: 191Methode: Zie de vrije tekst van de gebruiker

#### **ALCOHOL:**

Distributie in en tussen milieucompartimenten : Koc: 1Opmerkingen: Bijzonder beweeglijk in bodemsoorten

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

#### Bestanddelen:

##### **68891-38-3:**

Beoordeling : Men acht deze substantie niet zeer persistent noch zeer bioaccumulerend (vPvB).. Men acht deze substantie niet persistent, bioaccumulerend noch giftig (PBT)..

### 12.6 Andere schadelijke effecten

#### Product:

Aanvullende ecologische informatie : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

- Product : Afval niet naar de riolering laten aflopen.  
Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking.  
Restanten en niet-herbruikbare oplossingen aanbieden aan een vergunninghoudend verwijderingsbedrijf.
- Verontreinigde verpakking : Achtergebleven restant verwijderen.



## TANET SR 13 C 2 L BAG WEST

WM 0712716

Bestelnummer: 0712716

Versie 1.7

Herzieningsdatum 11.03.2015

Printdatum 04.08.2015

Verwijderen als ongebruikt product.  
Leg containers niet hergebruiken.  
Het lege vat niet verbranden of met snijbrander bewerken.

Afvalnummer:

Europese afvalstoffenlijst  
200129  
Volgens de Europese afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet  
productspecifiek, maar toepassingsspecifiek. Afvalcodes moeten  
worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de  
afvalverwerkende autoriteiten.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### 14.1 VN-nummer

ADR : 1993  
IMDG : 1993  
IATA : 1993

#### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR : BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.  
(ethanol, butanon)  
IMDG : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.  
(Ethanol, MEK)  
IATA : Flammable liquid, n.o.s.  
(Ethanol, MEK)

#### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR : 3  
IMDG : 3  
IATA : 3

#### 14.4 Verpakkingsgroep

ADR  
Classificatiecode : F1  
Verpakkingsgroep : III  
Gevarenidentificatienr. : 30  
Etiketten : 3  
IMDG  
Verpakkingsgroep : III  
Etiketten : 3  
EMS Nummer : F-E, S-E  
IATA  
Verpakkingsvoorschrift : 366  
(vrachtvliegtuig)  
Verpakkingsvoorschrift (LQ) : Y344  
Verpakkingsgroep : III  
Etiketten : 3

#### 14.5 Milieugevaren

ADR  
Milieugevaarlijk : nee

IMDG



Werner & Mertz  
Professional

## TANET SR 13 C 2 L BAG WEST

WM 0712716

Bestelnummer: 0712716

Versie 1.7

Herzieningsdatum 11.03.2015

Printdatum 04.08.2015

Mariene verontreiniging : nee

### IATA

Milieugevaarlijk : nee

#### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

#### 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Wetgeving over gevaar bij zware ongevallen

|          |                    |              |              |
|----------|--------------------|--------------|--------------|
| 96/82/EC | : Herziening: 2003 | Hoeveelheid1 | Hoeveelheid2 |
|          | Ontvlambaar.       | 5.000 t      | 50.000 t     |

Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte : Percentage vluchtige stoffen: 25,96 %  
583,72 g/l  
VOS-gehalte zonder water

Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte : Percentage vluchtige stoffen: 25,96 %  
250,99 g/l  
VOS-gehalte geldt alleen voor materialen die als deklaag worden gebruikt op houtoppervlakken

#### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| R11 | Licht ontvlambaar.                  |
| R22 | Schadelijk bij opname door de mond. |
| R38 | Irriterend voor de huid.            |
| R41 | Gevaar voor ernstig oogletsel.      |

#### Volledige tekst van de H-verklaringen

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                      |
| H302 | Schadelijk bij inslikken.                                                 |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.                                                |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                            |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                        |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.     |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |



Werner & Mertz  
Professional

## TANET SR 13 C 2 L BAG WEST

WM 0712716

Bestelnummer: 0712716

Versie 1.7

Herzieningsdatum 11.03.2015

Printdatum 04.08.2015

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

500000000946