



Belscan Continental BV

Stokkelaar 4

9160 Lokeren

Belgium

Tel: +32 9 340 56 26

Email: [info@belscan.be](mailto:info@belscan.be)Home: [www.Belscan.be](http://www.Belscan.be)

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

	XS	S	M	L	XL	XXL
notre référence		9001330	9001331	9001332	9001333	
Description	Gants en Vinyle		HY@PRO V M5		AQL 1,5	
	Gants en vinyle Bleu non poudré M5 100 pcs/distributeur HY@PRO					

## L'EMBALLAGE DU PRODUIT



## DESCRIPTION DU PRODUIT


Matériau		Vinyl					
Couleur		Bleu					
Caractéristiques		Non Poudré		Non Sterile	Ambidextre		
Surface			Non texturé				















## TAILLES

	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)	XXXL (11-12)
Largeur		80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	115 ± 10 mm		
longueur		≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm		


## ÉPAISSEUR

	Manchette	Paume de la main	Bouts des doigts	Poids total (M)			
Épaisseur	0,08mm	0,10 mm	0,10mm	5,0 gram			


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT						
	XS	S	M	L	XL	XXL
notre référence		9001330	9001331	9001332	9001333	
Description	Gants en Vinyle					
	Gants en vinyle Bleu non poudré M5					
	100 pcs/distributeur HY@PRO					
						

STANDARDISATION EN388								
EN 388 Risques mécaniques	Abrasion resistance	Résistance à la coupure de la lame	Résistance à la déchirure	Résistance à la perforation	Résistance à la coupure de la lame Test TDM	Test d'impact		
Niveau								
STANDARDISATION EN374								
EN 374-1	Les gants ne doivent pas trop changer de forme, ni se déchirer ou coller.							
EN 374-2	Le matériau ne doit pas comporter de perforations							
EN 374-3	Les produits chimiques ne doivent pas traverser le matériau des gants.							
EN 374-4	Des tests sont effectués sur la durée et la quantité de substances chimiques qui pénètrent dans le gant.							
EN 374-4	Produits chimiques	Lettre de code	Perméation niveau		Dégradation			
	Sodium hydroxide	K	6		0,004			
	Hydrogen peroxide	P	5		-0,124			
	Formaldehyde solution	T	6		0,079			
								
								
Accélérateurs								
EN 374-5 Étanchéité aux micro-organismes	Le gant est étanche aux micro-organismes (virus, bactéries et fungus).							
	Méthode d'essai	Essai selon la norme ISO 16604 - méthode B.						
STANDARDISATION EN16523								
EN16523-1	Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par les produits chimiques - Partie 1 : Perméation par des produits chimiques liquides potentiellement dangereux dans des conditions de contact continu.							

STANDARDISATION EN455			
EN 455 medical gloves for single use	Le gant répond aux exigences des normes EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4.	✓	EN455
EN 455-1	Le gant a un AQL < 1,5 en ce qui concerne le test de rétention d'eau (inspection par échantillonnage conformément à la norme ISO 2859-1, inspection générale de niveau I).	✓	EN455-1
EN 455-2:	La résistance à la traction, l'épaisseur et l'ajustement sont testés avec une norme minimale de 6 Newtons.	✓	EN455-2
EN 455-3	Cette évaluation biologique recherche la présence de substances nocives telles que la poudre et les micro-organismes.	✓	EN455-3
EN 455-4	Le produit est testé pour sa durée de conservation.	✓	EN455-4
STANDARDISATION EN21420			
ISO EN 21420 Gants de protection	Le gant répond aux exigences de la norme EN 420 / ISO EN 21420	✓	

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT						
	XS	S	M	L	XL	XXL
notre référence		9001330	9001331	9001332	9001333	
Description	Gants en Vinyle					
	Gants en vinyle Bleu non poudré M5					
	100 pcs/distributeur HY@PRO					
						


AFFAIRES RÉGALIENNES								
EPI-Règlement (UE) 2016/425			Catégorie III					
Règlement MD (UE) 2017/745								
Règlement CE	SATRA 2777						✓	CE
REPRÉSENTANT EUROPÉEN							○	EC REP
Contact alimentaire (EG) 1935/2004	aliments acides	aliments aqueux		aliments alcoolisés	aliments secs		✓	
LATEX	Ne contient pas de latex						✓	
Conditions de stockage	Stocker dans l'emballage d'origine dans un endroit sec et sombre entre 10°C et 30°C. Se référer aux directives de stockage des produits en caoutchouc telles que décrites dans la norme ISO2230:2002. S'assurer que le stockage est maintenu au frais, au sec et à l'abri de la poussière, éviter la ventilation et le stockage à proximité d'un équipement de photocopie. Les ions de cuivre décolorent le gant. Protéger les gants contre les sources de lumière ultraviolette, comme la lumière du soleil et les agents oxydants. Un stockage à plus de 30°C entraîne un vieillissement accéléré et doit être évité.			Durée de conservation (mois)	36		✓	
Simple/double/réutilisable	Gant d'examen à usage unique						✓	2
Sterile / Non Sterile	Gant non stérile						✓	
ASTM F739	Gants de chimiothérapie SW testés soit par ASTM F739 soit par ASTM D6978						○	
ASTM D6978								
Conforme à REACH	REACH est un règlement de l'Union européenne, adopté pour améliorer la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les risques que peuvent présenter les produits chimiques, tout en renforçant la compétitivité de l'industrie chimique européenne.						✓	
CE	Conformité CE						✓	CE
Numéro Intrastat	3926200000							
Fabriqué en	CHINA							

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT						
	XS	S	M	L	XL	XXL
notre référence		9001330	9001331	9001332	9001333	
Description	Gants en Vinyle					
	Gants en vinyle Bleu non poudré M5					
	100 pcs/distributeur HY@PRO					
						

LE SOUS-EMBALLAGE DES DONNÉES LOGISTIQUES								
Informations générales		Matériel		Carton				
Taille	pièces	EAN Code	REF code	Longeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	poids net	poids brut
XS								
S	100	5412276261033	9001330	220	120	60	460	510,9
M	100	5412276261057	9001331	220	120	60	500	550,9
L	100	5412276261071	9001332	220	120	60	579	629,9
XL	100	5412276261095	9001333	220	120	60	627	677,9
XXL								

DONNÉES LOGISTIQUES EMBALLAGE EXTÉRIEUR								
Informations générales		Matériel		Carton				
Taille	pièces	EAN Code	REF code	Longeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	poids net	poids brut
XS								
S	10	5412276261040	9001330	320	240	250	4,5	5,609
M	10	5412276261064	9001331	320	240	250	5,509	6,009
L	10	5412276261088	9001332	320	240	250	6,299	6,799
XL	10	5412276261101	9001333	320	240	250	6,779	7,279
XXL								

DONNÉES LOGISTIQUES PALETTE					
Informations générales		Pallet: EURO-PALLET			
Taille	Cartons par couche	Couches par palette	Hauteur de la couche	Hauteur brute (incl. palette Euro 14,4cm)	Poids brut (y compris la palette Euro de 25 kg)
XS					
S	11	6	25	164,4	395,19kg
M	11	6	25	164,4	421,59kg
L	11	6	25	164,4	473,73kg
XL	11	6	25	164,4	505,41kg
XXL					

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT						
	XS	S	M	L	XL	XXL
notre référence		9001330	9001331	9001332	9001333	
Description	Gants en Vinyle					
	Gants en vinyle Bleu non poudré M5					
	100 pcs/distributeur HY@PRO					
						
Déclaration de conformité						

**belscan.** Conformiteitsverklaring 10/2011 - Belscan

Datum: 05-02-2018  
Eigenaar: Q-Team

Code: 1.02.09.03.DOC.11 Versie: 001  
Autorisator: QA

### Declaration of compliance for materials and articles intended to come into contact with food

**The Supplier**, or his authorized representative who is established in the community:

Name : BELSCAN CONTINENTAL BV  
Address : STOKKELAAR 4 B-9160 LOKEREN BELGIUM

Declares that the following product(s):

Vinyl gloves blue powder free ref. 9001330-9001331-9001332-9001333

are in accordance with Regulations (EC) No 1935/2004 (**Non-synthetic material**), No 2023/2006 (**good manufacturing practice**) and No. 10/2011 (**synthetic material**)

For use in the following circumstances

- type of food stuff intended for coming into contact with materials / objects: All types of food with exception of fatty foods
- Storage time and temperature of the material/object: 3 years- between 5° c and 25 °c
- Possible treatment for the material/object: not suitable for heat treatment
- Ratio surface/volume: 10 mg/d²

*(Adequate information on all substances for which restrictions exist, both at EU and national level, so that further users can be in accordance with these restrictions. In the absence of Belgian and European legislation, all information relating to international restrictions, standards or values must be displayed (Council of Europe, WHO, Codex Alimentarius ...))*

Completed at,

Date: 17/11/2021

Lokeren

Radea Ahaddour  
Quality department  
For Belscan Continental BV

Belscan  
Stokkelaar 4 - 9160 Lokeren  
Belgium  
BTW BE 0480.094.867

<sup>1</sup> Legal requirement: Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC <sup>2</sup> Legal requirement: Regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food.

**AS4**

Documentatie AS4 | Copyright © 30/06/2015 | [www.AS4.be](http://www.AS4.be)