



Belscan Continental BV

Stokkelaar 4

9160 Lokeren

Belgium

Tel: +32 9 340 56 26

Email: info@belscan.beHome: www.Belscan.be

PRODUCT INFORMATIE FICHE

	XS	S	M	L	XL	XXL
Onze referentie		9001330	9001331	9001332	9001333	
Omschrijving	Vinyl Handschoenen		HY@PRO V M5		AQL 1,5	
	Vinyl handschoenen blauw ongepoederd M5 100/dispenserdoosje HY@PRO					

PRODUCTVERPAKKING



PRODUCT BESCHRIJVING

Materiaal		Vinyl					
Kleur		Blauw					
Karakteristieken		Poedervrij		Niet Steriel	Ambidextrous		
Oppervlakte			Niet getextureerd				

MAATVOERING

	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)	XXXL (11-12)
Breedte		80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	115 ± 10 mm		
Lengte		≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm		

MATERIAALDIKTE

	Pols / Manchet	Handpalm	Vingertop	Totaal gewicht (M)			
Dikte	0,08mm	0,10 mm	0,10mm	5,0 gram			

PRODUCT INFORMATIE FICHE						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Onze referentie		9001330	9001331	9001332	9001333	
Omschrijving	Vinyl Handschoenen Vinyl handschoenen blauw ongepoederd M5 100/dispenserdoosje HY@PRO 					

PRODUCT SPECIFICATIES EN388								
EN 388 Mechanische risico's	Slijtage weerstand	Weerstand tegen snijden	Scheurbestendigheid	Doorprik weerstand	Weerstand tegen snijden TDM-test	Impact test	EN 388:2016 	
Level								
PRODUCT SPECIFICATIES EN374								
EN 374-1	De handschoenen mogen niet teveel van vorm veranderen, ze mogen ook niet breken of plakken							
EN 374-2	Het materiaal mag geen perforaties bevatten							
EN 374-3	Chemicaliën mogen niet door het materiaal van de handschoen komen							
EN 374-4	Er wordt getest op de tijdsduur en de hoeveelheid chemische stoffen die door de handschoen dringen.e.							
EN 374-4	Chemische stof	Code letter	Permeatie Level		Degradatie			
	Sodium hydroxide	K	6		0,004			
	Hydrogen peroxide	P	5		-0,124			
	Formaldehyde solution	T	6		0,079			
Accelerators								
EN 374-5 Microorganisme dichtheid	De handschoen is goed bestand tegen micro-organismen (virussen, bacteriën en schimmels).							EN ISO 27461:2016 
	Test methode	Getest volgens to ISO 16604 - methode B.						
PRODUCT SPECIFICATIES EN16523								
EN16523-1	Bepaling van de weerstand van materialen tegen permeatie door chemicaliën - Deel 1: Permeatie door potentieel gevaarlijke vloeibare chemicaliën onder omstandigheden van voortdurend contact							

PRODUCT SPECIFICATIES EN455			
EN 455 medische handschoenen voor eenmalig gebruik	De handschoen voldoet aan de eisen volgens EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4		EN455
EN 455-1	De handschoen heeft een AQL < 1,5 met betrekking tot de waterretentietest (steekproefinspectie volgens ISO 2859-1, algemeen inspectieniveau I)		EN455-1
EN 455-2:	Hierbij wordt de treksterkte, dikte en pasvorm getest waarbij een minimumnorm van 6 Newton wordt gehanteerd		EN455-2
EN 455-3	In deze biologische evaluatie wordt getest of er schadelijke stoffen aanwezig zijn zoals poeder en micro-organismen.		EN455-3
EN 455-4	Het product wordt getest op de houdbaarheid.		EN455-4
PRODUCT SPECIFICATIES EN21420			
ISO EN 21420 Protective gloves	De handschoen voldoet aan de vereisten volgens EN 420 / ISO EN 21420		

PRODUCT INFORMATIE FICHE						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Onze referentie		9001330	9001331	9001332	9001333	
Omschrijving	Vinyl Handschoenen					
	Vinyl handschoenen blauw					
	ongepoederd M5 100/dispenserdoosje HY@PRO					

REGELGEVENDE INFORMATIE								
PPE-Regulation (EU) 2016/425			Categorie III					
MD-Regulation (EU) 2017/745								
CE Regulation	SATRA 2777						✓	CE
EUROPEAN REPRESENTATIVE							○	EC REP
Contact met voeding (EG) 1935/2004	Zure voedings-middelen	waterige voedings-middelen		Alcoholische voedings- middelen	Droge voedings-middelen		✓	
LATEX	Bevat geen latex						✓	
Opslag voorwaarden	Bewaar in originele verpakking op een droge en donkere plaats bij 10°C tot 30°C. Raadpleeg de richtlijnen voor opslag van rubber producten zoals beschreven in ISO2230:2002. Zorg voor een koele, droge en stofvrije opslag, vermijd ventilatie en opslag in de buurt van kopieerapparatuur. Koperionen doen de handschoenen verkleuren. Bescherm de handschoenen tegen ultraviolette lichtbronnen, zoals zonlicht en oxiderende middelen. Opslag boven 30°C leidt tot versnelde veroudering en moet vermeden worden.				Houdbaarheid (maanden)	36	✓	  
Eenmalig/ dubbel of hergebruik	wegwerp onderzoekshandschoenen voor éénmalig gebruik						✓	
Steriel / Niet Steriel	Niet steriele handschoenen						✓	
ASTM F739	Symbool dat wordt gebruikt voor SW-chemotherapie geteste handschoenen die ofwel volgens ASTM F739 ofwel volgens ASTM D6978 zijn getest						○	
ASTM D6978								
REACH Conform	REACH is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen ter verbetering van de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico's die chemische stoffen kunnen opleveren, en ter versterking van het concurrentievermogen van de chemische industrie van de EU.						✓	
CE	CE conformiteit						✓	CE
Intrastat nummer	3926200000							
Made in	CHINA							

PRODUCT INFORMATIE FICHE						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Onze referentie		9001330	9001331	9001332	9001333	
Omschrijving	Vinyl Handschoenen					
	Vinyl handschoenen blauw					
	ongepoederd M5 100/dispenserdoosje					
	HY@PRO					

LOGISTIEKE INFORMATIE SUBVERPAKKING (DISPENSERDOOS)								
Algemene informatie		Materiaal verpakking		Karton				
Maatvoering	Stuks per doos	EAN Code	REF code	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht netto	Gewicht Bruto
XS								
S	100	5412276261033	9001330	220	120	60	460	510,9
M	100	5412276261057	9001331	220	120	60	500	550,9
L	100	5412276261071	9001332	220	120	60	579	629,9
XL	100	5412276261095	9001333	220	120	60	627	677,9
XXL								

LOGISTIEKE INFORMATIE OVERVERPAKKING (OVERKARTON)								
Algemene informatie		Materiaal verpakking		Karton				
Maatvoering	Stuks per karton	EAN Code	REF code	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht netto	Gewicht Bruto
XS								
S	10	5412276261040	9001330	320	240	250	4,5	5,609
M	10	5412276261064	9001331	320	240	250	5,509	6,009
L	10	5412276261088	9001332	320	240	250	6,299	6,799
XL	10	5412276261101	9001333	320	240	250	6,779	7,279
XXL								

LOGISTIEKE INFORMATIE (EURO)PALLET					
Algemene informatie		Pallet: EURO-PALLET			
Maatvoering	Kartons per laag	Lagen per Pallet	Netto Hoogte	Bruto hoogte (incl. Euro pallet 14,4cm)	Bruto gewicht (incl. Euro pallet 25kg)
XS					
S	11	6	25	164,4	395,19kg
M	11	6	25	164,4	421,59kg
L	11	6	25	164,4	473,73kg
XL	11	6	25	164,4	505,41kg
XXL					

PRODUCT INFORMATIE FICHE						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Onze referentie		9001330	9001331	9001332	9001333	
Omschrijving	Vinyl Handschoenen Vinyl handschoenen blauw ongepoederd M5 100/dispenserdoosje HY@PRO					
Conformiteitsverklaring						



Conformiteitsverklaring 10/2011 - Belscan

Datum: 05-02-2018
Eigenaar: Q-TeamCode: I.02.09.03.DOC.11 Versie: 001
Autorisator: QA

Declaration of compliance for materials and articles intended to come into contact with food

The Supplier, or his authorized representative who is established in the community:

Name : BELSCAN CONTINENTAL BV
Address : STOKKELAAR 4 B-9160 LOKEREN BELGIUM

Declares that the following product(s):

Vinyl gloves blue powder free ref. 9001330-9001331-9001332-9001333
--

are in accordance with Regulations (EC) No 1935/2004 (**Non-synthetic material**), No 2023/2006 (**good manufacturing practice**) and No. 10/2011 (**synthetic material**)

For use in the following circumstances

- type of food stuff intended for coming into contact with materials / objects: All types of food with exception of fatty foods
- Storage time and temperature of the material/object: 3 years- between 5° c and 25 °c
- Possible treatment for the material/object: not suitable for heat treatment
- Ratio surface/volume: 10 mg/d²

(Adequate information on all substances for which restrictions exist, both at EU and national level, so that further users can be in accordance with these restrictions. In the absence of Belgian and European legislation, all information relating to international restrictions, standards or values must be displayed (Council of Europe, WHO, Codex Alimentarius ...))

Completed at,

Lokeren

Radea Ahaddour
Quality department
For Belscan Continental BV

Date: 17/11/2021

(Handwritten signature and stamp)
Belscan Continental
Stokkelaar 4 - 9160 Lokeren
Belgium
BTW BE 0450.094.867

¹ Legal requirement: Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC ² Legal requirement: Regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food.



Documentatie AS4 | Copyright © 30/06/2015 | www.AS4.be