

Solopol® GfX™

Krachtige, oplosmiddelvrije PowerFOAM Hand Cleaner

PRODUCTBESCHRIJVING

Oplosmiddelvrije heavy duty PowerFOAM handreiniger ontworpen voor professioneel gebruik met maïsmeel en olijfpitschrobbmiddelen om zware olie en vet te verwijderen. Licht geïmpregneerd.

WAAR TE GEBRUIKEN

Voor gebruik in industriële omgevingen.

AANBEVOLEN BODEMS

Olie, vet, roet, smeermiddelen en algemeen vuil.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Voor het beste resultaat de knop volledig indrukken en 3 seconden ingedrukt houden.
- Breng 1 dosis direct aan op bevuilde droge handen - geen water toevoegen.
- Wrijf in de handen om het vuil los te maken.
- Breng een beetje water aan en blijf wrijven tot alle vuil is losgekomen.
- Afspoelen met veel water en goed afdrogen.
- Een effectieve handwasbeurt duurt minimaal 30 seconden (drogen niet meegerekend).



	BESCHRIJVING	VOORDELEN
KENMERKEN	Zeer effectieve formule zonder oplosmiddelen	Speciaal geformuleerd om het hoge niveau van reinigingsprestaties te bieden dat normaal wordt geassocieerd met producten op basis van oplosmiddelen. Verwijdert doeltreffend ingewortelde olie, vet, roet en smeermiddelen.
	Unieke PowerFOAM-technologie	Elke dosis bevat twee soorten reinigingsmiddel (maïsmeel en olijfpit) die op unieke wijze in de PowerFOAM zijn gesuspenderd.
	Aangename en efficiënte handwas	Elke dosis PowerFOAM verspreidt zich snel over de handen om vuil te emulgeren en wordt gemakkelijk weggespoeld met water voor een grondige en efficiënte reiniging.
	Reinigt snel	Bij tests onder eindgebruikers gaf 80% van de werknemers aan dat Solopol® GfX™ handreiniger de handen snel of zeer snel reinigt.
	Voorkeur van de gebruiker	Bij tests onder eindgebruikers gaf 87% van de werknemers die Solopol® GfX™ handreiniger probeerden er de voorkeur aan in vergelijking met hun bestaande lotion handreinigers.
	Ideaal voor hoogfrequent gebruik	Klinisch bewezen niet-irriterend en huidvriendelijk. De niet-agressieve formule zorgt voor schone, frisse handen die glad en verzorgd aanvoelen. Klinische tests tonen aan dat na herhaaldelijk, dagelijks gebruik de huidbarriërefunctie in een gezonde conditie blijft. Bij tests onder eindgebruikers gaf 78% van de werknemers aan dat hun handen glad en verzorgd aanvoelden na gebruik van Solopol® GfX™ handreiniger.
	Zeer economisch¹	50% minder product nodig voor een effectieve handwas in vergelijking met concurrerende heavy duty lotion handreinigers en zeep, dus twee keer zoveel wasbeurten.
	Milde formulering	Dermatologisch getest om te controleren en te bevestigen dat dit product geen huidirritatie veroorzaakt.
	Onafhankelijk dermatologisch getest	Uit patch tests blijkt dat het product niet irriteert bij gebruik.
INGREDIENTEN	Helpt verstopte afvoeren en leidingen te voorkomen	De niet-schurende schuurmiddelen zorgen voor een diepe reiniging. Het wordt gemakkelijk weggespoeld.
	Bevat vochtinbrengende crème	Helps prevent skin dryness, leaving the hands feeling smooth and firm.
	Siliconenvrij	Vermindert het risico op incompatibiliteit met siliconen bij contact met oppervlakken vóór het aanbrengen van verf of een oppervlaktecoating.
	Mild conserveringsmiddel	Speciaal geformuleerd met een van de mildeste conserveringsmiddelen om het risico van huidirritatie bij gebruik van dit product te verminderen.
CERTIFICATEN/COMPATIBILITEIT	Geformuleerd dicht bij de natuurlijke pH van de huid (4,0-6,5)	Helpt de verstoring van de zuurmantel van de huid, een natuurlijke laag die het natuurlijke bacteriële evenwicht helpt ondersteunen, door het gebruik van producten tot een minimum te beperken.
	Gecertificeerd door HACCP International²	Gecertificeerd door HACCP International² as being suitable for use in facilities that operate a HACCP based food safety programme (Food Zone Classification SSZ) when used as directed. Food handlers should use product only in accordance with label instructions and product should not come directly into contact with food or items that contain food.
	EU Ecolabel gecertificeerd³	Het product is gecertificeerd voor een verminderd milieueffect gedurende zijn levenscyclus, van de winning van grondstoffen tot de productie, het gebruik en de verwijdering ervan. www.ecolabel.eu
	ECARF Kwaliteitszegel⁴	Dit product voldoet aan de criteria voor huidtolerantie van het European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF). Ga voor meer informatie naar http://Ecarf-siegel.org/en/about-seal .
	Geschikt voor voedselvoorzieningen	Het product is onafhankelijk beoordeeld en waarvan bewezen is dat ze geen mogelijkheid hebben om voedsel te besmetten. Voedselverwerkers mogen het product alleen gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing en het product mag niet rechtstreeks in contact komen met voedsel of voorwerpen die voedsel bevatten.
	Compatibel met rubberproductieprocessen	Onafhankelijk getest in het Duitse Instituut voor Rubber technologie (DIK) en bewezen dat het geen negatief effect heeft op het vulkanisatieproces.

¹Solopol® GfX™ handreiniger. Gebaseerd op laboratoriumtests, industriële onderzoeken en proeven met eindgebruikers in vergelijking met heavy duty reinigers van concurrent 1 en 2.

Solopol® GFX™

Krachtige, oplosmiddelvrije PowerFOAM Hand Cleaner

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Dit product is een cosmetisch product dat valt onder en voldoet aan Verordening (EG) nr. 1223/2009 (zoals gewijzigd) inzake cosmetische producten.

VEILIGHEIDSGEGEGEVENS

Voor informatie over veiligheid, milieu, hantering, eerste hulp en verwijdering wordt verwezen naar het veiligheidsinformatieblad dat kan worden gedownload van <https://www.scjp.com/nl-nl/sds>

HOUDBAARHEID

Dit product heeft een houdbaarheid van 30 maanden vanaf de productiedatum wanneer het ongeopend bij kamertemperatuur wordt bewaard.

GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN RUIMTES WAAR VOEDSEL WORDT VERWERKT

Solopol® GFX™ reiniger volgens de gebruiksaanwijzing, heeft geen invloed op de kwaliteit van levensmiddelen. De formulering is onafhankelijk getest volgens "Sensorische analyse - Methodologie - Driehoekstest BS EN ISO 4120:2007" en aangetoond is dat deze niet het voedsel niet kan bederven, daarmee ondersteunen en voldoen we aan de HACCP-normen voor de impact op de geur en smaak van levensmiddelen.

CERTIFICATEN

Internationaal gecertificeerd HACCP



This product and the dispensers it is to be used with have been Gecertificeerd door HACCP International2 as being food-safe hand hygiene products suitable for use in facilities that operate in accordance with a HACCP based food safety programme in Food Zone Classification SSZ (Splash or Spill Zone). This means products are GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN RUIMTES WAAR VOEDSEL WORDT VERWERKT such as kitchens, production areas and processing areas, but not suitable for coming directly into contact with food or items that will touch food. HACCP International's evaluation and certification is strictly confined to matters of food safety or the operation of a HACCP based food safety programme. Whilst all reasonable care is taken by HACCP International in its evaluation of the product(s) or services(s) described herein, HACCP International does not guarantee that every food safety risk in every application has been identified. No guarantee is offered or implied in the issuing of this statement.



EU Ecolabel Certification
IE/030/003

Solopol® GFX™ handreiniger heeft het Europees Ecolabel gekregen: registratienummer IE/030/003.

Het product voldoet aan de strenge eisen van het EU Ecolabel, het vrijwillige keurmerk ter bevordering van milieuvriendelijkheid. Het officiële EU keurmerk bevordert producten die zijn ontworpen om een verminderd milieueffecten hebben door een verminderd effect op aquatische ecosystemen en door de afvalproductie te minimaliseren door de hoeveelheid verpakking te verminderen.

Bezoek www.ecolabel.eu voor meer informatie.

ECARF-kwaliteitszegel



Dit product voldoet aan de criteria voor huidtolerantie van het Europees Centrum voor Allergieonderzoek (ECARF). Cosmetica kunnen het kwaliteitszegel krijgen als zij aan de volgende criteria voldoen:

- Quantitative risk assessment of the product ingredients with respect to their potential for skin sensitisation, taking into account their specified conditions of use and amount.
- Medically supervised clinical trials by volunteers with atopic dermatitis.
- Goedgekeurd systeem van kwaliteitsbeheer.

Ga voor meer informatie naar <http://ecarf-siegel.org/en/about-seal>.

KWALITEITSGARANTIE

De producten van SC Johnson Professional worden vervaardigd in faciliteiten die passende kwaliteitsborgingspraktijken volgen, inclusief met betrekking tot kwaliteitscontroleprocessen voor grondstoffen en afgewerkte producten, en voldoen aan alle regelgevende vereisten die van toepassing zijn op de vervaardiging van dergelijke producten.

PRODUCTVEILIGHEID

Beoordeling van de productveiligheid

Het product is beoordeeld door een onafhankelijk toxicoloog en is veilig verklaard voor bedoeld gebruik op handen en polsen van volwassenen van 16 jaar en ouder bij gebruik volgens voorschrift, waarbij het voldoet aan alle relevante wettelijke vereisten.

Milde formulering

Solopol® GFX™ handreiniger bleek na een onafhankelijke Human Repeat Irritation Patch Test (HRIPT) van 6 weken geen kans op huidirritatie of sensibilisatie te geven.

Huidvriendelijkheidstest

Onafhankelijke dermatologische tests ter beoordeling van de huid compatibiliteit van het product met behulp van vrijwillige testpersonen in semi occlusieve, 48 uur achtereenvolgende toepassingsmodellen, tonen aan dat het product niet irriterend is bij gebruik.

COMPATIBILITEITSTESTS

Compatibiliteit van het rubberproductieproces


In tests uitgevoerd door het Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK) in overeenstemming met DIN EN ISO/IEC 17025 is gebleken dat het gebruik van Solopol® GFX™ handreiniger in het rubberproductieproces geen invloed op de cohesiesterke van rubber.

EFFICIËNTIETESTS

Testen van de efficiëntie van de reiniging

De handen van 18 gezonde vrijwilligers werden voorgewassen, behandeld met een kunstmatig bodemmedium en gewassen met een FORMAAT-dosering van 2,8ml (1 shot) Solopol® GFX™ handreiniger en 6ml van een toonaangevend product van de concurrent. Na elke wasprocedure werden respectievelijk het restvuil en de reinigingseffektiviteit bepaald. Uit de tests blijkt dat de reinigingsefficiëntie van slechts 1 shot (2,8ml) Solopol® GFX™ handreiniger aanzienlijk beter is dan 6ml van de geteste producten van de concurrent.


Cleaning Efficacy Testing



Huidschuringstest

Beoordeling van de schurende werking van Solopol® GFX™ handreiniger met behulp van een testmethode voor herhaald wassen van de onderarm over een periode van 4 dagen, toonde geen zichtbaar erytheem (door schuren veroorzaakte roodheid van de huid) en laat de huid in gezonde staat achter.

Repeat Washing - Skin Barrier Assessment



Solopol® GFX™

Krachtige, oplosmiddelvrije PowerFOAM Hand Cleaner

Testen van gebruikersvoorkeuren

Solopol® GFX™ handreiniger werd getest in uitgebreide voorkeurstests bij eindgebruikers. Beroepen waren onder meer autoreparatie en carrosserie, onderhoud, automatisering, transport, productie van gereedschap, metaalproducten, steenwolproducten en auto-onderdelen. De gebruikers bevestigden de uitstekende reinigingskracht, het goede huidgevoel en de snelheid van schoonmaken die Solopol® GFX™ handreiniger biedt in vergelijking met de andere zware handreinigers die ze eerder gebruikten.


User Preference Testing

Q: which product do you prefer?




User Preference Testing

Q: How well does the product clean your hands?




User Preference Testing

Q: How fast does the product clean your hands?




User Preference Testing

Q: How much do you like the after-feel of the product?



User Preference Testing

"After use, my skin feels smooth and cared for"



INGREDIËNTEN

AQUA (WATER), ZEA MAYS (CORN) KERNEL MEAL, OLEA EUROPAEA (OLIVE) SEED POWDER, SODIUM LAURETH SULFATE, SULFATED CASTOR OIL, CAPRYLOYL/CAPROYL METHYL GLUCAMIDE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, GLYCERYL OLEATE CITRATE, OLEIC ACID, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, XANTHAN GUM, POTASSIUM SORBATE, PARFUM (FRAGRANCE).

BESCHIKBARE VERPAKKINGENS

ARTIKELCODE	FORMAAT	DISPENSER
GPF3LEURO	4 x Patroon 3,25 liter	GF3LDB

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Duitsland
Contact Benelux
Telefoon:
02 461 05 75 (België)
013 456 19 15 (Nederland)
+49 2151 7380 1580
Fax: +49 2151 7380 1502
info.proBNL@scj.com / www.scjp.com

Deze informatie en ieder ander technisch advies is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Dit impliceert echter geen aansprakelijkheid of andere wettelijke verantwoordelijkheid onzerzijds; dit geldt ook ten aanzien van bestaande intellectuele eigendomsrechten van derden, met name patentrechten. In het bijzonder wordt er geen garantie, expliciet of impliciet, of garantie van producteigenschappen in juridische zin bedoeld of geïmpliceerd. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen door te voeren op basis van technologische vooruitgang of andere ontwikkelingen.

(C) 2025 SC Johnson Professional GmbH

scJohnson
PROFESSIONAL
A family company®