



### Omschrijving

Bied goede handdroging en optimaal comfort met de zachte Advanced Tork Xpress® Zachte Multifold Handdoeken, die hoogwaardig aanvoelen en zacht zijn voor de huid. Deze handdoeken zijn geschikt voor de Tork Xpress® Multifold Handdoek Dispenser, voor sanitaire ruimten met een middelgroot aantal bezoekers. Past ook in kleine ruimtes en biedt uw gasten comfort en hygiëne. Tissue is gemaakt van 100% gerecyclede vezels.

- Geavanceerde kwaliteit voor kostenbesparing en goede resultaten
- Aantrekkelijk Tork bladontwerp: maakt een geweldige indruk
- Vel-voor-vel-uitgave voor verminderd verbruik en verhoogde hygiëne
- Embossing voelt fijn aan en maximaliseert het absorptieniveau

### Productcertificaten



### Productgegevens

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Systeem                  | H2          |
| Kleur                    | Wit         |
| Vouw                     | Multifold Z |
| Paneel                   | 3           |
| Afdrukken                | Nee         |
| Uitgevouwen breedte      | 21,2 cm     |
| Gevouwen breedte         | 21,2 cm     |
| Embossing                | Ja          |
| Pulp Kwaliteit Indicator | 2           |
| Gevouwen lengte          | 8,5 cm      |
| Laag                     | 2           |
| G/m2 totaal              | 46 g        |
| Ongevouwen lengte        | 25,5 cm     |
| Nettogewicht rol/stuk    | 2,49 g      |
| Type vezel               | Recycled    |
| Brutogewicht rol         | 2,54 g      |

### Verzendgegevens

|                      | Consumenteneenheid (CON) | Transporteenheid (TRP) | Pallet (Pal)    |
|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| EAN                  | 7322542014752            | 7322542014738          | 7322542015025   |
| Verpakkingsmateriaal | Banderole                | Plastic bag            | -               |
| Aantal               | 180                      | 3780 (21 CON)          | 120960 (32 TRP) |
| Hoogte               | 130 mm                   | 212 mm                 | 1.846 mm        |
| Lengte               | 85 mm                    | 595 mm                 | 1.200 mm        |
| Breedte              | 212 mm                   | 390 mm                 | 800 mm          |
| Totaalgewicht        | 456,26 g                 | 9,65 kg                | 308,77 kg       |
| Nettogewicht         | 447,62 g                 | 9,4 kg                 | 300,8 kg        |
| Inhoud (ml)          | 2,34 dm3                 | 49,2 dm3               | 1,57 m3         |
| Lagen per pallet     | -                        | -                      | 8               |
| TRP per laag         | -                        | -                      | 4               |

Gerelateerde producten



Tork Xpress Multifold Hand Towel Disp Wh  
552000



Tork Xpress Multifold HT Disp Black  
552008



Tork Xpress Mini Multifold HT Disp Black  
552108



Tork Xpress Countertop Multif HT Disp Bl  
552208

Milieu-informatie

Inhoud

Het product is gemaakt van

Gerecyclede vezels  
Chemicaliën

Het verpakkingsmateriaal is gemaakt van papier of plastic.

Materiaal

Gerecyclede vezels

Door papier te recycleren worden grondstoffen op een efficiënte manier gebruikt omdat houtvezels meer dan één keer worden gebruikt.

Er worden strenge eisen gesteld aan de kwaliteit en puurheid van gerecycled papier, en er wordt naar elke stap van de toeleveringsketen gekeken (verzameling, sortering, transport, opslag, gebruik), om zo veilige en hygiënische producten te kunnen garanderen.

Gerecyclede vezels kunnen worden vervaardigd uit verschillende soorten teruggewonnen papier, zoals ingezameld krantenpapier, tijdschriften, kantoorafval, papieren bekertjes, drankkartons, golfkartonnen dozen en papieren handdoeken. De keuze van de gradatie van herbruikbaar papier wordt voor ieder product gemaakt, afhankelijk van de specifieke vereisten voor prestatie en helderheid. Het papier wordt opgelost in water, gewassen en onder een hoge temperatuur behandeld met chemicaliën, en wordt gescreend om eventuele onzuiverheden eruit te halen.

Het bleken van pulp, voor gebruik in tissues, is in de eerste plaats een proces om stoffen te verwijderen die een negatief effect zouden kunnen hebben op belangrijke eigenschappen van het eindproduct zoals zuiverheid, absorptie, sterkte en kleur van de pulp.

De gerecyclede vezelpulp wordt gebleekt met chloorvrije bleekmiddelen (waterstofperoxide en natriumdithioniet). Sommige van onze producten worden gebleekt en andere niet.

Voor gebleekte producten gebruiken we bleekmiddelen (om de helderheid van pulp uit gerecycled papier te vergroten).

## Chemicaliën

Alle chemicaliën (zowel hulpstoffen als additieven) worden beoordeeld vanuit het oogpunt van milieu, gezondheid en productveiligheid.

Om de productprestaties te beheren gebruiken we additieven als:

- Natsterktemiddelen (voor werkdoeken en handdoeken)
- Droogsterktemiddelen (gebruikt in combinatie met een mechanische behandeling van de pulp om sterke producten zoals werkdoeken te maken)
- Voor gekleurd papier worden kleurstoffen en fixeermiddelen toegevoegd (om perfecte binding van de kleur te garanderen)
- Voor bedrukte producten worden drukinkten (pigmenten met draag- en fixeermiddelen) toegepast
- Voor producten met meerdere lagen gebruiken we vaak een in water oplosbare lijm om de integriteit van het product te garanderen

Bij de meeste van onze fabrieken voegen we geen optische witmakers toe, maar ze komen vaak voor in gerecycled papier omdat ze gebruikt worden in printpapier.

We gebruiken geen weekmakers voor professionele hygiëneproducten.

Hoge productkwaliteit wordt gegarandeerd door gebruik te maken van managementsystemen voor kwaliteit en hygiëne tijdens de productie, opslag en het transport.

Om een stabiel proces en een stabiele productkwaliteit te behouden wordt het productieproces van papier ondersteund door de volgende chemicaliën/proceshulpmiddelen:

- antischuimmiddelen (oppervlakteactieve stoffen en disperseermiddelen)
- pH-regeling (natriumhydroxide en zwavelzuur)
- retentiehulpmiddelen (chemicaliën die kleine vezels opeenhopen om vezelverlies te voorkomen)
- coatingstoffen (die helpen om het 'crêpen' van het papier onder controle te houden en het zacht en absorberend te maken)

Om gerecyclede vezels te kunnen gebruiken, benutten we:

- Pulphulpmiddelen (chemicaliën die helpen bij het omzetten van nat, sterk papier in pulp)
- Flocculatiechemicaliën (die helpen om drukinkt en vulstoffen uit gerecycled papier te verwijderen)
- Bleekmiddelen (om de helderheid van pulp uit gerecycled papier te vergroten)

Tijdens het reinigen van ons afvalwater gebruiken we flocculatiemiddelen en nutriënten voor de biologische behandeling om ervoor te zorgen dat onze fabrieken geen negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit.

## Contact met voedingsmiddelen

Dit product voldoet aan de wettelijke vereisten voor materialen die in contact komen met voedingsmiddelen, zoals bevestigd via externe certificering door een externe partij. Het product kan veilig gebruikt worden om oppervlakken af te nemen die in contact komen met voedingsmiddelen, en die soms voor kortere tijd in contact komen met levensmiddelen.

## Milieucertificering

Dit product draagt het EU Ecolabel met certificaatnummer SE/004/001.

Dit product draagt het FSC®-label met certificaatnummer SA-COC-008266.

## Verpakking

Voldoet aan Richtlijn inzake verpakkingen en verpakkingsafval (94/62/EC): Ja

## Uitgiftedatum en laatste herziening van artikel

Uitgiftedatum: 26-09-2022  
Herzieningsdatum: 21-05-2026

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productie                                                               | Dit product is geproduceerd in Kostheim - DE fabriek en gecertificeerd conform HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 en FSC Chain-Of-Custody. |
| Vernietiging                                                            | Dit product wordt hoofdzakelijk gebruikt voor persoonlijke hygiëne en kan bij het normale huisvuil worden gedaan.                                                                                                                   |
| Belgium SA -NV, Greenhouse BXL, Berkenlaan 8B, bus 31831 Diegem, Belgie |                                                                                                                                                                                                                                     |