



120498

Tork Xpress® Zachte Multifold Handdoek

De Tork Xpress Soft Multifold handdoek met een verminderde CO2-uitstoot van 68% biedt uw gasten een goede handdroging en comfort en voelt zacht aan met een hoge kwaliteit. Deze handdoeken zijn geschikt voor de Tork Xpress® Multifold Handdoek Dispenser, voor sanitaire ruimten met een middelgroot aantal bezoekers. De dispenser past in kleine ruimten en biedt uw gasten zowel comfort als hygiëne.

- Geavanceerde kwaliteit voor kostenbesparing en goede resultaten
- Aantrekkelijk Tork bladontwerp: maakt een geweldige indruk
- Vel-voor-vel-uitgave voor verminderd verbruik en verhoogde hygiëne
- Embossing voelt fijn aan en maximaliseert het absorptieniveau
- Multifold Handdoek met 68% minder koolstofvoetafdruk*

Productcertificaten



Product- en verzendgegevens

Systeem H2	Kwaliteit Advanced	Laag 2
Afdrukken No	Gevouwen lengte 8.5 cm	Embossing Yes
Ongevouwen lengte 25.5 cm	Ongevouwen breedte 21.2 cm	Kleur Wit

Verzendgegevens

	Consumenteneenheden (CON)	Colli (trp) (TRP)	Pallet (PAL)
EAN	7322542129777	7322542129791	7322542269886
Verpakkingsmateriaal	Banderole	Plastic	
Aantal	180	3780 (21 CON)	120960 (32 TRP)
Colli (trp) per laag			4
Laag per pallet			8
Totaalgewicht	452.3 g	9.6 kg	305.95 kg
Hoogte	130 mm	212 mm	1846 mm
Lengte	85 mm	595 mm	1200 mm
Breedte	212 mm	390 mm	800 mm
Nettogewicht	446 g	9.4 kg	299.73 kg
Volume	2.34 dm3	49.2 dm3	1.57 m3

Vergelijkbare producten



552008
Tork Xpress® Multifold Handdoek Dispenser



552000
Tork Xpress® Multifold Handdoek Dispenser



552200
Tork Xpress® Multifold Countertop Handdoek Dispenser



552208
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser



552100
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser



552108
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser

Titel

Multifold Handdoek met 68% minder koolstofvoetafdruk*

**Based on comparison with original Tork product article 120398. The carbon footprint reduction is achieved in the paper production by using energy from green hydrogen generated with wind power, and certified purchased renewable electricity on the paper machine. The carbon footprint of the product is measured with a cradle-to-gate life cycle assessment (LCA), i.e. from raw material extraction to finished product, conducted by Essity and third party verified.*