




Omschrijving

Bied extra zorg voor uw patiënten met de Tork Wasdoek Geavanceerd, ideaal voor het wassen van patiënten met water en milde zeep.

- Sterke en zachte wasdoeken voor een hoge efficiëntie

Productcertificaten



Productgegevens

Kleur	Wit
Gevouwen lengte	9,5 cm
Uitgevouwen breedte	25 cm
Type vezel	Virgin
Gevouwen breedte	25 cm
Ongevouwen lengte	19 cm
Laag	4
Embossing	Ja
Vouw	no folding
Afdrukken	Nee
Pulp Kwaliteit Indicator	3
Nettogewicht rol/stuk	4,94 g
Brutogewicht rol	4,98 g
G/m2 totaal	104 g

Verzendgegevens

	Consumenteneenheid (CON)	Transporteenheid (TRP)	Pallet (Pal)
EAN	7322540001686	7322540001747	7322540589665
Verpakkingsmateriaal	Plastic	Carton	-
Aantal	120	2400 (20 CON)	67200 (28 TRP)
Hoogte	95 mm	264 mm	1.998 mm
Lengte	120 mm	561 mm	1.200 mm
Breedte	250 mm	386 mm	800 mm
Totaalgewicht	597,1 g	12,52 kg	350,67 kg
Nettogewicht	592,8 g	11,86 kg	331,97 kg
Inhoud (ml)	2,85 dm3	57,17 dm3	1,6 m3
Lagen per pallet	-	-	7
TRP per laag	-	-	4

Milieu-informatie

Inhoud	Het product is gemaakt van Verse vezels Het verpakkingsmateriaal is gemaakt van papier of plastic.
Materiaal	Verse vezels Essity heeft de ambitieuze doelstelling dat alle grondstoffen op basis van verse houtvezels die bij de vervaardiging van onze producten worden gebruikt, gecertificeerd moeten zijn volgens FSC® of het Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™). Bovendien moeten alle verse houtvezels voldoen aan de FSC® Controlled Wood-norm, met inbegrip van controle door een externe partij. Het beleid inzake vezelbevoorrading van Essity beschrijft dit in meer detail en is te vinden op www.essity.com. Verse pulpvezels worden geproduceerd uit zacht- of hardhout. Het hout doorloopt chemische en /of mechanische processen waarbij de cellulosevezels gescheiden worden en lignine en andere residuen worden verwijderd. Bleken is een reinigingsproces van de vezels dat als doel heeft een lichte pulp te creëren, maar ook om een bepaalde mate van zuiverheid van de vezels te behalen. Hierdoor kan worden voldaan aan de eisen voor hygiëneproducten en in sommige gevallen aan de eisen voor voedselveiligheid.
Chemicaliën	Alle chemicaliën (zowel hulpstoffen als additieven) worden beoordeeld vanuit het oogpunt van milieu, gezondheid en productveiligheid. Om de productprestaties te beheren gebruiken we additieven als: • Natsterktemiddelen (voor werkdoeken en handdoeken) • Droogsterktemiddelen (gebruikt in combinatie met een mechanische behandeling van de pulp om sterke producten zoals werkdoeken te maken) • Voor gekleurd papier worden kleurstoffen en fixeermiddelen toegevoegd (om perfecte binding van de kleur te garanderen) • Voor bedrukte producten worden drukinkten (pigmenten met draag- en fixeermiddelen) toegepast • Voor producten met meerdere lagen gebruiken we vaak een in water oplosbare lijm om de integriteit van het product te garanderen In de meeste van onze fabrieken voegen we geen optische witmakers toe. We gebruiken geen weekmakers voor professionele hygiëneproducten. Hoge productkwaliteit wordt gegarandeerd door gebruik te maken van managementsystemen voor kwaliteit en hygiëne tijdens de productie, opslag en het transport. Om een stabiel proces en een stabiele productkwaliteit te behouden wordt het productieproces van papier ondersteund door de volgende chemicaliën/proceshulpmiddelen: • antischuimmiddelen (oppervlakteactieve stoffen en dispergeermiddelen) • pH-regeling (natriumhydroxide en zwavelzuur) • retentiehulpmiddelen (chemicaliën die kleine vezels opeenhopen om vezelverlies te voorkomen) • coatingstoffen (die helpen om het ‘crêpen’ van het papier onder controle te houden en het zacht en absorberend te maken)

Voor hergebruik van het product benutten we:

- Pulphulpmiddelen (chemicaliën die helpen bij het omzetten van nat, sterk papier in pulp)

Tijdens het reinigen van ons afvalwater gebruiken we flocculatiemiddelen en nutriënten voor de biologische behandeling om ervoor te zorgen dat onze fabrieken geen negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit.

Milieucertificering	Dit product draagt het EU Ecolabel met certificaatnummer SE/004/001. Dit product draagt het FSC®-label met certificaatnummer SA-COC-008266.
Verpakking	Voldoet aan Richtlijn inzake verpakkingen en verpakkingsafval (94/62/EC): Ja
Uitgiftedatum en laatste herziening van artikel	Uitgiftedatum: 03-06-2021 Herzieningsdatum: 20-05-2026
Productie	Dit product is geproduceerd in Suameer - NL fabriek en gecertificeerd conform ISO 9001 en ISO 14001 (Environmental management systems).
Vernietiging	Dit product wordt hoofdzakelijk gebruikt voor persoonlijke hygiëne en kan bij het normale huisvuil worden gedaan.

Belgium SA -NV, Greenhouse BXL, Berkenlaan 8B, bus 31831 Diegem, Belgie