



## Omschrijving

Tork Luxe Hair & Body Douchezeep biedt een luxe 3-in-1 douche-ervaring, perfect voor hotels, spa- en sportfaciliteiten. Formule met arganolie en conditioner biedt het drievoudige voordeel van zowel een verfrissende shampoo en conditioner als een hydraterende douchezeep. De verzorgende shampoo conditioneert het haar voor een zacht en flexibel gevoel, in combinatie met milde reiniging van haar en lichaam. Geschikt voor Tork Vloeibare en Sprayzeep Dispensers, bewezen gebruiksvriendelijk en biedt elke gebruiker een goede handhygiëne.

- Easy-to-use (SRA) Geef iedereen toegang tot hygiëne: veel Tork Hygiënesystemen dragen de certificering 'easy-to-use' van het Zweedse Reumafonds (SRA).
- Een verfrissende 3-in-1 shampoo, conditioner en hydraterende douche-ervaring
- 94% van de ingrediënten is van natuurlijke oorsprong <sup>1</sup>
- Verrijkt met natuurlijke arganolie voor zacht en glad aanvoelend haar en huid.
- Met verzorgende ingrediënten en een verfijnde geur voor een luxe douche-ervaring
- Dermatologisch getest
- Huidvriendelijke pH-waarde
- Tijdbesparing voor schoonmaakpersoneel: Gecertificeerd moeiteloos vullen <sup>2</sup> in minder dan 10 seconden <sup>3</sup>
- Helpt goede hygiëne te waarborgen: Een in de fabriek verzegelde fles met een nieuwe pomp voor elke vulling helpt het risico op besmetting te verminderen en beschermt de inhoud tot aan de gebruiker.
- Verminder afval: Fles trekt vacuüm, wat leidt tot 70% minder afvalvolume <sup>4</sup>

## Productcertificaten



## Productgegevens

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Systeem   | S4                  |
| Kleur     | Amber               |
| Geur      | Argan vanilla       |
| Inhoud    | 1.000 ml            |
| Uiterlijk | 3-in-1 Shower Cream |

## Verzendgegevens

|                      | Consumenteneenheid (CON) | Transporteenheid (TRP) | Pallet (Pal)  |
|----------------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| EAN                  | 7322542094587            | 7322542094594          | 7322542110362 |
| Verpakkingsmateriaal | Plastic bottle           | Carton                 | -             |
| Aantal               | 1                        | 6 (6 CON)              | 480 (80 TRP)  |
| Hoogte               | 240 mm                   | 260 mm                 | 1.450 mm      |
| Lengte               | 92 mm                    | 290 mm                 | 1.200 mm      |
| Breedte              | 92 mm                    | 196 mm                 | 800 mm        |
| Totaalgewicht        | 1.096 g                  | 6,81 kg                | 544,64 kg     |
| Nettogewicht         | 1.037 g                  | 6,22 kg                | 497,76 kg     |
| Inhoud (ml)          | 2,03 dm3                 | 14,78 dm3              | 1,18 m3       |
| Lagen per pallet     | -                        | -                      | 5             |
| TRP per laag         | -                        | -                      | 16            |

1. according to ISO16128  
2. Gecertificeerd door het Zweedse Reumafonds (SRA), getest volgens de 'Design for All'-test, gepubliceerd in het Swedish Design Research Journal, 2011.  
3. Gebaseerd op interne paneltest naar de vultijd van zeep.  
4. Gebaseerd op een test uitgevoerd door Essity  
5. Gecertificeerd met EU Ecolabel voor weinig impact op waterleven na gebruik en biologische afbreekbaarheid.  
6. Gebaseerd op tests uitgevoerd door Essity  
7. Gecertificeerd door het Zweedse Reumafonds (SRA).  
8. Gebaseerd op tests bij 20 °C  
9. Aangekochte hernieuwbare elektriciteit, EECS-conform gecertificeerd met garantie van herkomst.

Gerelateerde producten



Tork Soap-Sanit Disp – Int Sens, SS  
460009



Tork Skincare Dispenser  
460010



Tork Soap-Sanit Disp – Int Sens, wh  
561600



Tork Soap-Sanit Disp – Int Sens, bl  
561608

Productinformatie

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingrediënten                  | Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Glycol Distearate, PPG-3 Caprylyl Ether, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Argania Spinosa Kernel Oil, Citric Acid, Monosodium Citrate, Sodium Sulfate, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Parfum, CI 14700, CI 15985, CI 42051.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| pH                            | [5.5]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gebruikswijze                 | Breng 1 ml aan op natte handen en/of nat haar. Laat het voorzichtig schuimen en spoel grondig af met schoon, stromend water. Droog af met een papieren handdoek voor eenmalig gebruik of een handdoek van textiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Houdbaarheid                  | De vervaldatum bedraagt 60 maanden na de productiedatum. Deze is te vinden op de fles en de omverpakking. Bewaren in transportdoos tussen 0 en 30 °C. Na opening tot 12 maanden te gebruiken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wet- en regelgeving           | De cosmetische zepen die verkocht worden onder het merk Tork worden geproduceerd in overeenstemming met goede productiepraktijken (GMP's). Het product is op veiligheid beoordeeld in overeenstemming met artikel 10 van de Cosmeticaverordening (EG) nr. 1223 /2009 en wordt als veilig beschouwd voor de volksgezondheid wanneer het wordt gebruikt onder normale of redelijkerwijs te verwachten omstandigheden. Er wordt geen belangrijk risico voor de volksgezondheid of het milieu verwacht. De zeep voldoet aan de EU-regelgeving over dierproeven. Het product is in overeenstemming met de REACH-verordening EG/1907/2006 en zijn amendementen. Volgens verdragen 13 en 16 van de Europese Verordening (EG) nr. 1223 /2009 van het Europees Parlement en van de raad aangaande cosmetische producten zijn de producten voorzien van CPNP. CPNP-notificatienummer: 4199586 |
| Certificering                 | ISO 22716 (Good Manufacturing Practice)<br>ISO 9001 & 13485 (Kwaliteitsmanagementsysteem)<br>ISO 14001 (Milieumanagementsysteem)<br>EU Ecolabel licentienummer (SE/030/002)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Veiligheidsinformatieblad     | Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op de Tork-website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uitgevoerde efficiëntietesten | Dermatologische test: De testresultaten van 48 uur met enkele patch zijn gevalideerd door een externe dermatoloog en hebben aangetoond dat het product 'niet-irriterend' is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Milieu-informatie

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhoud/ingrediënten                             | <p>Zepen worden ontwikkeld met ingrediënten met verschillende functionele eigenschappen. Essity legt sterk de nadruk op het gebruik van zorgvuldig geselecteerde ingrediënten in onze zepen. Alle ingrediënten worden beoordeeld op productveiligheid en milieuvriendelijkheid.</p> <p>Ten minste 94% van de ingrediënten in de zepen van Tork zijn van natuurlijke oorsprong, volgens ISO 16128. De berekening is inclusief water. Onze zepen met EU-milieukeurmerk voldoen aan strenge criteria die garant staan voor voortreffelijke milieuprestaties, zoals lage toxiciteit voor waterorganismen, biologisch afbreekbare ingrediënten, beperkt gebruik van gevaarlijke stoffen en goede prestaties. Deze zeep wordt bovendien geproduceerd in een productielocatie die gebruik maakt van ingekochte gecertificeerde hernieuwbare elektriciteit.</p> <p>Resultaten van levenscyclusanalyses uitgevoerd door Essity hebben aangetoond dat het water dat wordt gebruikt om de zeep af te spoelen een aanzienlijke invloed heeft op de totale koolstofvoetafdruk van het gebruik van zeep. De impact wordt voornamelijk veroorzaakt door het energieverbruik om het water te verwarmen en de hoeveelheid water die wordt gebruikt. De ecologische voetafdruk kan daarom worden verkleind door tijdens het afspoelen van de zeep minder water te gebruiken met een lagere temperatuur.</p> |
| Milieucertificering                             | Dit product draagt het EU Ecolabel met certificaatnummer SE/030/002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verpakking                                      | Voldoet aan Richtlijn inzake verpakkingen en verpakkingsafval (94/62/EC): Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uitgiftedatum en laatste herziening van artikel | Uitgiftedatum: 13-01-2023<br>Herzieningsdatum: 20-05-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Productie                                       | De productielocatie is gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 14001. Cosmetics GMP ISO22716: 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verwijdering                                    | Fles trekt vacuüm, wat leidt tot 70% minder afvalvolume. Gebaseerd op een test uitgevoerd door Essity<br>De lege fles kan worden gesorteerd als plastic verpakking en de kartonnen doos kan worden gesorteerd als karton. Neem de lokale en regionale regelgeving omtrent afvalverwerking in acht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Belgium SA -NV, Greenhouse BXL, Berkenlaan 8B, bus 31831 Diegem, België