



Omschrijving

Het Tork Mini Jumbo-systeem is efficiënt en kostenbesparend en biedt tegelijkertijd meer toiletpapier dan traditionele rollen. Het Tork Mini Jumbo Toiletpapier Premium bestaat uit 2 lagen en biedt een superieur gevoel en stijl in combinatie met prestaties. Het is geschikt voor locaties met een middelmatig tot groot aantal bezoekers.

- Grote capaciteit: minder onderhoud en minder risico dat het papier opraakt
- Aantrekkelijk ontwerp: maakt een geweldige indruk
- Zachte vellen met hoge witheid die een blijvende indruk maakt

Productcertificaten



Productgegevens

Systeem	T2
Kleur	Wit
Lengte per TRP	2.040 m
Embossing	Ja
Aantal vellen	850
G/m2 totaal	33,6 g
Afdrukken	Nee
Huls buitendiameter	6,3 cm
Diameter van de rol	18,8 cm
Lengte van de rol	170 m
Lengte van het vel	20 cm
Pulp Kwaliteit Indicator	2
Ongevouwen lengte	20 cm
Laag	2
Breedte van de rol	9,7 cm
Nettogewicht rol/stuk	554,06 g
Uitgevouwen breedte	9,7 cm
Brutogewicht rol	577,62 g
Diameter van de huls	5,9 cm

Verzendgegevens

	Consumenteneenheid (CON)	Transporteenheid (TRP)	Pallet (Pal)
EAN	7310791268484	7310791268491	7322540053074
Verpakkingsmateriaal	none	Carton	-
Aantal	1	12 (12 CON)	432 (36 TRP)
Hoogte	97 mm	304 mm	1.974 mm
Lengte	188 mm	392 mm	1.200 mm
Breedte	188 mm	386 mm	800 mm
Totaalgewicht	577,62 g	7,34 kg	264,1 kg
Nettogewicht	554,06 g	6,65 kg	239,36 kg
Inhoud (ml)	3,43 dm3	46 dm3	1,9 m3
Lagen per pallet	-	-	6
TRP per laag	-	-	6



Tork Zacht Mini Jumbo Toiletpapier Premium

110253

Type vezel

Recycled

Gerelateerde producten



Tork Mini Jumbo Toilet Roll Disp SS
460006



Tork Mini Jumbo Toilet Roll Disp White
555000



Tork Mini Jumbo Toilet Roll Disp Black
555008



Tork Twin Mini Jumbo TR Disp White
555500

Milieu-informatie

Inhoud

Het product is gemaakt van

Gerecyclede vezels
Chemicaliën

Het verpakkingsmateriaal is gemaakt van papier of plastic.

Materiaal	Gerecyclede vezels Door papier te recycleren worden grondstoffen op een efficiënte manier gebruikt omdat houtvezels meer dan één keer worden gebruikt. Er worden strenge eisen gesteld aan de kwaliteit en puurheid van gerecycled papier, en er wordt naar elke stap van de toeleveringsketen gekeken (verzameling, sortering, transport, opslag, gebruik), om zo veilige en hygiënische producten te kunnen garanderen. Gerecyclede vezels kunnen worden vervaardigd uit verschillende soorten teruggewonnen papier, zoals ingezameld krantenpapier, tijdschriften, kantoorafval, papieren bekertjes, drankkartons, golfkartonnen dozen en papieren handdoeken. De keuze van de gradatie van herbruikbaar papier wordt voor ieder product gemaakt, afhankelijk van de specifieke vereisten voor prestatie en helderheid. Het papier wordt opgelost in water, gewassen en onder een hoge temperatuur behandeld met chemicaliën, en wordt gescreend om eventuele onzuiverheden eruit te halen. Het bleken van pulp, voor gebruik in tissues, is in de eerste plaats een proces om stoffen te verwijderen die een negatief effect zouden kunnen hebben op belangrijke eigenschappen van het eindproduct zoals zuiverheid, absorptie, sterkte en kleur van de pulp. De gerecyclede vezelpulp wordt gebleekt met chloorvrije bleekmiddelen (waterstofperoxide en natriumdithioniet). Sommige van onze producten worden gebleekt en andere niet. Voor gebleekte producten gebruiken we bleekmiddelen (om de helderheid van pulp uit gerecycled papier te vergroten).
-----------	---

Chemicaliën

Alle chemicaliën (zowel hulpstoffen als additieven) worden beoordeeld vanuit het oogpunt van milieu, gezondheid en productveiligheid.

Om de productprestaties te beheren gebruiken we additieven als:

- Natsterkemiddelen (voor werkdoeken en handdoeken)
- Droogsterkemiddelen (gebruikt in combinatie met een mechanische behandeling van de pulp om sterke producten zoals werkdoeken te maken)
- Voor gekleurd papier worden kleurstoffen en fixeermiddelen toegevoegd (om perfecte binding van de kleur te garanderen)

- Voor bedrukte producten worden drukinkten (pigmenten met draag- en fixeermiddelen) toegepast
- Voor producten met meerdere lagen gebruiken we vaak een in water oplosbare lijm om de integriteit van het product te garanderen

Bij de meeste van onze fabrieken voegen we geen optische witmakers toe, maar ze komen vaak voor in gerecycled papier omdat ze gebruikt worden in printpapier.

We gebruiken geen weekmakers voor professionele hygiëneproducten.

Hoge productkwaliteit wordt gegarandeerd door gebruik te maken van managementsystemen voor kwaliteit en hygiëne tijdens de productie, opslag en het transport.

Om een stabiel proces en een stabiele productkwaliteit te behouden wordt het productieproces van papier ondersteund door de volgende chemicaliën/proceshulpmiddelen:

- antischuimmiddelen (oppervlakteactieve stoffen en disperseermiddelen)
- pH-regeling (natriumhydroxide en zwavelzuur)
- retentiehulpmiddelen (chemicaliën die kleine vezels opeenhopen om vezelverlies te voorkomen)
- coatingstoffen (die helpen om het ‘crêpen’ van het papier onder controle te houden en het zacht en absorberend te maken)

Om gerecyclede vezels te kunnen gebruiken, benutten we:

- Pulphulpmiddelen (chemicaliën die helpen bij het omzetten van nat, sterk papier in pulp)
- Flocculatiechemicaliën (die helpen om drukinkt en vulstoffen uit gerecycled papier te verwijderen)
- Bleekmiddelen (om de helderheid van pulp uit gerecycled papier te vergroten)

Tijdens het reinigen van ons afvalwater gebruiken we flocculatiemiddelen en nutriënten voor de biologische behandeling om ervoor te zorgen dat onze fabrieken geen negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit.

Milieucertificering	Dit product draagt het EU Ecolabel met certificaatnummer SE/004/001. Dit product draagt het FSC®-label met certificaatnummer SA-COC-008266.
Verpakking	Voldoet aan Richtlijn inzake verpakkingen en verpakkingsafval (94/62/EC): Ja
Uitgiftedatum en laatste herziening van artikel	Uitgiftedatum: 19-04-2019 Herzieningsdatum: 13-07-2026
Productie	Dit product is geproduceerd in Lilla Edet - SE fabriek en gecertificeerd conform ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 45001, ISO 50001 en FSC Chain-Of-Custody.
Vernietiging	Dit product is geschikt voor verwerking in standaard rioolsystemen van de gemeente.

Belgium SA -NV, Greenhouse BXL, Berkenlaan 8B, bus 31831 Diegem, België