



• • • ICE COBOTICS



i-Synergy Line



ICE COBOTICS

Die Transformation zu einer
intelligenteren Reinigung
beschleunigen.



Wer wir sind

ICE Cobotics ist führend in der Reinigungsbranche.

Wir arbeiten daran, Ihnen modernste Reinigungslösungen anzubieten, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir sind ein Geschäftsbereich der ICE (Intelligent Cleaning Equipment) Group und haben Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa und China. Unsere umfangreiche Branchenerfahrung und innovativen Designs sorgen dafür, dass ICE Cobotics einer der wenigen Qualitätshersteller in der Branche ist.

Unsere globale Mission

Die Transformation zu einer intelligenteren Reinigung beschleunigen.

Wir wollen der führende Anbieter von Reinigungslösungen sein, der Reinigungskräfte inspiriert, befähigt und die Branche durch den Nachweis von Reinigungsleistung verändert.

Unsere globale Vision

Einen bedeutsamen Unterschied machen.

Unsere Vision ist es, sowohl neue Reinigungsstandards - bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht -, als auch kollaborative Reinigungslösungen zu schaffen.

Unser Ziel ist es, hygienische Arbeitsumgebungen zu erreichen und die Gesundheit weltweit zu verbessern.





Unser globales Versprechen

Sei visionär.

Erfinde. Inspiriere.

Transformiere. 





GESUND-
HEITSWESEN



ICE COBOTICS

Branchen

Wir verstehen Ihr Geschäft.

Indem wir den Status quo in Frage stellen und einen Unterschied machen. Wir sind Ihr leistungsstärkster und überzeugendster Partner in der Reinigungsbranche. Wir unterstützen Ihre täglichen Abläufe und geben Ihnen die Möglichkeit, sich auf Ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Nach mehr als 30 Jahren des kontinuierlichen Dialogs mit unseren geschätzten Kunden sind wir gemeinsam in der Lage, die Veränderungen zum Besseren zu gestalten und die Gesundheit weltweit zu verbessern.



GASTGEWERBE



PRODUKTIONS-
LOGISTIK



GEBÄUDE-
MANAGEMENT



EINZELHANDEL
SUPERMÄRKTE




ÖFFENTLICHE-/ FREIZEIT-
EINRICHTUNGEN
REGIERUNGSGEBÄUDE



BILDUNGS-
WESEN





Wo wir den Unterschied machen

Komfort²

Um den sich ständig ändernden Reinigungsanforderungen gerecht zu werden, müssen wir Ihren Komfort erhöhen.


Wir glauben nicht an eine „Universal-Lösung“ und bieten unsere Economy Line mit mehreren hervorragenden Paketen an, um Ihre Reinigungsarbeit zu verbessern und zu optimieren. Die in der Branche einzigartigen Pakete für GPS-Ortung, Service, Garantie und die unterschiedlichen Batterietypen bieten eine maßgeschneiderte Lösung, um die Herausforderungen der Branche zu meistern und Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auf Ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Unsere erfahrenen Reinigungsexperten unterstützen Sie bei der Optimierung Ihrer Betriebsabläufe.

Kundenspezifische Konfiguration

Auf Ihre Bedürfnisse angepasst

Mit der Zeit zu gehen, macht Sie begehrt! Mit der Zeit zu gehen, bedeutet Vielfältig zu sein: Die Möglichkeit und Flexibilität für Facility Manager und Reinigungsfachkräfte, Reinigungslösungen auszuwählen und anzupassen, die den Bedürfnissen ihrer Kunden entsprechen. Reinigungsdienstleistungen sind zeitgemäß, wenn sie das liefern, was wann nachgefragt wird.

ICE Cobotics ist der einzige strategische Partner in der Reinigungsbranche, der in der Lage ist, Sie bei dieser revolutionären und bahnbrechenden Bedarfs-Entwicklung zu unterstützen. Um perfekt auf die sich ständig ändernden Herausforderungen in der Reinigungsbranche eingehen zu können, haben wir bei ICE die Komfort²-Analyse- und Anpassungsprozesse entwickelt. Von der Segmentierung bis zum proaktiven Flottenmanagement sorgt dieser Prozess für Kontinuität in der Optimierung von Dienstleistungen und Kundenbeziehungen.



K O M F O R T ²



BATTERIETYP

- ●  **AGM BATTERIEN: NUR FÜR ECONOMY LINE**
 - Liefern bei Bedarf hohe Ströme und bieten eine lange Lebensdauer
 - Bis zu 500 - 700 Vollladungen möglich
 - Sind wartungsfrei und bieten eine gute elektrische Zuverlässigkeit
- ● ●  **GEL BATTERIEN: NUR FÜR ECONOMY LINE**
 - Lange Betriebsdauer
 - Bis zu 600 - 1.000 Vollladungen möglich
 - Erhöhter Wirkungsgrad durch geringen Innenwiderstand
- ● ●  **LITHIUM-IONEN BATTERIEN: NUR FÜR I-SYNERGY LINE**
 - Bis zu 8 Jahre Batterielebensdauer
 - Schnelleres Laden
 - 5X mehr Leistung als herkömmliche Blei-Säure-Batterien
 - Eine ungefährliche Lösung mit weniger giftigen Materialien
 - Geeignet für opportunistisches Laden, was zu einer längeren Betriebszeit führt



FINANZIERUNG

- ● ●  **KAUF: FÜR ECONOMY LINE UND I-SYNERGY LINE**
- ● ●  **LEASING: FÜR ECONOMY LINE UND I-SYNERGY LINE**
 - Leasingoption finanziert durch Partner von ICE Cobotics EMEA
- ● ●  **ABONNEMENT: NUR FÜR I-SYNERGY LINE**
 - Abonnementoption finanziert durch Partner von ICE Cobotics EMEA



GARANTIE

- ● ●  **GARANTIE PAKET 1: FÜR ECONOMY LINE UND I-SYNERGY LINE**
 - 1 Jahr Standard Garantie
- ● ●  **GARANTIE PAKET 2: FÜR ECONOMY LINE UND I-SYNERGY LINE**
 - 3 Jahre "No worries"-Garantie incl. aller Teile



SERVICE

- ● ●  **SERVICE PAKET 1: FÜR ECONOMY LINE UND I-SYNERGY LINE**
 - Empfohlen für < 200 Betriebsstunden/Jahr
 - 1 präventiver Service-Einsatz/Jahr
 - 1 zusätzlicher Service-Einsatz/Jahr
- ● ●  **SERVICE PAKET 2: FÜR ECONOMY LINE UND I-SYNERGY LINE**
 - Empfohlen für 200 - 300 Betriebsstunden/Jahr
 - 2 präventive Service-Einsätze/Jahr
 - 2 zusätzliche Service-Einsätze/Jahr
- ● ●  **SERVICE PAKET 3: FÜR ECONOMY LINE UND I-SYNERGY LINE**
 - "No worries" Servicepaket empfohlen für > 300 Betriebsstunden/Jahr
 - 3 präventive Service-Einsätze/Jahr
 - zusätzliche Service-Einsätze /Jahr
 - Batterien inklusive
 - Ersatz- und Verschleißteile inklusive
 - Ersatzmaschine innerhalb von 48 Stunden bei Ausfall



PRO AKTIVES FLOTTEN-MANAGEMENT

- ● ●  **KUNDENPORTAL BASIC: NUR FÜR ECONOMY LINE**
 - GPS-Ortung
- ● ●  **KUNDENPORTAL PRO: NUR FÜR I-SYNERGY LINE**
 - Voller Zugang zum ICE-Kunden Portal
 - Proaktives Flottenmanagement und Beratung
 - Option zum Austausch der Maschine gegen eine passendere*
 - Standort, Status (An/ Aus)
 - Daten für den Nachweis der Reinigungsleistung
 - Wissensdatenbank für digitale Schulungen, Handbücher, Q&A's
 - Auftragsabwicklung und Service-Ticketing


*NUR BEI ABONNEMENT

ICE Kunden Portal

Komfort² auf Knopfdruck

Als Vorreiter der datengesteuerten Reinigung präsentieren wir Ihnen: das ICE Kunden Portal.

Unser Kunden Portal ist einzigartig in der Reinigungsbranche. Für unsere Maschinen der Economy Line bietet es Ihnen Live-Informationen über den Standort Ihrer Maschinen, wenn diese mit GPS ausgestattet sind. Außerdem haben Sie vollen Einblick in Aufträge, Service, Garantie, Wartung, Schulungen, Rechnungsstellung und andere wichtige Informationen. Für unsere Geräte der i-Synergy Line liefert Ihnen das ICE Kunden Portal vollständige Flottenmanagementdaten und ermöglicht es Ihnen, Ihren Kunden die Reinigungsergebnisse datengestützt zu präsentieren und nachzuweisen.



ICE ROBOTICS

- Dashboard
- Order
- I-SYNERGY**
- Payments
- Contracts
- Company Info
- User Data
- Customer Services
- Help & Contact

Dashboard mit den wichtigsten Informationen zu Kundendaten, Bestellungen, Zahlungen, Verträgen und Standorten.

Reinigungsdaten und Statuskontrolle

Bestellung, Verträge, Service und Zahlungen

Status zu Wartung

The screenshot displays the I-SYNERGY customer portal interface. It features a navigation sidebar on the left with options like Dashboard, Order, I-SYNERGY, Payments, Contracts, Company Info, User Data, Customer Services, and Help & Contact. The main content area is divided into several sections:

- Dashboard:** Greeting "Hello Chris," with "Open vs Solved Case" and "User Per Role" donut charts. A map shows "Machines by location" with a table listing locations like Den Haag Netherlands, Amsterdam Netherlands, Kolkata India, etc.
- Fleet Overview:** Key metrics: "New cleaning time 53.5h", "i28 cleaning area 17,755m²", "Average cleaning per m2 10.8 sec", and "Cleaning runs 204". Includes "Beachline Statistics" and a detailed map of machine locations.
- Product Listing:** Grid of four models: i24BTL+, i28BTL+, i28BTL+CY, and i32BTL, each with a description and a "More" link.
- Open Case:** Table with columns: No, Created On, Case Type, Subject, Requested By, Title, Origin, Status. Shows two open cases from 13-1-2021.
- Solved cases:** Table with columns: No, Created On, Case Type, Subject, Requested By, Title, Origin, Status. Shows two solved cases from 6-12-2020 and 28-7-2020.




Das ICE i-Synergy System - weltweit erste bahnbrechend intelligente, digitale Informationsnetzwerk für gewerbliche Reinigungsmaschinen. Das i-Synergy IoT-Netzwerk bietet Online-Zugriff auf Ihre ICE-Maschinenflotte. Es verschafft Einblicke durch datengesteuerte Reinigung u. a. über Berichte mit Nutzungsinformationen und proaktive Maschinenwartung.

Die ICE Lithium-Ionen-Akkutechnologie garantiert maximale Lebensdauer und optimale Leistung, sowie Langlebigkeit und höhere Effizienz durch reduzierte Betriebskosten.

Einblicke auf Knopfdruck

Die Verbesserung von Geschäftsprozessen hat die wichtigste Bedeutung in der Reinigungsbranche.



Arbeitsintensive Tätigkeiten und geringe Margen sind repräsentativ für die Reinigungsbranche. Daher hat der Einblick in die Prozesse und damit die Verbesserung der Geschäftsergebnisse eine hohe Priorität. Mit dem Flottenmanagement von i-Synergy ist dies möglich.




Die Aussicht auf bessere Renditen

Datengesteuerte Reinigung ist die Lösung für die immer höheren Anforderungen, die Kunden an die Reinigung stellen.

Durch i-Synergy können Reinigungsunternehmen und Facility Manager ihren Kunden durch Berichte aufzeigen was gereinigt wurde, bzw. wie und wann sie für eine optimale Reinigung sorgen und so zu einem gesunden Arbeits- und Lebensumfeld beitragen.






Kontinuität garantiert durch Überwachung Ihrer Maschinen. ICE i-Synergy überwacht 5 wichtige elektrische Komponenten auf abnormale Werte. Die Maschine alarmiert über eine Online-Benachrichtigung, wenn ein Service erforderlich ist, dies kann präventiv erfolgen, bevor der eigentliche Ausfall eintritt. Alle diese Informationen (von einer oder mehreren Maschinen) werden im i-Synergy-System gespeichert, das über das Internet oder die App via Smartphone verfolgt werden kann. Dies minimiert die Möglichkeit, dass eine Maschine ausfällt und verbessert Ihre Effizienz!

Lithium-Ionen-Akku-Technologie

Die ICE Lithium-Ionen-Akkutechnologie bietet die bestmögliche Leistung. ICE i-Synergy Reinigungsmaschinen sind mit Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet. Unsere Lithium-Ionen-Batterien haben eine 5 mal längere Lebensdauer als herkömmliche Batterien. Die Ladezeit ist um ein Vielfaches kürzer und die Batterien können jederzeit nachgeladen werden, so dass die Maschine immer einsatzbereit ist. Darüber hinaus benötigen Lithium-Ionen-Batterien wenig bis gar keine Wartung, sind sicherer und tragen im Vergleich zu AGM- oder Gel-Batterien zu geringeren Betriebskosten bei.



i-Synergy Line

Unsere Führungskräfte und Produktteams verfügen über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Reinigungsgeräten und konzentrieren sich auf innovative und zuverlässige Technologien, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wir treiben uns selbst an, um die besten und effizientesten Reinigungsmaschinen auf dem Markt zu entwickeln, und wir hören nie auf, nach Möglichkeiten zu suchen, sowohl unsere Produktlinie als auch unseren Kundenservice zu verbessern. Als Ergebnis unseres ständigen Strebens nach Perfektion haben wir eine Reihe von i-Synergy-Reinigungslösungen entwickelt, die in Sachen Effizienz, Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit alles übertreffen.

Die Reinigungsmaschinen der ICE i-Synergy Line sind Teil einer integrierten, datengesteuerten Reinigungslösung und umfassen ein komplettes Sortiment an handgeführten und Aufsitz-Scheuersaug- und Kehrmaschinen. Vom Einsatz in kleinen Unternehmen bis hin zu Hochleistungsreinigungsanforderungen sind die ICE i-Synergy-Reinigungsmaschinen perfekt abgestimmt und gut ausgestattet für die jeweilige Aufgabe.

Handgeführte Maschinen



i18BL

Arbeitsbreite 46 cm
Kapazität 1.500 m²/Stunde
Arbeitszeit 2,5 Stunden



i20BL-e

Arbeitsbreite 51 cm
Kapazität 2.000 m²/Stunde
Arbeitszeit 2,5 Stunden



i20BTL+

Arbeitsbreite 51 cm
Kapazität 2.400 m²/Stunde
Arbeitszeit 3,5 Stunden



i24BTL+

Arbeitsbreite 61 cm
Kapazität 2.500 m²/Stunde
Arbeitszeit 3,5 Stunden



i28BTL+

Arbeitsbreite 71 cm
Kapazität 3.000 m²/Stunde
Arbeitszeit 3,5 - 4 Stunden



i28BTL+CY

Arbeitsbreite 71 cm
Kapazität 2.850 m²/Stunde
Arbeitszeit 4 Stunden



i32BTL+

Arbeitsbreite 81 cm
Kapazität 3.250 m²/Stunde
Arbeitszeit 3,5 - 4 Stunden



Aufsitzmaschinen



RS26L+

Arbeitsbreite 66 cm
Kapazität 4.300 m²/Stunde
Arbeitszeit 3,5 - 4 Stunden



RS32L+

Arbeitsbreite 81 cm
Kapazität 5.200 m²/Stunde
Arbeitszeit 3,5 - 4 Stunden



RS28L+CY

Arbeitsbreite 71 cm
Kapazität 4.200 m²/Stunde
Arbeitszeit 3,5 - 4 Stunden



iS1100L+

Arbeitsbreite 70 cm/ 112 cm
Kapazität 6.200 m²/Stunde
Arbeitszeit 3 Stunden



i18BL

i-SYNERGY
Cleaning Management in Motion

Automatische Scheuersaugmaschine

Die i18BL i-Synergy ist ein bürstenunterstützte, einfach zu bedienende, batteriebetriebene Scheuersaugmaschine. Aufgrund ihres kompakten Designs eignet sie sich perfekt für den Einsatz auf kleineren kommerziell genutzten Flächen mit engen Bereichen. Die i18BL i - Synergy ist mit einem zuverlässigen getriebeunterstützten Bürstenmotor ausgestattet. Die i18BL verfügt über ein neues geräuschreduzierendes Design und verwendet die gleichen hochwertigen Teile und Komponenten, die all unsere ICE-Lösungen so effizient machen.

Vorteile

-  Getriebeunterstützter Bürstenmotor
-  Gebogener Saugfuß aus Aluminium-Druckguss
-  Große Öffnung am Schmutzwassertank für einfache Reinigung
-  Reinigungsleistung: 1500m²/Stunde
-  24V/60Ah Lithium-Ion Batterie
-  100% Garantie während des Abonnements

ICE i18BL wird mit folgendem Zubehör geliefert:

- Bürste 18"
- Treibteller 18"
- 24V/60Ah Lithium-Ion Batterie
- Eingebautes Ladegerät



GESUNDHEITSWESEN



GASTGEWERBE



GEBÄUDEMANAGEMENT



EINZELHANDEL SUPERMÄRKTE



BILDUNG



Technische Spezifikationen

Modellart	EU	i18BL
Spannung	Volt	24V
Arbeitsbreite	cm	46
Antrieb		Bürstenantrieb
Bürstenanzahl	Stk	1
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenmotor	V/Watt	24V/550W
Bürstendruck	kg	30-45
Sauglippe	cm	76
Frischwassertank	Liter	35
Schmutzwassertank	Liter	40
Kabellänge	Meter	N/A
Batterie	V/Ah	2x 12V/60Ah
Batterietyp	Standard	Li-Ion
Geräuschpegel	dBA	65
Gewicht	kg	91
Laufzeit pro Ladung	Stunde	2,5
Reinigungsleistung	m ² /Stunde	1.500
Abmessungen LxBxH	cm	116x52x102
Steigfähigkeit	%	N/A
Chemikalien-Dosierungssystem		N/A

i20BL-e

i-SYNERGY
Cleaning Management in Motion

Automatische Scheuersaugmaschine

Ein umweltfreundliches und intelligentes Full-Service Reinigen für einen monatlichen Festpreis!
Die i20BL-e i-Synergy ist eine bürstenunterstützte Scheuersaugmaschine mit einem überdimensionierten 60 Liter Tank, einem Bürstendeck aus Aluminium-Druckguss und einem gebogenem Saugfuß für hervorragende Lebensdauer. Die i20BL-e ist einfach zu bedienen und besonders wendig. Sie bietet bis zu 45kg Pad-Druck für gründliches Reinigen und dank der Lithium-Ion Batterie kann sie bis zu 2,5 Stunden lang eingesetzt werden.



Vorteile

-  Verbesserte Arbeitseffizienz durch einen überdimensionierten 60-Liter-Frischwassertank
-  Hochmodernes und benutzerfreundliches Touchpanel-Steuerungssystem
-  Bürstendeck aus Aluminium-Druckguss mit 30 oder 45 kg Pad-Druck und gebogenem Saugfuß
-  Verzögerte Abschaltung des Saugmotors
-  Optionales Chemikalien-Dosiersystem
-  i-Synergy App zur Überwachung der Maschine(n)
-  Reinigungsleistung bis zu 2.000 m²/Stunde
-  Full-Service-RENTAL-Zeitraum umfasst Service und Ersatzteile

ICE i20BL-e wird mit folgendem Zubehör geliefert:

- Bürste 20"
- Treibteller 20"
- eingebautes Ladegerät
- 24V/60 Ah Lithium-Ion Batterie



ÖFFENTLICHE-/
FREIZEIT-
EINRICHTUNGEN
FREIGIERUNGS-
GEBÄUDE



FACILITY
MANAGEMENT



RETAIL
SUPERMARKETS



GAST-
GEWERBE



GESUND-
HEITSWESEN



EDUCATION

Technische Spezifikationen

Modellart	EU	i20BL-e
Spannung	Volt	24V
Arbeitsbreite	cm	51
Antrieb		Bürstenantrieb
Bürstenanzahl	Stk	1
Bürstendrehzahl	U/min	200
Bürstenmotor	V/Watt	24V/550 W
Bürstendruck	kg	30-45
Sauglippe	cm	76
Frischwassertank	Liter	60
Schmutzwassertank	Liter	65
Kabellänge	Meter	N/A
Batterien	V/Ah	24V/60Ah
Batterietyp	Standard	Li-Ion
Geräuschpegel	dBA	68
Gewicht mit Batterien	kg	156
Laufzeit pro Ladung	Stunde	2,5
Reinigungsleistung	m ² /Stunde	2.000
Abmessungen LxBxH	cm	116x52x102
Steigbarkeit	%	N/A

i20BTL+ i-SYNERGY

Cleaning Management in Motion

Automatische Scheuersaugmaschine

Intelligentes und umfassendes Reinigen mit Full-Service für einen monatlichen Festpreis! Die i20BTL+ i-Synergy ist eine handgeführte Scheuersaugmaschine mit einem 60 Litern umfassenden Frischwassertank, einem Bürstendeck aus Aluminium-Druckguss und einem gebogenem Saugfuß für hervorragende Lebensdauer. Sie bietet bis zu 45 kg Pad-Druck für gründliches Reinigen und dank der Lithium-Ion Batterie kann sie bis zu 3,5 Stunden lang eingesetzt werden. Die i20BTL+ ist einfach zu bedienen und besonders wendig.



Vorteile

-  Überdimensionierter 60-Liter-Frischwasserbehälter
-  Hochmodernes, benutzerfreundliches Touch-Panel-Steuerungssystem
-  Bürstendeck aus Aluminium-Druckguss mit 30 oder 45 kg Pad-Druck und gebogenem Saugfuß
-  Verzögerte Abschaltung des Saugmotors
-  Intelligentes und vernetztes Reinigen
-  i-Synergy App zur Überwachung der Maschine(n)
-  Reinigungsleistung bis zu 2.400 m²/Stunde
-  Full-Service-RENTAL-Zeitraum umfasst Service und Ersatzteile

ICE i20BTL+ wird mit folgendem Zubehör geliefert:

- Bürste 20"
- Treibteller 20"
- eingebautes Ladegerät
- 24 V/100 Ah Lithium-Ion Batterie



GAST-GEWERBE



ÖFFENTLICHE-/FREIZEIT-EINRICHTUNGEN
FREGIERUNGS-GEBÄUDE



BILDUNG



GESUND-HEITSWESEN



PRODUKTION LOGISTIK



GEBÄUDE-MANAGEMENT



EINZELHANDEL SUPERMÄRKTE

Technische Spezifikationen

Modellart	EU	i20BTL+
Spannung	Volt	24 V
Arbeitsbreite	cm	51
Antrieb		vor-/rückwärts
Bürstenanzahl	Stk	1
Bürstendrehzahl	U/min	200
Bürstenmotor	V/Watt	24 V/550 W
Bürstendruck	kg	30-45
Sauglippe	cm	76
Frischwassertank	Liter	60
Schmutzwassertank	Liter	65
Kabellänge	Meter	N/A
Batterien	V/Ah	24 V/100 Ah
Batterietyp	Standard	Li-Ion
Geräuschpegel	dBA	68
Gewicht ohne Batterien	kg	121
Gewicht mit Batterien	kg	158
Laufzeit pro Ladung	Stunde	3,5
Reinigungsleistung	m ² /Stunde	2.400
Abmessungen LxBxH	cm	135 x 78 x 109
Steigfähigkeit	%	11
Chemikalien-		
Dosierungssystem		N/A

i24BTL+ i-SYNERGY

Cleaning Management in Motion

Automatische Scheuersaugmaschine

Ideal für den Einsatz im Einzelhandel, in Supermärkten und für professionelles Reinigen. Die i24BTL+ i-Synergy ist eine weitere kostenreduzierende Lösung die vom ICE-Förderband kommt. Hierbei handelt es sich um eine hangeführte Scheuersaugmaschine mit einem Doppelbürsten-Design (60 cm Reinigungsbreite), einem Metallchassis und einem Bürstendeck und Auffangwerkzeug aus Aluminium- Druckguss, sowie einem klaren und selbsterklärendem Bedienfeld. Intelligentes und umfassendes Reinigen mit Full- Service zum monatlichen Festpreis!

Vorteile

-  Überdimensionierter 60-Liter-Frischwasserbehälter
-  Hochmodernes, benutzerfreundliches Touch-Panel-Steuerungssystem
-  Bürstendeck aus Aluminium-Druckguss mit 30 oder 45 kg Pad-Druck und gebogenem Saugfuß
-  Verzögerte Abschaltung des Saugmotors
-  Intelligentes und vernetztes Reinigen
-  i-Synergy App zur Überwachung der Maschine(n)
-  Reinigungsleistung bis zu 2.600 m²/Stunde
-  Optionales Chemikalien-Dosierungssystem
-  Full-Service-RENTAL-Zeitraum umfasst Service und Ersatzteile

ICE i24BTL+ wird mit folgendem Zubehör geliefert:

- Bürsten 2 x 12"
- Treibteller 2 x 12"
- eingebautes Ladegerät
- 24 V/100 Ah Lithium-Ion Batterie



BILDUNG



PRODUKTION
LOGISTIK



ÖFFENTLICHE-/
FREIZEIT-
EINRICHTUNGEN
FREGIERUNGS-
GEBÄUDE



GESUND-
HEITSWESEN



GAST-
GEWERBE

Technische Spezifikationen

Modellart	EU	i24BTL+
Spannung	Volt	24V
Reinigungsbreite	cm	61
Antrieb		vor-/rückwärts
Bürstenanzahl	Stk	2
Bürstendrehzahl	U/min	285
Bürstenmotor	V/Watt	24V/680W
Bürstendruck	kg	30-45
Sauglippe	cm	76
Frischwassertank	Liter	60
Schmutzwassertank	Liter	65
Kabellänge	Meter	N/A
Batterien	V/Ah	24V/100Ah
Batterietyp	Standard	Li-Ion
Geräuschpegel	dBA	68
Gewicht mit Batterien	kg	154
Laufzeit pro Ladung	Stunde	3,5
Reinigungsleistung	m ² /Stunde	2.500
Abmessungen LxBxH	cm	135x78x109
Steigfähigkeit	%	11
Chemikalien- Dosierungssystem		N/A



i28BTL+ i-SYNERGY

Cleaning Management in Motion

Automatische Scheuersaugmaschine

Große Flächen mit ein paar schmalen Bereichen? Dann ist die i28BTL+ i-Synergy Ihre Lösung. Sie ist eine handgeführte Scheuersaugmaschine mit einem 100 Liter umfassenden Frischwassertank, einen elektrischen Stellantrieb für bis zu 54 kg Pad-Druck und einem langlebigen Aluminium-Druckguss Bürstendeck mit gebogenem Saugfuß. Des weiteren bietet sie Ihnen Echtzeit- und Tagesreporte über Standort, Betriebs- und Ladezeit, sowie auch über die gereinigte Fläche. Intelligentes und umfassendes Reinigen mit Full-Service zu einem monatlichen Festpreis.

Vorteile

-  Überdimensionierter 100-Liter-Frischwasserbehälter
-  Hochmodernes, benutzerfreundliches Touch-Panel-Steuerungssystem
-  Bürstendeck aus Aluminium-Druckguss mit 54 kg Pad-Druck und gebogenem Saugfuß
-  Verzögerte Abschaltung des Saugmotors
-  Intelligentes und vernetztes Reinigen
-  i-Synergy App zur Überwachung der Maschine(n)
-  Reinigungsleistung 3.000 m²/Stunde
-  Kein Werkzeug für den Wechsel der Sauglippe erforderlich
-  Full-Service-RENTAL-Zeitraum umfasst Service und Ersatzteile

ICE i28BTL+ wird mit folgendem Zubehör geliefert:

- Bürsten 2 x 14"
- Treibteller 2 x 14"
- eingebautes Ladegerät
- 24 V/225 Ah Lithium-Ionen Batterie



PRODUKTION
LOGISTIK



GEBÄUDE-
MANAGEMENT



ÖFFENTLICHE-/
FREIZEIT-
EINRICHTUNGEN
FREIERTUNGS-
GEBÄUDE



Technische Spezifikationen

Modellart	EU	i28BTL+
Spannung	Volt	24V
Arbeitsbreite	cm	71
Antrieb		vor-/rückwärts
Bürstenanzahl	Stk	2
Bürstendrehzahl	U/min	210
Bürstenmotor	V/Watt	24V/ 2x 550W
Bürstendruck	kg	18-36-54
Sauglippe	cm	118,5
Frischwassertank	Liter	100
Schmutzwassertank	Liter	120
Kabellänge	Meter	N/A
Batterien	V/Ah	24V/225Ah
Batterietyp	Standard	Li-Ion
Geräuschpegel	dBA	68
Gewicht mit Batterien	kg	300
Laufzeit pro Ladung	Stunde	3,5 - 4
Reinigungsleistung	m ² /Stunde	3.000
Abmessungen LxBxH	cm	115x77,5x113
Steigfähigkeit	%	11
Chemikalien- Dosierungssystem		N/A

i28BTL+CY i-SYNERGY Cleaning Management in Motion

Scheuersaugmaschine mit zylindrischen Bürsten

Eigens für die industrielle Reinigung entwickelt. Die i28BTL+CY i-Synergy ist unsere Lösung in Form einer handgeführten Scheuersaugmaschine, mit einem 100 Liter umfassenden Frischwassertank, einem elektrischen Stellantrieb für bis zu 36 kg Pad-Druck und einem langlebigen Aluminium-Druckguss Bürstendeck mit gebogenem Saugfuß. Die beiden zylindrischen Bürsten kümmern sich um kleine Teile während der Boden nass gereinigt wird. Daher ist die i28BTL+CY ideal für eine einfache Bodenreinigung, ohne vorher Kehren zu müssen.

Vorteile

-  Überdimensionierter 100-Liter-Frischwasserbehälter
-  Hochmodernes, benutzerfreundliches Touch-Panel-Steuerungssystem
-  Bürstendeck aus Aluminium-Druckguss mit zwei entgegengesetzt drehenden zylindrischen Bürsten
-  Verzögerte Abschaltung des Saugmotors
-  71 cm Bürstendeck mit Behälter für groben Schmutz
-  i-Synergy App zur Überwachung der Maschine(n)
-  Reinigungsleistung bis zu 2.850 m²/Stunde
-  Kein Werkzeug für den Wechsel der Sauglippe erforderlich
-  Einstellbarer Pad-Druck mit bis zu 54 kg

ICE i28BTL+CY wird mit folgendem Zubehör geliefert:

- Bürste: 2x 28" zylindrisch, PPL
- eingebautes Ladegerät
- 24 V/225 Ah Lithium-Ion Batterie



PRODUKTION
LOGISTIK



GEBÄUDE-
MANAGEMENT



ÖFFENTLICHE-/
FREIZEIT-
EINRICHTUNGEN
FRIERUNGS-
GEBÄUDE



Technische Spezifikationen

Modellart	EU	i28BTL-CY
Spannung	Volt	24V
Arbeitsbreite	cm	71
Antrieb		vor-/rückwärts
Bürstenanzahl	Stk	2
Bürstendrehzahl	U/min	750
Bürstenmotor	V/Watt	24V/ 2x 560W
Bürstendruck	kg	0-54
Sauglippe	cm	118,5
Frischwassertank	Liter	100
Schmutzwassertank	Liter	120
Kabellänge	Meter	N/A
Batterien	V/Ah	24V/225Ah
Batterietyp	Standard	Li-Ion
Geräuschpegel	dBA	68
Gewicht mit Batterien	kg	282
Laufzeit pro Ladung	Stunde	4
Reinigungsleistung	m ² /Stunde	2.850
Abmessungen LxBxH	cm	155x77,5x113
Steigfähigkeit	%	11
Chemikalien- Dosierungssystem		N/A

i32BTL+ i-SYNERGY

Cleaning Management in Motion

Automatische Scheuersaugmaschine

Große Flächen? Dann ist die i32BTL+ i-Synergy, unsere größte handgeführte Scheuersaugmaschine, die Lösung. Diese handgeführte Scheuersaugmaschine, besitzt einen 110 Liter umfassenden Lösungstank und ist dadurch perfekt geeignet, um große Bodenflächen, wie Parkplätze, Industriegebäude, Warenhäuser, Flughäfen und ähnliches zu reinigen. Intelligentes und umfassendes Reinigen mit Full-Service zum monatlichen Festpreis! Erhalten Sie Echtzeit- und Tagesberichte über: Standort, Betriebs-/ Ladezeit und gereinigte Fläche.

Vorteile

-  überdimensionierter 100-Liter-Frischwassertank
-  Hochmodernes, benutzerfreundliches Touch-Panel-Steuerungssystem
-  Bürstendeck aus Aluminium-Druckguss mit 54 kg Pad-Druck und gebogenem Saugfuß
-  Verzögerte Abschaltung des Saugmotors
-  Intelligentes und vernetztes Reinigen
-  i-Synergy App zur Überwachung der Maschine(n)
-  Reinigungsleistung bis zu 3.250 m²/Stunde
-  Full-Service-RENTAL-Zeitraum umfasst Service und Ersatzteile

ICE i32BTL+ wird mit folgendem Zubehör geliefert:

- Bürsten 2 x 16"
- Treibteller 2 x 16"
- eingebautes Ladegerät
- 24 V/225 Ah Lithium-Ion Batterie



PRODUKTION
LOGISTIK



GEBÄUDE-
MANAGEMENT



ÖFFENTLICHE-/
FREIZEIT-
EINRICHTUNGEN
FREIGIERUNGS-
GEBÄUDE



Technische Spezifikationen

Modellart	EU	i32BTL+
Spannung	Volt	24V
Arbeitsbreite	cm	81
Antrieb		vor-/rückwärts
Bürstenanzahl	Stk	2
Bürstendrehzahl	U/min	210
Bürstenmotor	V/Watt	24V/ 2x 550W
Bürstendruck	kg	18-36-54
Sauglippe	cm	118,5
Frischwassertank	Liter	100
Schmutzwassertank	Liter	120
Kabellänge	Meter	N/A
Batterien	V/Ah	24V/225 Ah
Batterietyp	Standard	Li-Ion
Geräuschpegel	dBA	68
Gewicht mit Batterien	kg	220
Laufzeit pro Ladung	Stunde	3,5 - 4
Reinigungsleistung	m ² /Stunde	3.250
Abmessungen LxBxH	cm	158x87,5x113
Steigfähigkeit	%	11
Chemikalien- Dosierungssystem		N/A



RS26L+

i-SYNERGY
Cleaning Management in Motion

Aufsitz-Scheuersaugmaschine

Die RS26L+ i-Synergy- Scheuersaugmaschine ist eine vollautomatische Scheuersaugmaschine und kann dank der kinderleichten Ein-Knopf Programmierung ohne spezifische Vorkenntnisse eingesetzt werden. Der dreistufige Pad-Druck von bis zu 23kg ermöglicht eine maximale Reinigungseffizienz. Erhalten Sie Echtzeit- und Tagesberichte mit Daten wie: Standort, Betriebs-/Ladezeit und gereinigte Fläche. Das digitalisierte Lösungsmischsystem macht die Änderung der Lösungszusammensetzung (1 % bis 5%) einfach, und das kompakte Design verleiht dem RS26L+ die maximale Manövrierfähigkeit. Intelligentes und umfassendes Reinigen mit Full- Service zu einem monatlichen Festpreis!

Vorteile

-  Überdimensionierter 110-Liter-Frischwasserbehälter
-  Hochmodernes und benutzerfreundliches Touchpanel-Steuerungssystem
-  Bürstendeck aus Aluminium-Druckguss und gebogenem Saugfuß mit bis zu 75 kg Pad-Druck
-  Kein Werkzeug für den Wechsel des Sauglippe erforderlich
-  Verzögerte Abschaltung des Saugmotors
-  Not-Aus-System
-  i-Synergy App zur Überwachung der Maschine(n)
-  Reinigungsleistung bis zu 4.300 m²/Stunde

ICE RS26L+ wird mit folgendem Zubehör geliefert:

- Bürsten 2 x 13"
- Treibteller 2 x 13"
- eingebautes Ladegerät
- 24 V/225 Ah Lithium-Ion Batterie

GEBÄUDE
MANAGEMENTPRODUKTION
LOGISTIKEINZELHANDEL
SUPERMÄRKTEÖFFENTLICHE-/
FREIZEIT-
EINRICHTUNGEN
REGIERUNGS-
GEBÄUDE

Technische Spezifikationen

Modellart	EU	RS26L+
Spannung	Volt	24V
Arbeitsbreite	cm	66
Antrieb		vor-/rückwärts
Bürstenanzahl	Stk	2
Bürstendrehzahl	U/min	210
Bürstenmotor	V/Watt	24V/ 2x 450W
Bürstendruck	kg	35-55-75
Sauglippe	cm	103
Frischwassertank	Liter	110
Schmutzwassertank	Liter	110
Kabellänge	cm	N/A
Batterien	V/Ah	24V/225Ah
Batterietyp	Standard	Li-Ion
Geräuschpegel	dBA	68
Gewicht mit Batterien	kg	320
Laufzeit pro Ladung	Stunde	3,5 - 4
Reinigungsleistung	m ² /Stunde	4.300
Abmessungen LxBxH	cm	157,5x78x141
Steigfähigkeit	%	17
Chemikalien- Dosierungssystem		standard

RS28L+CY i-SYNERGY Cleaning Management in Motion

Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit zylindrischen Bürsten

Speziell für die industrielle Reinigung entwickelt. Die RS28L+CY i-Synergy ist eine vollautomatische Scheuersaugmaschine und kann dank der kinderleichten Ein-Knopf Programmierung ohne spezifische Vorkenntnisse oder technische Trainings eingesetzt werden. Der dreistufige Pad-Druck von bis zu 46 kg ermöglicht eine maximale Reinigungseffizienz. Erhalten Sie Echtzeit- und Tagesberichte mit Daten wie: Standort, Betriebs-/ Ladezeit, und gereinigte Fläche. Das digitalisierte Lösungsmischsystem macht die Änderung der Lösungszusammensetzung (1 % bis 5%) einfach und das kompakte Design verleiht der RS28L+CY die maximale Manövrierfähigkeit. Intelligente Full-Service- Reinigung mit 100%iger Kosten- und Kalkulationsklarheit!

Vorteile

-  Überdimensionierter 110-Liter-Frischwassertank
-  Hochmodernes und benutzerfreundliches Touchpanel-Steuerungssystem
-  Bürstendeck aus Aluminium-Druckguss und gebogenem Saugfuß mit bis zu 46 kg Pad-Druck
-  Intelligentes und vernetztes Reinigen
-  Not-Aus-System
-  Verzögerte Abschaltung des Saugmotors
-  i-Synergy App zur Überwachung der Maschine(n)
-  Reinigungsleistung bis zu 4.200 m²/Stunde

ICE RS28L+CY wird mit folgendem Zubehör geliefert:

- 2 x 28" zylindrische Bürsten PPL
- eingebautes Ladegerät
- 24 V/225 Ah Lithium-Ion Batterie

GEBÄUDE
MANAGEMENTPRODUKTION
LOGISTIKEINZELHANDEL
SUPERMÄRKTEÖFFENTLICHE-/
FREIZEIT-
EINRICHTUNGEN
REGIERUNGS-
GEBÄUDE

Technische Spezifikationen

Modellart	EU	RS28L+CY
Spannung	Volt	24V
Arbeitsbreite	cm	71
Antrieb		vor-/rückwärts
Bürstenanzahl	Stk	2
Bürstendrehzahl	U/min	750
Antriebsmotor	V/Watt	24V/850W
Bürstenmotor	V/Watt	24V/ 2x 560W
Bürstendruck	kg	0-46
Sauglippe	cm	105
Frischwassertank	Liter	110
Schmutzwassertank	Liter	110
Batterien	V/Ah	24V/225Ah
Batterietyp	Standard	Li-Ion
Geräuschpegel	dBA	68
Gewicht mit Batterien	kg	335
Laufzeit pro Ladung	Stunde	3,5 - 4
Reinigungsleistung	m ² /Stunde	4.200
Abmessungen LxBxH	cm	157,5x88x141
Steigfähigkeit	%	17
Chemikalien- Dosierungssystem		Standard

RS32L+ i-SYNERGY

Cleaning Management in Motion

Aufsitz-Scheuersaugmaschine

Konzipiert für schwere Arbeiten. Die RS32L+ i-Synergy ist eine vollautomatische Scheuersaugmaschine und kann dank der kinderleichten Ein-Knopf Programmierung ohne spezifische Vorkenntnisse oder technische Trainings eingesetzt werden. Der dreistufige Pad-Druck von bis zu 75 kg ermöglicht eine maximale Reinigungseffizienz. Das digitalisierte (1% bis 5%) Lösungsmischsystem macht die Änderung der Lösungszusammensetzung einfach, und das kompakte Design verleiht dem RS32L+ die maximale Manövrierfähigkeit.

Das Standard i-Synergy-System bietet eine datengesteuerte Reinigung mit 100%iger Kosten- und Kalkulationsklarheit. Intelligente Full-Service-Reinigung zu einem monatlichen Festpreis!

Vorteile

-  Überdimensionierten 110-Liter-Frischwassertanks
-  Hochmodernes und benutzerfreundliches Touchpanel-Steuerungssystem
-  Bürstendeck aus Aluminium-Druckguss und gebogenem Saugfuß mit bis zu 75 kg Pad-Druck
-  Intelligentes und vernetztes Reinigen
-  Verzögerte Abschaltung des Saugmotors
-  Not-Aus-System
-  i-Synergy App zur Überwachung der Maschine(n)
-  Reinigungsleistung bis zu 5.200 m²/Stunde

ICE RS32L+ wird mit folgendem Zubehör geliefert:

- Bürsten 2 x 16"
- Treibteller 2 x 16"
- eingebautes Ladegerät
- 24 V/225 Ah Lithium-Ion Batterie



GEBÄUDE
MANAGEMENT



PRODUKTION
LOGISTIK



EINZELHANDEL
SUPERMÄRKTE



ÖFFENTLICHE-/
FREIZEIT-
EINRICHTUNGEN
REGIERUNGS-
GEBÄUDE



Technische Spezifikation

Modellart	EU	RS32L+
Spannung	Volt	24V
Arbeitsbreite	cm	81
Antrieb		vor-/rückwärts
Bürstenanzahl	Stk	2
Bürstendrehzahl	U/min	210
Bürstenmotor	V/Watt	24V/ 2x 450W
Bürstendruck	kg	35-55-75
Sauglippe	cm	103
Frischwassertank	Liter	110
Schmutzwassertank	Liter	110
Batterien	V/Ah	24V/225Ah
Batterietyp	Standard	Li-Ion
Geräuschpegel	dBA	68
Gewicht mit Batterien	kg	330
Laufzeit pro Ladung	Stunde	3,5 - 4
Reinigungsleistung	m ² /Stunde	5.200
Abmessungem LxBxH	cm	157,5x88x141
Steigfähigkeit	%	17
Chemikalien- Dosierungssystem		Standard

iS1100L+

i-SYNERGY
Cleaning Management in Motion

Aufsitz-Kehrmaschine

Die intelligente iS1100L+ i-Synergy- Aufsitz-Kehrmaschine bietet ein vielseitiges und effektives Kehren großer kommerzieller oder industrieller Bodenflächen. Das moderne und kompakte Design, der ergonomische Sitz und die Touch-Panel-Bedienelemente ermöglichen eine einfache Bedienung und hervorragende Manövrierbarkeit auf engen Flächen.



Vorteile

-  Beidseitiger Bürstenbetrieb 112 cm
-  80-Liter-Auffangbehälter
-  Einfach zu bedienende Touch-Panel Steuerung
-  Lithium-Ion Batterie 225 Ah
-  Intelligentes und vernetztes Reinigen
-  Maximale Produktivität von 6.200 m²/Stunde
-  Sicherheitsbeleuchtung vorne und hinten
-  Not-Aus-System
-  Zweistufiges Filtersystem bis 3 Micron
ein Vorfilter der Stufe 1 und ein Plattenfilter der Stufe 2
-  132 cm Wendekreis
-  Full-service RENTAL- Zeitraum umfasst Service und Ersatzteile

ICE iS1100L+ wird mit folgendem Zubehör geliefert:

- Lithium-Ion Batteriepaket
- eingebautes Ladegerät



PRODUKTION
LOGISTIK



GEBÄUDE
MANAGEMENT



ÖFFENTLICHE-/
FREIZEIT-
EINRICHTUNGEN
REGIERUNGS-
GEBÄUDE

Technische Spezifikationen

Modellart	EU	iS1100L+
Spannung	Volt	24V
Arbeitsbreite		
Hauptbürste	cm	81
Arbeitsbreite		
seitlicher Bürsten	cm	112
Filterpanel	Standard	Polyester
Filterflächen	m ²	3,6
Filterschüttler	Standard	elektrisch
Antrieb		vor-/rückwärts
Antriebsmotor	V/Watt	24V/600W
Bürstenmotor	V/Watt	24V/500W
Auffangbehälter	Liter	80
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	0 - 6
Batterien	V/Ah	24V/225Ah
Batterietyp	Standard	Li-Ion
Geräuschpegel	dBA	65
Gewicht mit Batterien	kg	286
Laufzeit pro Ladung	Stunde	3
Reinigungsleistung	m ² /Stunde	6.200
Abmessungen LxBxH	cm	150x94x127
Steigfähigkeit	%	16 20
Kleinster Wendekreis	cm	132

Zubehör

Qualität wird durch unsere umfassende Branchenerfahrung garantiert. Um Ihre Arbeitseffizienz zu verbessern, können wir Ihnen eine große Auswahl an hochwertigem Zubehör anbieten, das speziell für unsere handgeführten i-Synergy Line Scheuersaugmaschinen entwickelt wurde.

Handgeführt

Standardzubehör

Model type	EU i18BL
9040017	ICE Treibteller 17"
9050018	ICE Bürste 17"
8118021	ICE Sauglippe vorne, Linatex
8118022	ICE Sauglippe hinten, Linatex



Extrazubehör

9050018W	NF Bürste 0,6mm
8118021AER	ICE Sauglippe vorne, Linatex Aeroflex
8118001	ICE Sauglippe vorne, Polyurethan
8118002	ICE Sauglippe hinten, Polyurethan

Standardzubehör

Model type	EU i20BL-e & i20BTL+
9040019	ICE Treibteller 19"
9050020	ICE Bürste 19"
8118021	ICE Sauglippe vorne, Linatex
8118022	ICE Sauglippe hinten, Linatex



Extrazubehör

9050020E	ICE Bürste 19" PPL 0,8
9050020B	ICE Tynex Grit 80 Bürste 19"
8118021AER	ICE Sauglippe vorne, Linatex Aeroflex
8118001	ICE Sauglippe vorne, Polyurethan
8118002	ICE Sauglippe hinten, Polyurethan

Standardzubehör

Model type	EU i24BTL+
9040011	ICE 2x Treibteller 12"
9050012	ICE 2x Bürste 12"
8118021	ICE Sauglippe vorne, Linatex
8118022	ICE Sauglippe hinten, Linatex



Extrazubehör

90500125KMIX	NF 2x 5K-mix Bürste 12"
9050012B	ICE 2x Tynex Grit 80 Bürste 12"
8118021AER	ICE Sauglippe vorne, Linatex Aeroflex
8118001	ICE Sauglippe vorne, Polyurethan
8118002	ICE Sauglippe hinten, Polyurethan

Standardzubehör

Model type	EU i28BTL+
9040014	ICE 2x Treibteller 14"
9050014	ICE 2x Bürste 14"
8210513	ICE Sauglippe vorne, Linatex
8210514	ICE Sauglippe hinten, Linatex



Extrazubehör

9051145K	ICE 5K-mix Bürste 14"
8210516	ICE Sauglippe vorne, Polyurethan
8210517	ICE Sauglippe hinten, Polyurethan

Standardzubehör

Model type	EU i28BTL+CY
82106105	ICE 2x zylindrische Bürste
8210513	ICE Sauglippe vorne, Polyurethan
8210514	ICE Sauglippe hinten, Polyurethan



Extrazubehör

8210516	ICE Sauglippe vorne, Polyurethan
8210517	ICE Sauglippe hinten, Polyurethan

Standardzubehör

Model type	EU i32BTL+
9040016	ICE 2x Treibteller 16"
9050016	ICE 2x Bürste 16"
8210514	ICE Sauglippe vorne, Linatex
8210513	ICE Sauglippe hinten, Linatex



Extrazubehör

9050016B	ICE 2x Tynex Grit 80 Bürste 16"
8210517	ICE Sauglippe vorne, Polyurethan
8210516	ICE Sauglippe hinten, Polyurethan

Zubehör

Unser Zubehör für die Aufsitzmaschinen der i-Synergy Line wurde speziell für die Hochleistungsreinigung entwickelt und hat eine lange Lebensdauer. Unsere Teile-, Wartungs- und Zubehörservices gewährleisten Ihren täglichen Betrieb.

Aufsitz

Standardzubehör

Model type	EU RS26L+
9040013	ICE 2x Treibteller 13"
8320354	ICE 2x Seitenschweller Linatex
8311534	ICE Sauglippe vorne, Linatex
8311531	ICE Sauglippe hinten, Linatex



Extrazubehör

8311541	ICE Sauglippe vorne, Polyurethan
8311544	ICE Sauglippe hinten, Polyurethan

Standardzubehör

Model type	EU RS32L+
9040016	ICE 2x Treibteller 16"
9050016	ICE 2x Bürste 16"
8310531	ICE Sauglippe vorne, Linatex
8310532	ICE Sauglippe hinten Linatex
8310365	ICE 2x seitliche Sauglippe, Linatex



Extra accessories

9050016B	ICE Tynex Grit 80 Bürste 16"
8310541	ICE Sauglippe vorne, Polyurethan
8310544	ICE Sauglippe hinten Polyurethan

Standardzubehör

Model type	EU iS1100L+
700083	ICE Seitenbürste (Poly-Draht)
700071	ICE Hauptbürste (Poly-Draht)



Extra accessories

7000621	ICE Seitenbürstengruppe (gemischte Fasern)
7000620	ICE Hauptbürstengruppe (Poly-Draht)
7000623	ICE Hauptbürste Naturhaar 5K mix
7000610	ICE Kopfschutz (Schutzdach-Kit)
7000630	ICE Extra Arbeitslicht (nur mit Kopfschutz)


Standardzubehör

Model type	EU RS28L+CY
8216105	ICE zylindrische Bürste
8320354	ICE 2x Seitenschweller Linatex
8310531	ICE Sauglippe vorne, Linatex
8310532	ICE Sauglippe hinten, Linatex



Extrazubehör

8310541	ICE Sauglippe vorne, Polyurethan
8310544	ICE Sauglippe hinten, Polyurethan



ICE COBOTICS

ICE Cobotics EMEA

Airborne Avenue 55 | NL-2133 LV Hoofddorp | +31 (0)23 20 41 020
info-emea@icecobotics.com | www.icecobotics.com
Customer Care +31 (0)800 90 99 | cc@icerobo.com

Subscribe to Smarter Cleaning.



i-SYNERGY
Cleaning Management in Motion