



• • • ICE ROBOTICS



i-Synergy Line



The logo for ICE COBOTICS, featuring the word "ICE" in a bold, dark blue font with a small circular icon containing a blue and white globe-like pattern, followed by the word "COBOTICS" in a bold, dark grey font.

ICE COBOTICS

To Accelerate the
Transformation of
Smarter Cleaning 



Qui nous sommes

ICE Cobotics est le leader de l'industrie du nettoyage et s'efforce de vous apporter des solutions de nettoyage de pointe, axées sur les personnes. Nous sommes une division du groupe ICE (Intelligent Cleaning Equipment) Group et nous avons des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Chine. Notre vaste expérience du secteur et nos conceptions innovantes font d'ICE Cobotics l'un des rares fabricants de haute qualité du secteur.

Notre mission globale

Accélérer la transformation d'un nettoyage plus intelligent.

Nous voulons être le principal fournisseur de solutions de nettoyage qui inspire, responsabilise et libère les professionnels du nettoyage et change le secteur l'industrie avec des preuves de performance de nettoyage.

Notre vision globale

Avoir un impact significatif.

Notre vision est de créer de nouvelles normes de nettoyage avec des solutions de nettoyage collaboratives et axées sur les personnes pour obtenir des environnements de travail hygiéniques et améliorer la santé dans le monde entier.





Notre promesse globale

Être visionnaire.
Inventer. Inspirer.
Transformer. 





SANTÉ



ICE COBOTICS

Industries


Comprenez votre entreprise.

En défiant le statu quo et en faisant la différence en étant le partenaire le plus puissant et approprié sur le marché de l'industrie du nettoyage, nous renforçons vos opérations quotidiennes et vous permettons de vous concentrer sur votre activité principale.

Après plus de 30 ans de dialogue continu avec nos précieux clients, nous sommes en mesure d'apporter ensemble des changements positifs et d'améliorer la santé à travers le monde.



HOTELLERIE



PRODUCTION
LOGISTIQUE



GESTION DES
ÉTABLISSEMENTS



VENTE DE DÉTAILS
SUPERMARCHÉS




ZONES PUBLIQUES
GOUVERNEMENT
LOISIRS



ÉDUCATION





Où nous faisons la différence

Convenience²

Pour répondre aux demandes de nettoyage en constante évolution, nous devons améliorer votre confort.


Nous ne croyons pas en une approche " taille unique " et proposons notre ligne i-Synergy avec plusieurs excellents packs pour améliorer et optimiser vos opérations de nettoyage. D'excellents packs pour améliorer et optimiser vos opérations de nettoyage. Unique dans le secteur Les forfaits de gestion de parc, de services, de garantie et d'alimentation offrent une solution sur mesure pour relever les défis de l'industrie et vous permettre de vous concentrer sur vos activités de nettoyage. Pour relever les défis du secteur et vous permettre de vous concentrer sur votre activité. Nos experts en nettoyage sont là pour vous aider à optimiser vos opérations commerciales.

Configuration personnalisée

Le monde est « à la demande »

Être « à la demande » vous rend en demande. « À la demande » signifie variété: La capacité et la flexibilité pour les responsables d'établissements et pour les professionnels du nettoyage de choisir et de personnaliser des solutions de nettoyage qui répondent à leurs besoins. Les services de nettoyage sont « sur demande » s'ils fournissent ce qui est demandé, quand cela est demandé.

ICE Cobotics est le seul partenaire stratégique dans l'industrie du nettoyage à pouvoir vous accompagner dans ces développements révolutionnaires « à la demande ». Pour être parfaitement adapté aux défis en constante évolution du nettoyage, nous avons développé chez ICE le système « Convenience2 » : Processus d'Analyse et de Personnalisation. De la segmentation à la gestion proactive de la flotte de machines, ce processus assure une continuité dans l'optimisation des services ainsi que la relation client.



CONVENIENCE²



- ● **BATTERIES AGM: POUR LA GAMME ECONOMY UNIQUEMENT**
 - Fournissent du courant élevé sur demande et offrent un service de longue durée
 - Jusqu'à 500 - 700 charges complètes possible
 - Entretien gratuit et fournissent une bonne fiabilité électrique
- ● ● **BATTERIES GEL: POUR LA GAMME ECONOMY UNIQUEMENT**
 - Longue durée de fonctionnement
 - Jusqu'à 600 - 1.000 charges complètes possible
 - Efficacité accrue avec une faible résistance interne
- ● ● **BATTERIES LITHIUM-ION: POUR LA GAMME I-SYNERGY SEULEMENT**
 - Durée de vie jusqu'à 8 ans
 - Chargement plus rapide
 - 5X plus performante que les batteries classique au plomb
 - Une solution non dangereuse avec des matériaux moins toxiques
 - Possibilité de chargement opportuns pour un temps de fonctionnement plus long



- ● **ACHAT: POUR LES GAMMES ECONOMY ET I-SYNERGY**
- ● ● **LEASING: POUR LES GAMMES ECONOMY ET I-SYNERGY**
 - Options de leasing proposées par les partenaires de ICE Robotics EMEA
- ● **ABONNEMENT: POUR LA GAMME I-SYNERGY SEULEMENT**
 - Options d'abonnement proposées par ICE Robotics EMEA



- ● **PACK DE GARANTIE 1: POUR LES GAMMES ECONOMY ET I-SYNERGY**
 - 1 an de garantie standard
- ● ● **PACK DE GARANTIE 2: POUR LES GAMMES ECONOMY ET I-SYNERGY**
 - 3 ans de garantie « sans soucis » et toutes les pièces couvertes.



- ● **PACK SERVICE 1: POUR LES GAMMES ECONOMY ET I-SYNERGY**
 - Recommandé pour moins de 200 heures de travail par an
 - 1 visite de service préventive par an
 - 1 appel de service intermédiaire par an
- ● ● **PACK SERVICE 2: POUR LES GAMMES ECONOMY ET I-SYNERGY**
 - Recommandé pour 200 à 300 heures de travail par an
 - 2 visites de service préventive par an
 - 2 appels de service intermédiaire par an
- ● **PACK SERVICE 3: POUR LES GAMMES ECONOMY ET I-SYNERGY**
 - Pack « Sans Soucis » recommandé pour > 300 heures de travail par an
 - 3 visites de service préventive par an
 - Appels de service intermédiaire par an
 - Batteries incluses
 - Pièces de rechange incluses
 - Forfait échange de machine dans les 48 heures en cas de perte d'activité grave



- ● **PORTAIL CLIENT DE BASE: POUR LA GAMME ECONOMY UNIQUEMENT**
 - suivi GPS
- ● ● **PORTAIL CLIENT PRO: POUR LA GAMME I-SYNERGY SEULEMENT**
 - Accès complet au portail client d'ICE
 - Gestion proactive de la flotte et conseil
 - Possibilité d'échanger une machine contre un modèle différent*
 - Emplacement, statut en ligne et hors ligne
 - Données de la performance de nettoyage
 - Base de connaissances pour formations numériques, manuels, Questions & Réponses (Q&A)
 - Traitement et suivi des commandes et Service client par système de billets


*UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

Plateforme client ICE

Convenience² au bout des doigts

En tant que précurseurs du nettoyage par données, nous vous présentons: la plateforme client ICE.

Notre plateforme client est unique dans le secteur du nettoyage. Pour nos machines de la ligne i-Synergy, elle vous fournit des informations en direct pour soutenir la gestion de votre parc et vos processus commerciaux. Vous disposez également d'un aperçu complet des commandes, du service, de la garantie, de la maintenance, de la formation, de la facturation et d'autres informations clés. Pour nos équipements i-Synergy Line, la plateforme ICE Client vous fournit des données complètes sur la gestion de votre parc et vous permet de fournir à vos clients des résultats de nettoyage prouvés par des données.



ICE ROBOTICS

- Dashboard
- Order
- I-SYNERGY**
- Payments
- Contracts
- Company Info
- User Data
- Customer Services
- Help & Contact

Tableau de bord de contrôle avec des informations clés données sur les clients, commandes, paiements, contrats et emplacements

Contrôle des données et de l'état de nettoyage

Commandes, contrats, services et paiements

Statut sur les maintenances

The screenshots illustrate the I-SYNERGY client portal's capabilities:

- Dashboard:** Personalized greeting, status charts (Open vs Solved Case, User Per Role), and a map showing machine locations.
- Fleet Overview:** Key performance indicators (KPIs) for cleaning operations, including total cleaning time, area covered, average time per square meter, and total jobs. It also includes a 'Beachline Statistics' chart and a detailed map.
- Product Catalog:** A grid of available robot models with brief descriptions and 'More' links for detailed information.
- Case Management:** A table listing open and solved cases, including case IDs, creation dates, types, subjects, requesters, titles, and current statuses.




Le système ICE i-SYNERGY - le premier réseau d'information numérique et intelligent révolutionnaire au monde pour les machines de nettoyage commercial. Le réseau IoT i-SYNERGY fournit un accès en ligne à votre flotte de machines ICE. Perspicacité grâce à un nettoyage piloté par les données via des rapports avec des informations sur l'utilisation et une maintenance proactive des machines, entre autres.

La technologie de batterie lithium-ion ICE garantit une durée de vie maximale et des performances optimales. Une durabilité et une plus grande efficacité pour des coûts opérationnels réduits.

Insight at your fingertips


L'amélioration des processus d'entreprise est de la plus grande importance dans le secteur du nettoyage.


Le travail à forte intensité de main-d'œuvre et les marges étroites sont représentatifs du secteur du nettoyage. Par conséquent, avoir une vue d'ensemble des processus et donc améliorer les résultats de l'entreprise est une priorité absolue. Avec la gestion de flotte d'i-Synergy, c'est possible.



La chance d'un meilleur rendement

Le nettoyage piloté par les données est la solution aux exigences toujours plus élevées que les clients imposent au nettoyage. Grâce à i-Synergy, les entreprises de nettoyage et les gestionnaires d'installations sont en mesure de montrer à leurs clients, au moyen de rapports, ce qu'ils font, comment et quand ils assurent un nettoyage optimal et contribuent ainsi à un environnement de travail et de vie sain.





Continuité garantie par la surveillance de vos machines. ICE i-Synergy surveille 5 composants électriques importants pour détecter les valeurs anormales. La machine est avertie par une notification en ligne si une intervention est nécessaire. Cela peut être préventif avant que la panne réelle ne se produise. Toutes ces informations (d'une ou plusieurs machines) sont stockées dans le système i-Synergy qui peut être suivi via le web ou l'application via un smartphone. Cela minimise la possibilité qu'une machine soit hors service et améliore votre efficacité.

Technologie des batteries au lithium-ion

La technologie de la batterie ICE Lithium-ion offre les meilleures performances possibles. Les machines de nettoyage ICE i-SYNERGY sont équipées de batteries Lithium-ion. Nos batteries Lithium-ion ont une durée de vie 5 fois plus longue que les batteries conventionnelles. Le temps de charge est beaucoup plus court, mais elles peuvent être rechargées à tout moment, ce qui garantit que la machine est toujours opérationnelle. En outre, les batteries au lithium-ion nécessitent peu ou pas d'entretien, sont plus sûres et contribuent à réduire le coût de possession par rapport aux batteries AGM ou Gel.



i-Synergy Line

Nos équipes de direction et de produits ont plus de 30 ans d'expérience dans la conception et la fabrication d'équipements de nettoyage. Nous nous efforçons de créer les machines de nettoyage les meilleures et les plus efficaces du marché et nous ne cessons de chercher des moyens d'améliorer, tant notre gamme de produits que notre service à la clientèle. Grâce à notre recherche constante de la perfection, nous avons développé une gamme de solutions de nettoyage i-Synergy qui surpassent en efficacité, en durabilité et en facilité d'utilisation.

Les machines de nettoyage de la gamme ICE i-Synergy font partie d'une solution intégrée de nettoyage basée sur des données et comprennent une gamme complète d'autolaveuses et de balayeuses à conducteur accompagnant et à conducteur porté. Qu'il s'agisse d'une utilisation pour les petites entreprises ou de besoins de nettoyage à haute performance, les machines de nettoyage ICE i-Synergy sont prêtes et bien équipées pour le travail.

Autotractée



i18BL

Largeur de nettoyage 45 cm
Capacité 1.500 m²/heure
Autonomie 2,5 heures



i20BL-e

Largeur de nettoyage 50 cm
Capacité 2.000 m²/heure
Autonomie 2,5 heures



i20BTL+

Largeur de nettoyage 50 cm
Capacité 2.400 m²/heure
Autonomie 3,5 heures



i24BTL+

Largeur de nettoyage 60 cm
Capacité 2.500 m²/heure
Autonomie 3,5 heures



i28BTL+

Largeur de nettoyage 70 cm
Capacité 3.000 m²/heure
Autonomie 3,5 - 4 heures



i28BTL+CY

Largeur de nettoyage 70 cm
Capacité 2,850 m²/heure
Autonomie 4 heures



i32BTL+

Largeur de nettoyage 80 cm
Capacité 3.250 m²/heure
Autonomie 3,5 - 4 heures





Autoportée



RS26L+

Largeur de nettoyage 66 cm
Capacité 4.300 m²/heure
Autonomie 3,5 - 4 heures



RS32L+

Largeur de nettoyage 81 cm
Capacité 5.200 m²/heure
Autonomie 3,5 - 4 heures



RS28L+CY

Largeur de nettoyage 71 cm
Capacité 4.200 m²/heure
Autonomie 3,5 - 4 heures



RS36L+SB

Largeur de nettoyage 114,5 cm
Capacité 6.870 m²/heure
Autonomie 4 - 4,5 heures



RS36L+CY

Largeur de nettoyage 91 cm
Capacité 5.400 m²/heure
Autonomie 4,5 - 5 heures



iS1100L+

Largeur de nettoyage 70 cm/ 112 cm
Capacité 6.200 m²/heure
Autonomie 3 heures







i18BL

i-SYNERGY
Cleaning Management in Motion

Autotractée

L'i18BL de i-Synergy est une autolaveuse à entraînement par la brosse facile d'utilisation. Grâce à sa conception compacte, elle est idéale pour les petits environnements commerciaux avec des espaces restreints. L'i18BL est dotée d'un moteur de brosse entraîné par engrenage. Son nouveau concept permet de réduire le bruit et d'utiliser les mêmes pièces et composants de haute qualité qui rendent tous les produits ICE si efficaces.

Avantages

-  Moteur de brosse à engrenages
-  Raclette parabolique oscillante pour des performances optimales
-  Tout nouveau design à réduction de bruit
-  Large ouverture sur le réservoir de récupération pour un nettoyage facile
-  Rendement de travail jusqu'à 1.500 m²/heure
-  Batterie lithium-ion 24 V/60 Ah

ICE i18BL est fourni avec:

- Brosse 18"
- Porte-disques 18"
- Batterie lithium-ion 24 V/60 Ah
- Chargeur intégré



SANTÉ



HOTELLERIE

GESTION DES
ÉTABLISSEMENTSVENTE DE DÉTAILS
SUPERMARCHÉS

ÉDUCATION



Caractéristiques techniques

Modèle	EU	i18BL
Tension	Volt	24 V
Largeur de nettoyage	cm	45
Traction		Entraînement des brosses
Nombre de brosses	pcs	1
Vitesse de rotation des brosses	rpm	180
Moteur des brosses	V/Watt	24 V/550 W
Pression des brosses	kg	30-45
Raclette	cm	76
Réservoir de solution	litres	35
Réservoir de récupération	litres	40
Longueur du câble	mètres	N/A
Batteries	V/Ah	2x 12V/60 Ah
Types de batteries NA	standard	Li-ion
Niveau sonore	dBA	65
Poids	kg	91
Autonomie par charge	heures	2,5
Rendement	m ² /heure	1.500
Dimension (LxLxH)	cm	116x52x102
Pente Franchissable	%	N/A
Système de dosage chimique		N/A

i20BL-e









i-SYNERGY
Cleaning Management in Motion

Autotractée

Offrez-vous une machine écologique et intelligente à prix fixe ! L'i20B-e de i-Synergy est une unité à entraînement par brosse avec un grand réservoir d'une capacité de 60 litres, un plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et un suceur incurvé pour une durabilité supérieure. L'i20BL-e est simple d'utilisation et facile à manoeuvrer. Il offre jusqu'à 45 kg de pression pour un nettoyage en profondeur et 3.5 heures d'autonomie grâce à la batterie en Lithium-ion.



Avantages

-  Efficacité de travail améliorée grâce au réservoir de 60 litres
-  Système de commande sur panneau tactile simple d'utilisation
-  Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur incurvé avec pression de 30 ou 45 kg
-  Arrêt différé du moteur d'aspiration
-  Système de dosage chimique en option
-  i-Synergy App disponible pour les statistiques d'utilisation de la machine
-  Rendement de travail jusqu'à 2.000 m²/heure
-  Contrat de location tout compris, entretien et pièces détachées

ICE i20BL-e est fourni avec:

- Brosse de 20"
- Porte-disque 20"
- Chargeur intégré
- Batterie lithium-ion 24 V/60 Ah

ZONES PUBLIQUES
GOUVERNEMENT
LOISIRS

ÉDUCATION



SANTÉ



HOTELLERIE

GESTION DES
ÉTABLISSEMENTSVENTE DE DÉTAILS
SUPERMARCHÉS

Caractéristiques techniques

Modèle	EU	i20BL-e
Tension	Volt	24V
Largeur de nettoyage	cm	50
Traction		Entraînement des brosses
Nombre de brosses	pcs	1
Vitesse de rotation des brosses	rpm	200
Moteur des brosses	V/Watt	24V/550 W
Pression des brosses	kg	30-45
Raclette	cm	76
Réservoir de solution	litres	60
Réservoir de récupération	litres	65
Longueur du câble	mètres	N/A
Batteries	V/Ah	24V/60Ah
Types de batteries NA	standard	Li-ion
Niveau sonore	dBA	68
Poids avec batteries	kg	156
Autonomie par charge	heures	2,5
Rendement	m ² /heure	2.000
Dimension (LxLxH)	cm	116x52x102
Pente Franchissable	%	N/A

i20BTL+

i-SYNERGY
Cleaning Management in Motion

Autotractée

Nettoyage intelligent et complet à un tarif mensuel fixe! L'i20BTL est une machine autotractée avec un réservoir grand format d'une capacité de 61 litres, un plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et un suceur incurvé pour une durabilité supérieure. Il offre jusqu'à 45 kg de pression pour un nettoyage en profondeur et 3,5 heures d'autonomie avec la batterie Lithium-ion. L'i20BTL est facile à utiliser et particulièrement maniable.



Avantages

- Efficacité optimale grâce au réservoir de solution grand format de 60 litres
- Panneau de commande tactile intuitif de pointe
- Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur incurvé avec pression de 30 ou 40 kg
- Arrêt différé du moteur d'aspiration
- Nettoyage intelligent et connecté
- i-Synergy App disponible pour les statistiques d'utilisation de la machine
- Rendement surfacique jusqu'à 2.400m²/heure
- Système de dosage chimique en option
- Contrat de location tout compris, entretien et pièces détachées

ICE i20BTL+ est fourni avec:

- Brosse de 20"
- Porte-disque de 20"
- Chargeur intégré
- Batterie Lithium-ion 24V/ 100Ah



HOTELLERIE

GESTION DES
ÉTABLISSEMENTSVENTE DE DÉTAILS
SUPERMARCHÉS

SANTÉ

PRODUCTION
LOGISTIQUEZONES PUBLIQUES
GOUVERNEMENT
LOISIRS

ÉDUCATION

Caractéristiques techniques

Modèle	EU	i20BTL+
Tension	Volt	24V
Largeur de nettoyage	cm	50
Traction		avant/arrière
Nombre de brosses	pcs	1
Vitesse de rotation des brosses	rpm	200
Moteur des brosses	V/Watt	24V/550 W
Pression des brosses	kg	30-45
Raclette	cm	76
Réservoir de solution	litres	60
Réservoir de récupération	litres	60
Longueur du câble	mètres	N/A
Batteries	V/Ah	24V/100 Ah
Types de batteries NA	standard	Li-ion
Niveau sonore	dBA	68
Poids sans batterie	kg	121
Poids avec batterie	kg	158
Temps d'utilisation	heures	3,5
Rendement	m ² /heure	2.400
Dimension LxLxH	cm	135x78x109
Pente Franchissable	%	11
Système de dosage chimique		N/A










i24BTL+

i-SYNERGY
Cleaning Management in Motion

Autotractée

Idéal dans les commerces, les supermarchés et pour le nettoyage professionnel. La i24BTL + i-Synergy est encore une autre déclinaison des solutions innovantes rentables que déploient continuellement ICE. Cette autolaveuse accompagnée à double brosse (d'une largeur de nettoyage de 60 cm) a un châssis en acier et une brosse/un outil de ramassage en aluminium sur le support. De plus, le tableau de bord est simple d'utilisation grâce aux symboles évidents. Nettoyage intelligent et complet à un tarif mensuel fixe!

Avantages

-  Efficacité optimale grâce au réservoir de solution grand format de 60 litres
-  Panneau de commande tactile intuitif de pointe
-  Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur incurvé avec pression de 30 ou 40 kg
-  Arrêt différé du moteur d'aspiration
-  Nettoyage intelligent et connecté
-  i-Synergy App disponible pour les statistiques d'utilisation de la machine
-  Rendement surfacique jusqu'à 2.600m²/heure
-  Système de dosage chimique en option
-  Contrat de location tout compris, entretien et pièces détachées

ICE i24BTL+ est fourni avec:

- Brosse de 2 x 12"
- Porte-disque de 12"
- Chargeur intégré
- Batterie Lithium-ion 24V/ 100Ah

PRODUCTION
LOGISTICSZONES PUBLIQUES
GOUVERNEMENT
LOISIRS

ÉDUCATION



SANTÉ



HOTELLERIE



Caractéristiques techniques

Modèle	EU	i24BTL+
Tension	Volt	24V
Largeur de nettoyage	cm	60
Traction		avant/arrière
Nombre de brosses	pcs	2
Vitesse de rotation		
des brosses	rpm	285
Moteur des brosses	V/Watt	24V/680W
Pression des brosses	kg	30-45
Raclette	cm	76
Réservoir de solution	litres	60
Réservoir de récupération	litres	65
Longueur du câble	mètres	N/A
Batteries	V/Ah	24V/100Ah
Type batteries NA	standard	Li-ion
Niveau sonore	dBA	68
Poids avec batterie	kg	154
Temps d'utilisation	heures	3,5
Rendement	m ² /heure	2.500
Dimension LxLxH	cm	135x78x109
Pente Franchissable	%	11
Système de dosage chimique		optional

i28BTL+

i-SYNERGY
Cleaning Management in Motion

Autotractée

Vous avez de grandes installations avec quelques espaces restreints? L'i28BTL+ est la solution. Il s'agit d'une autolaveuse accompagnée avec une capacité de solution de 100 litres, un actionneur électrique pour une pression jusqu'à 54 kg et un plateau de brosse en aluminium moulé durable avec un suceur incurvé. Vous recevrez des rapports quotidiens et en temps réel avec des données telles que l'emplacement, les temps de fonctionnement et de charge et la surface nettoyée. Nettoyage intelligent et complet à un tarif mensuel fixe!

Avantages

- Réservoir de solution grand format de 100 litres
- Panneau de commande tactile intuitif de pointe
- Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur incurvé avec pression de 54 kg
- Arrêt différé du moteur d'aspiration
- Nettoyage intelligent et connecté
- i-Synergy App disponible pour les statistiques d'utilisation de la machine
- Rendement surfacique jusqu'à 3.000m²/heure
- Aucun outil nécessaire pour remplacer les lèvres du suceur
- Contrat de location tout compris, entretien et pièces détachées

ICE i28BTL+ est fourni avec:

- 2 brosses de 14"
- 2 porte-disques de 14"
- Chargeur intégré
- Batterie Lithium-ion 24V/ 225Ah

ZONES PUBLIQUES
GOUVERNEMENT
LOISIRSPRODUCTION
LOGISTICSGESTION DES
ÉTABLISSEMENTS

Caractéristiques techniques










Modèle	EU	i28BTL+
Tension	Volt	24V
Largeur de nettoyage	cm	70
Traction		avant/arrière
Nombre de brosses	pcs	2
Vitesse de rotation		
des brosses	rpm	210
Moteur des brosses	V/Watt	24V/2x 550W
Pression des brosses	kg	18-36-54
Raclette	cm	118,5
Réservoir de solution	litres	100
Réservoir de récupération	litres	120
Longueur du câble	mètres	N/A
Batteries	V/Ah	24V/225Ah
Types de batteries NA	standard	Li-ion
Niveau sonore	dBA	68
Poids avec batterie	kg	300
Temps d'utilisation	heures	3,5 - 4
Rendement	m ² /heure	3.000
Dimension LxLxH	cm	115x77,5x113
Pente Franchissable	%	11
Système de dosage chimique		N/A

i28BTL+CY i-SYNERGY Cleaning Management in Motion

Autotractée avec brosses cylindriques

Destinée au nettoyage industriel, l'i28BTL+CY de i-Synergy est une autolaveuse accompagnée entièrement automatisée avec une capacité de réservoir de 100 litres, un déclencheur électrique avec pression variable jusqu'à 36 kg et un plateau de brosse en aluminium ultra résistant avec suceur incurvé. Les deux brosses cylindriques peuvent effectuer un nettoyage des sols humides tout en ramassant les débris. Par conséquent, l'i28BTL+CY est l'outil parfait pour un nettoyage au sol en une seule étape sans balayage.

Avantages

-  Réservoir de solution grand format de 100 litres
-  Panneau de commande tactile intuitif de pointe
-  Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression avec deux brosses cylindriques à rotation inversée intégrées
-  Arrêt différé du moteur d'aspiration
-  Plateau de brosse de 270 cm avec petit bac à déchets
-  i-Synergy App disponible pour les statistiques d'utilisation de la machine
-  Rendement surfacique jusqu'à 2.850 m²/heure
-  Aucun outil nécessaire pour remplacer les lèvres du suceur
-  Vitesse de traction variable et contrôlée and Pression variable de 54 kg

ICE i28BTL+CY est fourni avec:

- 2 brosses cylindriques PPL de 28"
- Chargeur intégré
- Batterie Lithium-ion 24 V/ 225 Ah



ZONES PUBLIQUES
GOUVERNEMENT
LOISIRS



PRODUCTION
LOGISTICS



GESTION DES
ÉTABLISSEMENTS



Caractéristiques techniques

Modèle	EU	i28BTL-CY
Tension	Volt	24V
Largeur de nettoyage	cm	70
Traction		avant/arrière
Nombre de brosses	pcs	2
Vitesse de rotation des brosses	rpm	275
Moteur des brosses	V/Watt	2x 24V/560W
Pression des brosses	kg	0-54
Raclette	cm	118,5
Réservoir de solution	litres	100
Réservoir de récupération	litres	120
Longueur du câble	mètres	N/A
Batteries	V/Ah	24V/225Ah
Types de batteries NA	standard	Li-ion
Niveau sonore	dBA	68
Poids avec batterie	kg	282
Temps d'utilisation	heures	4
Rendement	m ² /heure	2.850
Dimension LxLxH	cm	155x77,5x113
Pente Franchissable	%	11
Système de dosage chimique		N/A









i32BTL+

i-SYNERGY
Cleaning Management in Motion

Autotractée

Vous avez d'importantes surfaces à nettoyer? L'i32BTL+ de I-synergy est la plus grosse auto-laveuse que nous proposons. Cette autolaveuse accompagnée avec une capacité de solution de 100 litres convient pour les grandes surfaces, telles que les parkings, les installations industrielles, les entrepôts, les aéroports, etc. Nettoyage intelligent et complet à un tarif mensuel fixe! Rapports quotidiens et en temps réel avec des données telles que l'emplacement, les temps de fonctionnement et de charge et la surface nettoyée.

Avantages

-  Réservoir de solution grand format de 100 litres
-  Panneau de commande tactile intuitif de pointe
-  Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur incurvé avec pression de 54 kg
-  Arrêt différé du moteur d'aspiration
-  Nettoyage intelligent et connecté
-  i-Synergy App disponible pour les statistiques d'utilisation de la machine
-  Rendement surfacique jusqu'à 3.250m²/heure
-  Contrat de location tout compris, entretien et pièces détachées

ICE i32BTL+ est fourni avec:

- 2 brosses de 16"
- 2 porte-disques de 16"
- Chargeur intégré
- Batterie Lithium-ion 24V/ 225 Ah

ZONES PUBLIQUES
GOUVERNEMENT
LOISIRSPRODUCTION
LOGISTICSGESTION DES
ÉTABLISSEMENTS

Caractéristiques techniques

Modèle	EU	i32BTL+
Tension	Volt	24V
Largeur de nettoyage	cm	80
Traction		avant/arrière
Nombre de brosses	pcs	2
Vitesse de rotation brosse	rpm	210
Moteur de la brosse	V/Watt	2x 24V/ 550W
Pression de la brosse	kg	18-36-54
Raclette	cm	118,5
Réservoir de solution	litres	100
Réservoir de récupération	litres	120
Longueur du câble	mètres	N/A
Batteries	V/Ah	24V/225 Ah
Type de batteries	standard	Li-ion
Niveau sonore	dBA	68
Poids avec batteries	kg	220
Temps d'utilisation	heures	3,5 - 4
Rendement	m ² /heure	3.250
Dimension LxLxH	cm	158x87,5x113
Pente Franchissable	%	11
Système de dosage chimique		N/A












RS26L+

i-SYNERGY
Cleaning Management in Motion

Autoportée

L'autolaveuse à conducteur porté RS26L+ i-Synergy est entièrement automatisée grâce à un interrupteur programmable à un seul bouton pour un fonctionnement sans formation. Une pression du tampon à trois de 75 kg permet une efficacité de nettoyage et une maniabilité maximales. Des rapports quotidiens et en temps réel à partir de données telles que: l'emplacement, le temps de fonctionnement et de charge et la surface nettoyée. Son système de mélange de solution numérisé (1 % à 5 %) facilite le changement de composition de la solution.

Avantages

-  Réservoir de solution grand format de 110 litres
-  Panneau de commande tactile intuitif de pointe
-  Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur incurvé avec pression de 75 kg
-  Aucun outil nécessaire pour remplacer les lèvres du suceur
-  Arrêt différé du moteur d'aspiration
-  Nettoyage intelligent et connecté
-  i-Synergy App disponible pour les statistiques d'utilisation de la machine
-  Rendement surfacique jusqu'à 4.300m²/heure
-  Contrat de location tout compris, entretien et pièces détachées

ICE RS26L+ est fourni avec:

- 2 brosses de 13"
- 2 porte-disques de 13"
- Chargeur intégré
- Batterie Lithium-ion 24V/ 225Ah

PRODUCTION
LOGISTIQUEZONES PUBLIQUES
GOUVERNEMENT
LOISIRSGESTION DES
ÉTABLISSEMENTSVENTE DE DÉTAILS
SUPERMARCHÉS

Caractéristiques techniques

Modèle	EU	RS26L+
Tension	Volt	24V
Largeur de nettoyage	cm	66
Traction		avant/arrière
Nombre de brosses	pcs	2
Vitesse de rotation brosse	rpm	210
Moteur de la brosse	V/Watt	24V/2x 450W
Pression de la brosse	kg	35-55-75
Raclette	cm	103
Réservoir de solution	litres	110
Réservoir de récupération	litres	110
Longueur du câble	cm	N/A
Batteries	V/Ah	24V/225Ah
Type de batteries	standard	Li-ion
Niveau sonore	dBA	68
Poids avec batteries	kg	320
Temps d'utilisation	heures	3,5 - 4
Rendement	m ² /heure	4.300
Dimension LxLxH	cm	157,5x78x141
Pente Franchissable	%	17
Système de dosage chimique		standard

RS28L+CY










i-SYNERGY
Cleaning Management in Motion

Autoportée avec brosses cylindriques

Spécialement conçue pour le nettoyage industriel. L'autolaveuse RS28L+CY i-Synergy rider est entièrement automatisée avec un interrupteur programmable à un bouton pour une utilisation sans formation, et une pression de tampon à trois réglages allant jusqu'à 46 kg pour une efficacité de nettoyage maximale. Rapports quotidiens et en temps réel à partir de données telles que: l'emplacement, le temps de fonctionnement et de charge et la surface nettoyée. Son système de mélange de solution numérisé (1% à 5%) facilite le changement de composition de la solution.



Avantages

-  Réservoir de solution grand format de 110 litres
-  Panneau de commande tactile intuitif de pointe
-  Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur incurvé avec pression de 46 kg pad pressure
-  Arrêt différé du moteur d'aspiration
-  Nettoyage intelligent et connecté
-  Système d'arrêt d'urgence
-  i-Synergy App disponible pour les statistiques d'utilisation de la machine
-  Rendement surfacique jusqu'à 4.200m²/heure
-  Contrat de location tout compris, entretien et pièces détachées

ICE RS28L+CY est fourni avec:

- 2 Brosses cylindriques PPL de 28"
- Chargeur intégré
- Batterie Lithium-ion 24V/ 225Ah



ZONES PUBLIQUES
GOUVERNEMENT
LOISIRS



PRODUCTION
LOGISTIQUE



GESTION DES
ÉTABLISSEMENTS



VENTE DE DÉTAILS
SUPERMARCHÉS

Caractéristiques techniques

Modèle	EU	RS28L+CY
Tension	Volt	24V
Largeur de nettoyage	cm	71
Traction		avant/arrière
Nombre de brosses	pcs	2
Vitesse de rotation brosse	rpm	750
Moteur d'entraînement	V/Watt	24V/850W
Moteur de la brosse	V/Watt	24V/ 2x 560W
Pression de la brosse	kg	0-46
Raclette	cm	105
Réservoir de solution	litres	110
Réservoir de récupération	litres	110
Batteries	V/Ah	24V/225Ah
Type de batteries	standard	Li-ion
Niveau sonore	dBA	68
Poids avec batteries	kg	335
Temps d'utilisation	heures	3,5 - 4
Rendement	m ² /heure	4.200
Dimension LxLxH	cm	157,5x88x141
Pente Franchissable	%	17
Système de dosage		
chimique		standard










RS32L+ i-SYNERGY

Cleaning Management in Motion

Autoportée

Conçue pour les travaux lourds. L'autolaveuse à conducteur porté RS32L+ i-Synergy est entièrement automatisée grâce à un interrupteur programmable à un seul bouton pour un fonctionnement sans formation. La pression du tampon à trois réglages, jusqu'à 75 kg, permet une efficacité de nettoyage maximale. Son système de mélange de solutions numérisées (1% à 5%) facilite le changement de composition des solutions. Le système i-Synergy standard fournit un nettoyage piloté par les données pour une clarté totale des coûts et des calculs.

Avantages

-  Réservoir de solution grand format de 110 litres
-  Panneau de commande tactile intuitif de pointe
-  Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur incurvé avec pression de 75 kg
-  Arrêt différé du moteur d'aspiration
-  Nettoyage intelligent et connecté
-  Système d'arrêt d'urgence
-  i-Synergy App disponible pour les statistiques d'utilisation de la machine
-  Rendement surfacique jusqu'à 5.200m²/heure
-  Contrat de location tout compris, entretien et pièces détachées

ICE RS32L+ est fourni avec:

- 2 brosses de 16"
- 2 porte-disques de 16"
- Chargeur intégré
- Batterie Lithium-ion 24V/ 225Ah



PRODUCTION
LOGISTIQUE



ZONES PUBLIQUES
GOUVERNEMENT
LOISIRS



GESTION DES
ÉTABLISSEMENTS



VENTE DE DÉTAILS
SUPERMARCHÉS



Caractéristiques techniques











Modèle	EU	RS32L+
Tension	Volt	24V
Largeur de nettoyage	cm	81
Traction		aAvant/arrière
Nombre de brosses	pcs	2
Vitesse de rotation brosse	rpm	210
Moteur de la brosse	V/Watt	24V/2x 450W
Pression de la brosse	kg	35-55-75
Raclette	cm	103
Réservoir de solution	litres	110
Réservoir de récupération	litres	110
Batteries	V/Ah	24V/225Ah
Type de batteries	standard	Li-ion
Niveau sonore	dBA	68
Poids avec batteries	kg	330
Temps d'utilisation	heures	3,5 - 4
Rendement	m ² /heure	5.200
Dimension LxLxH	cm	157,5x88x141
Pente Franchissable	%	17
Système de dosage chimique		standard

RS36L+SB i-SYNERGY

Autoportée

La toute nouvelle autolaveuse à conducteur porté RS36L+SB i-Synergy avec une brosse latérale supplémentaire est entièrement automatisée grâce à un interrupteur programmable à un bouton pour un fonctionnement sans formation, et une pression du tampon à trois réglages allant jusqu'à 91 kg permet une efficacité de nettoyage maximale. Son système de mélange de solution numérisé (1% à 5%) facilite le changement de composition de la solution, et son design compact confère à la RS36L+SB une maniabilité maximale. Le système i-Synergy standard fournit un nettoyage piloté par les données pour une clarté totale des coûts et des calculs.

Avantages

-  Réservoir de solution grand format de 212 litres
-  Panneau de commande tactile intuitif de pointe
-  Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur incurvé avec pression de 91 kg
-  Aucun outil nécessaire pour remplacer les lèvres du suceur
-  Arrêt différé du moteur d'aspiration
-  Nettoyage intelligent et connecté
-  Système d'arrêt d'urgence
-  i-Synergy App disponible pour les statistiques d'utilisation de la machine
-  Rendement surfacique jusqu'à 6.870 m²/heure
-  Contrat de location tout compris, entretien et pièces détachées

ICE RS36L+SB est fourni avec:

- 2 porte-disques de 18" et 1 porte-disque de 13"
- 2 brosses de 18" et 1 brosse de 13"
- Chargeur intégré
- Batterie Lithium-ion 36 V/360 Ah



PRODUCTION
LOGISTIQUE



VENTE DE DÉTAILS
SUPERMARCHÉS



GESTION DES
ÉTABLISSEMENTS



ZONES PUBLIQUES
GOUVERNEMENT
LOISIRS



Caractéristiques techniques

Modèle	EU	RS36L+SB
Tension	Volt	36V
Largeur de nettoyage	cm	114,5
Traction		avant/arrière
Nombre de brosses	pcs	2
Vitesse de rotation brosse	rpm	160
Moteur de brosse latérale	rpm	130
Moteur de la brosse	V/Watt	36V/ 2x560W
Pression de la brosse	kg	91
Raclette	cm	128
Réservoir de solution	litres	212
Réservoir de récupération	litres	276
Batteries	V/Ah	36V/360Ah
Type de batteries	standard	Li-ion
Niveau sonore	dBA	70
Poids avec batteries	kg	760
Temps d'utilisation	heures	4 - 4,5
Vitesse d'avancement	km/heure	0-9
Rendement	m ² /heure	6.870
Dimension LxLxH	cm	195x110x160
Pente Franchissable	%	16
Système de dosage chimique		standard
Rayon de braquage minimum	cm	146











RS36L+CY

i-SYNERGY
Cleaning Management in Motion

Autoportée

La toute nouvelle autolaveuse à conducteur porté RS36L+CY i-Synergy est entièrement automatisée grâce à un interrupteur programmable à un bouton. Elle est équipée de deux brosses cylindriques et d'une trémie pour les petits débris. La pression des patins, réglable en trois temps et pouvant atteindre 91 kg, permet une efficacité de nettoyage maximale. Son système numérisé (1 % à 5 %) permet de changer facilement la composition de la solution, et son design compact confère à la RS36L+CY une maniabilité maximale. Le système i-Synergy standard fournit un nettoyage piloté par les données pour une clarté de calcul et un coût à 100%.

Avantages

-  Réservoir de solution grand format de 212 litres
-  Panneau de commande tactile intuitif de pointe
-  Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur incurvé avec pression de 91 kg
-  Aucun outil nécessaire pour remplacer les lèvres du suceur
-  Arrêt différé du moteur d'aspiration
-  Nettoyage intelligent et connecté
-  Système d'arrêt d'urgence
-  i-Synergy App disponible pour les statistiques d'utilisation de la machine
-  Rendement surfacique jusqu'à 5.400m²/heure
-  Contrat de location tout compris, entretien et pièces détachées

ICE RS36L+CY est fourni avec:

- 2 Brosses cylindriques PPL de 28"
- Chargeur intégré
- Batterie Lithium-ion 36 V/360 Ah



PRODUCTION
LOGISTIQUE



ZONES PUBLIQUES
GOUVERNEMENT
LOISIRS



GESTION DES
ÉTABLISSEMENTS



VENTE DE DÉTAILS
SUPERMARCHÉS



Caractéristiques techniques

Modèle	EU	RS36L+CY
Tension	Volt	36V
Largeur de nettoyage	cm	91
Traction		avant/arrière
Nombre de brosses	pcs	2
Vitesse de rotation brosse	rpm	520
Moteur de la brosse	V/Watt	36V/ 2x560W
Pression de la brosse	kg	60
Raclette	cm	128
Réservoir de solution	litres	212
Réservoir de récupération	litres	276
Batteries	V/Ah	36V/360Ah
Type de batteries	standard	Li-ion
Niveau sonore	dBA	70
Poids avec batteries	kg	740
Temps d'utilisation	heures	4,5 - 5
Vitesse d'avancement	km/heure	0-9
Rendement	m ² /heure	5.400
Dimension LxLxH	cm	195x104x160
Pente Franchissable	%	16
Système de dosage chimique		standard
Rayon de braquage minimum	cm	146

iS1100L+

i-SYNERGY
Cleaning Management in Motion












Balayeuse autoportée

La balayeuse autoportée iS1100L de i-Synergy offre un balayage polyvalent et efficace en un seul passage pour les grandes surfaces commerciales ou industrielles.

Son design moderne et compact, le siège ergonomique et le panneau de commande tactile facilitent l'utilisation et la manoeuvrabilité dans les espaces restreints.



Avantages

-  Brossage de 70 cm sur deux côtés
-  Bac d'une capacité de 80 litres
-  Panneau de commande tactile intuitif de pointe
-  Batterie Li-ion 225 Ah
-  Nettoyage intelligent et connecté
-  Rendement surfacique maximale de 6.200 m²/ heure
-  Éclairage de sécurité à l'avant et à l'arrière
-  Système d'arrêt d'urgence
-  Filtration 3 microns sur deux étages;
préfiltre au 1er étage et panneau de filtre au 2ème étage
-  Rayon de braquage de 132 cm
-  Contrat de location tout compris, entretien et pièces détachées

ICE iS1100L+ est fourni avec:

- Batterie Lithium-ion
- Chargeur embarqué

PRODUCTION
LOGISTIQUEZONES PUBLIQUES
GOUVERNEMENT
LOISIRSGESTION DES
ÉTABLISSEMENTS

Caractéristiques techniques

Modèle	EU	iS1100L+
Tension	Volt	24V
Largeur de nettoyage (brosse principale)	cm	70
Largeur de nettoyage (brosses latérales)	cm	129
Panneau de filtre	standard	polyester
Surface de filtre	m ²	3,6
Secoueur de filtre	standard	electrique
Traction		avant/ arrière
Moteur d'entraînement	V/Watt	24V/600W
Moteur de la brosse	V/Watt	24V/500W
Bac à déchets	litres	80
Vitesse d'avancement	km/heures	0 - 6
Batteries	V/Ah	24V/225 Ah
Type de batteries	standard	Li-ion
Niveau sonore	dBA	65
Poids avec batteries	kg	286
Autonomie par charge	heures	3
Rendement surfacique	m ² /heure	6.200
Dimensions LxWxH	cm	150x94x127
Pente Franchissable	%	16 20
Rayon de braquage minimum	cm	132

Accessoires

La qualité est garantie par notre vaste expérience du secteur. Pour améliorer votre efficacité de travail, nous pouvons vous fournir une grande variété d'accessoires de haute qualité spécialement conçus pour nos autolaveuses à conducteur accompagnant i-Synergy Line.

Autotractée

Accessoires standard

Modèle	EU i18BL
9040017	ICE Porte-disques 17"
9050018	ICE Brosse 17"
8118021	ICE Raclette caoutchouc avant, Linatex
8118022	ICE Raclette caoutchouc arrière, Linatex



Accessoires supplémentaires

9050018W	NF Brosse 0,6 mm
8118021AER	ICE Raclette caoutchouc avant, Linatex Aeroflex
8118001	ICE Raclette caoutchouc avant, Polyuréthane
8118002	ICE Raclette caoutchouc arrière, Polyuréthane

Accessoires standard

Modèle	EU i20BL-e & i20BTL+
9040019	ICE Porte-disques 19"
9050020	ICE Brosse 19"
8118021	ICE Raclette caoutchouc avant, Linatex
8118022	ICE Raclette caoutchouc arrière, Linatex



Accessoires supplémentaires

9050020E	ICE Brosse 19" PPL 0,8
9050020B	ICE Tynex Grit 80 brosse 19"
8118021AER	ICE Raclette caoutchouc avant, Linatex Aeroflex
8118001	ICE Raclette caoutchouc avant, Polyuréthane
8118002	ICE Raclette caoutchouc arrière, Polyuréthane

Accessoires standard

Modèle	EU i24BTL+
9040011	ICE 2x Porte-disques 12"
9050012	ICE 2x Brosse 12"
8118021	ICE Raclette caoutchouc avant, Linatex
8118022	ICE Raclette caoutchouc arrière, Linatex



Accessoires supplémentaires

90500125KMIX	NF 2x 5K-mix Brosse 12"
9050012B	ICE 2x Tynex Grit 80 Brosse 12"
8118021AER	ICE Raclette caoutchouc avant, Linatex Aeroflex
8118001	ICE Raclette caoutchouc avant, Polyuréthane
8118002	ICE Raclette caoutchouc arrière, Polyuréthane

Accessoires standard

Modèle	EU i28BTL+
9040014	ICE 2x Porte-disques 14"
9050014	ICE 2x Brosse 14"
8210513	ICE Raclette caoutchouc avant, Linatex
8210514	ICE Raclette caoutchouc arrière, Linatex



Accessoires supplémentaires

9051145K	ICE 5K-mix brosse 14"
8210516	ICE Raclette caoutchouc avant, Polyuréthane
8210517	ICE Raclette caoutchouc arrière, Polyuréthane

Accessoires standard

Modèle	EU i28BTL+CY
82106105	ICE 2x Brosses cylindriques
8210513	ICE Raclette caoutchouc avant, Polyuréthane
8210514	ICE Raclette caoutchouc arrière, Polyuréthane



Accessoires supplémentaires

8210516	ICE Raclette caoutchouc avant, Polyuréthane
8210517	ICE Raclette caoutchouc arrière, Polyuréthane

Accessoires standard

Modèle	EU i32BTL+
9040016	ICE 2x Porte-disques 16"
9050016	ICE 2x Brosse 16"
8210514	ICE Raclette caoutchouc avant, Linatex
8210513	ICE Raclette caoutchouc arrière, Linatex



Accessoires supplémentaires

9050016B	ICE 2x Tynex Grit 80 brosses 16"
8210517	ICE Raclette caoutchouc avant, Polyuréthane
8210516	ICE Raclette caoutchouc arrière, Polyuréthane

Accessoires

Les accessoires de nos autolaveuses Ride-on i-Synergy Line sont spécialement conçus pour les gros travaux de nettoyage et ont une durée de vie supérieure. Nos services de pièces, d'entretien et d'accessoires assurent vos opérations quotidiennes.

Autoportée

Accessoires standard

Modèle	EU RS26L+
9040013	ICE 2x Porte-disques 13"
8320354	ICE 2x Jupes latérales, Linatex
8311534	ICE Raclette caoutchouc avant, Linatex
8311531	ICE Raclette caoutchouc arrière, Linatex

Accessoires supplémentaires

8311541	ICE Raclette caoutchouc avant, Polyuréthane
8311544	ICE Raclette caoutchouc arrière, Polyuréthane



Accessoires standard

Modèle	EU RS32L+
9040016	ICE 2x Porte-disques 16"
9050016	ICE 2x Brosse 16"
8310531	ICE Raclette caoutchouc avant, Linatex
8310532	ICE Raclette caoutchouc, Linatex
8310365	ICE 2x Raclette latérale caoutchouc, Linatex

Accessoires supplémentaires

9050016B	ICE Tynex Grit 80 brosse 16"
8310541	ICE Raclette caoutchouc avant, Polyuréthane
8310544	ICE Raclette caoutchouc, Polyuréthane



Accessoires standard

Modèle	EU RS28L+CY
8216105	ICE Brosse cylindrique
8320354	ICE 2x Jupes latérales Linatex
8310531	ICE Raclette caoutchouc avant, Linatex
8310532	ICE Raclette caoutchouc arrière, Linatex

Accessoires supplémentaires

8310541	ICE Raclette caoutchouc avant, Polyuréthane
8310544	ICE Raclette caoutchouc arrière, Polyuréthane



Accessoires standard

Modèle	EU RS36L+SB
9051018	ICE Brosse 18" 2x
9040013	ICE Porte-disques 13"
9040018	ICE Porte-disques 18" 2x
9050013	ICE Brosse latérale 13"
8700031	ICE Raclette caoutchouc avant, Linatex
8700030	ICE Raclette caoutchouc arrière, Linatex

Accessoires supplémentaires

8701245	ICE Raclette avant de brosse latérale
8701249	ICE Raclette arrière de brosse latérale



Accessoires standard

Modèle	EU iS1100L+
700083	ICE Brosse latérale (poly-wire)
700071	ICE Brosse principale (poly-wire)

Accessoires supplémentaires


7000621	ICE Brosse latérale assemblée (mix fibers)
7000620	ICE Brosse principale assemblée (poly-wire)
7000623	ICE Brosse principale cheveux naturels 5K mix
7000610	ICE Protection de pavillon (kit de protection de toit)
7000630	ICE Lampe de travail supplémentaire (uniquement avec le protège-conducteur)



Accessoires standard

Modèle	EU RS36L+CY
8700193	ICE Brosse cylindrique
8700031	ICE Raclette caoutchouc avant, Linatex
8700030	ICE Raclette caoutchouc arrière, Linatex





ICE COBOTICS

ICE Cobotics EMEA

Airborne Avenue 55 | NL-2133 LV Hoofddorp | +31 (0)23 20 41 020
info-emea@icecobotics.com | www.icecobotics.com
Customer Care +31 (0)800 90 99 | cc@icerobo.com

Subscribe to Smarter Cleaning.



i-SYNERGY
Cleaning Management in Motion